
CÔTES-D'ARMOR

Liste rédigée par Rémy PRELLI, Daniel PHILIPPON et Laurent POUX

Espèces nouvelles pour les Côtes-d'Armor :

- *Spergularia bocconii* : Fréhel, Port-à-la-Duc (V.D., 2006) ; Sous-la-Tour, au niveau du nouveau port à Saint-Brieuc (V.D., 2006)
- *Tragopogon dubius* : les Hôpitaux, à la pointe du Champ-du-Port à Erquy (V.D., 2006)

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés :

- *Asterolinon linum-stellatum* : chemin au nord-nord-ouest de Carrioux à Hillion (V.D., 2005)
- *Catabrosa aquatica* : étang de Kergoadou à Penvénan (B.L., P.S. et D.P., 2005)
- *Coeloglossum viride* : dune de la Ville-Ger à Pleudihen-sur-Rance (D.M., 2006).
- *Coleanthus subtilis* : Allineuc, le Bodéo, Merléac et Saint-Martin à l'étang de Bosméléac (C.G., 2005) ; revu sur Merléac (V.D., 2006)
- *Cynosurus echinatus* : le Lourtuais à Erquy (V.D., 2005) ; la Croix-Guingard à Pordic (L.P., 2005)
- *Cyperus fuscus* : queue sud de la retenue du Pont-Ruffier à Brusvily (C.G., 2005) ; 1^{ère} retenue sur le Guinefort, au lieu-dit le Val à Trélivan (C.G., 2005)
- *Dactylorhiza incarnata* : tourbière de Ty-Gwen à Plougras (J.D., 2005)
- *Dactylorhiza praetermissa* : marais du Portuais à Erquy (G.C., B.L. et F. S., 2005)
- *Deschampsia setacea* : tourbière de Ty-Gwen à Plougras (J.D., 2006)
- *Drosera intermedia* : Pempoul-Even à Rostrenen (Ch. G., 2005)
- *Drosera rotundifolia* : secteur de Kerzoulen à Plougras (J.D., 2005)
- *Dryopteris aemula* : site des Traouieros à Perros-Guirec/Trégastel (J.D., 2005) ; secteur Ty-Gwen/Kergrec'h à Plougras (J.D., 2005) ; étang du Moulin-Neuf à Plounérin (J.D., 2005)
- *Euphorbia dulcis* : au nord de Milin-Traoumorvan à Tonquédec (B.L., 2005)
- *Isoetes histrix* : île de Seigle à Trégastel (B.L., 2005)
- *Juncus squarrosus* : étang du Moulin-Neuf à Plounérin (J.D., 2005)
- *Limosella aquatica* : réservoir de St-Barthélémy à Saint-Donan (V.D., 2005)
- *Littorella uniflora* : étang de Bosméléac à Allineuc et Merléac (C.G., 2005) ; queue de la retenue du Pont-Ruffier près D. 71 à Brusvily (C.G., 2005) ; barrage du Gouët au Pont-Noir à Saint-Donan (C.G., 2005)
- *Luronium natans* : 1^{ère} retenue sur le Guinefort, au lieu-dit le Val à Trélivan (C.G., 2005)
- *Ornithopus pinnatus* : la Rognouze à Binic (V.D., 2005)
- *Parentucellia latifolia* : la Rognouze à Binic (V.D., 2005)
- *Pilularia globulifera* : étang de la Hardouiniais à Merdrignac (P.Ma., 2005) ; étang de Convenant-Guernoquin à Saint-Servais (C.G., 2005)
- *Polygonum bistorta* : moulin de Kerloc à Saint-Fiacre (C.G., 2005)
- *Rumex maritimus* : queue de la retenue du Pont-Ruffier près D. 71 à Brusvily (C.G., 2005)

Autres taxons intéressants pour le département (connus dans moins de 10 mailles UTM dans l'Atlas floristique des Côtes-d'Armor) :

- *Andryala integrifolia* : carrefour D. 40 et route vers le Chesnay-d'En-Bas à Plaine-Haute (C.G., 2005)
- *Arnoseris minima* : champ près la Hingaudière à Gomené (C.G., 2005)
- *Artemisia verlotiorum* : pointe ouest de l'île à Bréhat (L.D., 2005)

- *Calamagrostis epigejos* : dépression du Portuais à Erquy (M.D., 2005)
- *Carex pallescens* : bois d'Yvignac à Yvignac (C.G., 2005)
- *Chaenorhinum minus* : la gare à Broons (C.G., 2005)
- *Chenopodium hybridum* : Champsavoy à Saint-Judoce (C.G., 2005)
- *Cladium mariscus* : marais de Notenno à Trébeurden (P.S., 2005)
- *Claytonia perfoliata* : au nord-ouest du barrage du Pont-Rolland à Morieux (L.P., 2006)
- *Cotula coronopifolia* : village gaulois à Pleumeur-Bodou (B.L., 2005)
- *Erigeron acer* : les Sables-d'Or à Fréhel (R.P., 2006)
- *Galium odoratum* : près des Forges des Salles à Perret (L.D., 2006)
- *Genista tinctoria* : île Losquet à Pleumeur-Bodou (D.P., 2005). Population correspondant morphologiquement et écologiquement à la sous-espèce *littoralis*.
- *Hieracium murorum* : vieux murs à Léhon (R.P., 2005)
- *Hieracium vulgatum* : croisement D.39 avec route vers la Rouvrais à Rouillac (C.G., 2005)
- *Hypericum maculatum* **subsp. obtusiusculum** : bord du canal près de l'abbaye de Bon-Repos à Saint-Gelven (P.Mo., 2005)
- *Juncus ranarius* : Bon-Abri, vasière au bas du camping à Hillion (D.C. et L.P., 2005)
- *Juniperus communis* : retrouvé près du Lourtuais à Erquy (G.C., 2006)
- *Kickxia spuria* : route la plus au nord vers la Rance à Taden (C.G., 2005)
- *Lamium album* : en bordure de l'Arguenon au niveau du château à Jugon (C.G., 2005) ; la Croix-Boissel à Tréfumel (C.G., 2005)
- *Lathyrus aphaca* : pied de falaise au nord de la Côtière à Pléneuf (V.D., 2005)
- *Lathyrus nissolia* : la Poterie, étang des Portes à Lamballe (C.G., 2005) ; grève des Courses à Saint-Brieuc (B.L., 2005)
- *Lemna gibba* : petit bassin de la station de lavage de l'Espérance à Quessoy (C.G., 2005)
- *Melilotus altissima* : carrière du lieu-dit le Vaugas à Yffiniac (C.G., 2005)
- *Mycelis muralis* : murs de l'église à Saint-Bihy (C.G., 2005)
- *Myriophyllum spicatum* : étang de la Porte-ès-Baudrais à Landéhen (C.G., 2005) ; étang du lieu-dit le Hérisson à Rouillac (C.G., 2005)
- *Oenanthe silaifolia* : prairie au nord du Haut-Créhen à Erquy (V.D., 2005)
- *Polypogon maritimus* : grève des Courses à Saint-Brieuc (B.L., 2005) ; rochers entre Pen-Guen et la pointe de la Garde à Saint-Cast (R.P., 2005)
- *Polypogon monspeliensis* : carrière du Vaugas à Yffiniac (C.G., 2005)
- *Portulaca oleracea* : quais du port à Binic (L.P., 2005) ; en arrière du port de Piégu à Pléneuf (R.P., 2005)
- *Potamogeton agr. pusillus-berchtoldii* : étang de Kernéval à Kergrist-Moëlou (C.G., 2005) ; étang de Toullfoll à Kerpert (C.G., 2005) ; Maroué, étang sur le Gouessant près D.14 à Lamballe (C.G., 2005) ; étang de Bétineuc à Saint-André-des-Eaux (C.G., 2005) ; Kermarc à Trébrivan (C.G., 2005)
- *Rhamnus alaternus* : îlot de la Comtesse à Saint-Quay-Portrieux (D.P., 2005)
- *Senecio viscosus* : la gare à Broons (C.G., 2005) ; gare de Quintin à Saint-Brandan (J.P., 2005)
- *Thymus serpyllum* [au sens de Des Abbayes] : cordon de galets et dune au sud-ouest de Caroual à Erquy (V.D., 2005) ; la Côtière à Pléneuf (V.D., 2005)
- *Trifolium fragiferum* : Trestel à Trévou-Tréguignec (B.L., 2005)
- *Tuberaria guttata* : carrière de la Ville-Hélen à Plélan-le-Petit (C.G., 2005) ; bois d'Yvignac à Yvignac (C.G., 2005)
- *Typha angustifolia* : le bourg à Saint-Connan (C.G., 2005)
- *Utricularia australis* : étang du Moulin-Neuf à Plounérin (B.L., P.S. et J.D., 2005)
- *Utricularia agr. australis-vulgaris* : étang de la Loge-Champagne à Yvignac (C.G., 2005)
- *Verbascum blattaria* : la gare à Yffiniac (C.G., 2005)
- *Veronica agrestis* : vieux murs dans le bourg à Saint-Maden (C.G., 2005)

- *Veronica anagallis-aquatica* : queue de l'étang près du carrefour D.26 et D.64 à Saint-André-des-Eaux (C.G., 2005)
- *Viola reichenbachiana* : ancienne carrière du Lou à Guitté (R.P., 2005) ; bois du Rouget à Tréfumel (R.P., 2005)

Observations de : B.L. : Brigitte LORELLA ; C.G. : Colette GAUTIER ; Ch.G. : Christophe GUÉNOLÉ ; D.C. : Daniel CHICOUÈNE ; D.M. : Dominique MÉLEC ; D.P. : Daniel PHILIPPON ; F.S. : François SÉITÉ ; G.C. : Gilles CAMBERLEIN ; J.D. : José DURFORT ; J.P. : Jacques PETIT ; L.D. : Louis DIARD ; L.P. : Laurent POUX ; M.D. : Marc DAUMAS ; P.Ma. : Paul MAUGUIN ; P.Mo. : Philippe MORRIET ; P.S. : Philippe SERENT ; R.P. : Rémy PRELLI ; V.D. : Vianney DALIBARD.

FINISTÈRE

Liste rédigée par Franck HARDY et Rémy RAGOT

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ayant moins de 10 stations dans le département :

- *Adiantum capillus-veneris* : pointe du Milier à Beuzec-Cap-Sizun (R.R., 2005)
- *Asplenium obovatum* : Pte de Leydé à Poullan-sur-Mer (R.R., 2006)
- *Asplenium onopteris* : pointe Sud de l'anse Saint-Nicolas à Crozon (R.P., 2005). Nouveau pour le Finistère.
- *Astragalus baionensis* : dunes de Toull Güin à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Bupleurum tenuissimum* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (Coll., découverte E.Q., 2005), dans une parcelle pâturée par des chevaux. Pointe de Rosmélec à Daoulas (J.F.G., A.L., J.M., 2006)
- *Catabrosa aquatica* : sud de Ty Huella à Irvillac (J.L.Bo., 2005). Plusieurs dizaines de plantes sur une centaine de mètres carré dans une prairie traversée par un ruisseau. Quatrième station actuellement connue dans le Finistère avec celles de Cléder, Fouesnant et Guissény.
- *Cochlearia aestuaria* : Les Guerns à Quimperlé (M.D., 2006)
- *Deschampsia setacea* : étang de Poulguidou à Plouhinec (revu, F.H., 2005)
- *Diplotaxis viminea* : Portez à Le Conquet (L.G., 2006)
- *Filipendula vulgaris* : Poull Ranic à Peumerit (revu, F.H., 2005), Papérez à Plovan (revu, F.H., 2005)
- *Galium parisiense* : Camezen à Plonévez-Porzay (F.H., 2006)
- *Himantoglossum hircinum* : Ménez-Ham à Kerlouan (A.G., 2005). 1 pied découvert en juin (A.G., 2005) et 2 rosettes observées à l'automne (F.S., 2005). Introduit ?
- *Hippuris vulgaris* : marais de Lescors à Penmarc'h (revu, F.H., 2005)
- *Liparis loeselii* var. *ovata* : dunes de Keremma à Tréfleze (F.S., S.C. séparément, 2005). 22 pieds découverts en juin 2005 dans un fossé humide (F.S.).
- *Neottia nidus-avis* : deux stations dans le bois du Folgoat à Landévennec (A.G., F.S., 2005). Redécouverte pour le Finistère.
- *Ophioglossum vulgatum* : Lost Marc'h et vallon du Vieux Moulin à Crozon (M.T.T., 2005), dunes de Ker Emma à Tréfleze (revu, S.C., 2005)
- *Ophrys sphegodes* : dunes de Ker Emma à Tréfleze (S.C., 2005)
- *Orchis coriophora* : Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (F.H., 2005).
- *Orchis laxiflora* subsp. *palustris* : est de Kérity à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), Marais de la Joie (Kersuluan) à Penmarc'h (revu, F.H., 2005), Kerbinigou à Plovan (revu, F.H., 2005), Crumuni à Plovan (revu, F.H., 2005)