

Octobre 2019

HARDEGEN Marion
QUERE Emmanuel

Hiérarchisation des enjeux : flore vasculaire

Méthode d'évaluation des enjeux de conservation à l'échelle d'un territoire & résultats de la hiérarchisation pour la flore vasculaire indigène de Bretagne



Conservatoire Botanique National

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
DE BREST



Hiérarchisation des enjeux : flore vasculaire

Méthode d'évaluation des enjeux de conservation à l'échelle d'un territoire & résultats de la hiérarchisation pour la flore vasculaire indigène de Bretagne

2019

Rédaction :

HARDEGEN Marion, QUERE Emmanuel – Conservatoire botanique national de Brest

Avec la collaboration de :

GUYADER Dominique – Conservatoire botanique national de Brest

Relectures :

COLASSE Vincent, LAURENT Elise, LIEURADE Agnès, MASSON Gaëtan - Conservatoire botanique national de Brest

Avec le soutien financier de :

DREAL Bretagne, Région Bretagne

Photographies de couverture (de gauche à droite) :

Hymenophyllum wilsonii - Agnès Lieurade, CBNB

Gladiolus gallaecicus - Hermann Guiton, CBNB

Hammarbya paludosa - Hermann Guiton, CBNB

Ce document doit être référencé comme suit :

Hardegen M., Quéré E., 2019 - *Hiérarchisation des enjeux : flore vasculaire. Méthode d'évaluation des enjeux de conservation à l'échelle d'un territoire & résultats de la hiérarchisation pour la flore vasculaire indigène de Bretagne*. DREAL Bretagne, Région Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest. 8 p., 2 annexes

Sommaire

1. PREAMBULE	3
2. METHODE D’EVALUATION ET DE HIERARCHISATION	4
2.1 Critères de rareté et menace : Listes rouges UICN	4
2.2 Evaluation de la « Représentativité »	5
2.3 Combinaison des critères de rareté et menace et de représentativité pour identifier et hiérarchiser les taxons à enjeu de conservation.....	5
3. RESULTATS DE L’EVALUATION A L’ECHELLE REGIONALE	6
4. CONCLUSION	8
5. BIBLIOGRAPHIE	9

Annexe 1 : Comparaison de la méthode du CBN de Brest avec celle de l’évaluation de la Responsabilité biologique régionale de l’OEB

Annexe 2 : Résultats de l’évaluation de l’enjeu de conservation

Annexe 3 : Champs de la table (table complète)

1. Préambule

L'élaboration de plans de gestion de sites naturels, mais également de diagnostics écologiques à l'échelle de territoires plus vastes requiert souvent une évaluation et une hiérarchisation des enjeux naturalistes.

Le guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels (Collectif, 2017) propose une priorisation des enjeux écologiques à partir de trois critères :

- Sensibilité du patrimoine naturel ;
- Représentativité de l'espace naturel pour ce patrimoine naturel ;
- Rôle fonctionnel du site.

Les listes rouges élaborées selon le cadre méthodologique de l'UICN (UICN, 2012) évaluent le risque de disparition d'un taxon à l'échelle d'un territoire. Elles peuvent être mobilisées pour évaluer la sensibilité d'un taxon, mais n'apportent pas d'information sur la responsabilité d'un territoire pour sa préservation, ni d'information sur le rôle fonctionnel du site. Ces deux critères nécessitent une part d'approche locale.

En Bretagne, l'Observatoire de l'environnement de Bretagne (Siorat, 2018) propose une méthode d'évaluation de la « responsabilité biologique régionale » qui pondère l'évaluation du risque de disparition à l'échelle régionale (listes rouges régionales) par des critères d'abondance relative (abondance régionale *versus* abondance nationale) et du risque de disparition à l'échelle nationale (listes rouges nationales).

Pour contribuer à l'évaluation des enjeux de conservation pour la flore vasculaire, le CBN de Brest propose une méthode qui s'inspire de la méthode d'évaluation de la « responsabilité biologique régionale » et en propose une adaptation pour mieux discriminer les enjeux floristiques et la rendre plus facilement mobilisable dans le cadre de la hiérarchisation des enjeux d'un territoire (d'un site protégé, d'une commune, d'une communauté de communes, de la région...). Cette méthode intègre également une qualification des enjeux, en proposant notamment une catégorie de taxons à « enjeu réglementaire ».

Les deux méthodes d'évaluation sont proches (comparaison voir annexe 1) et ont été appliquées sur des territoires test. Pour la flore, les résultats de l'application de la méthode proposée par le CBN de Brest donne des résultats plus satisfaisants que ceux du calcul de la « responsabilité biologique régionale ». Cette dernière amène en effet à « surévaluer » les enjeux de conservation pour la flore littorale et à négliger des espèces rares et menacées en Bretagne, mais plus communes ailleurs en France. Les deux méthodes ne poursuivent en effet pas les mêmes objectifs : évaluation de la « responsabilité » pour la méthode de l'OEB, évaluation d'un niveau « d'enjeu de conservation » pour la méthode du CBN de Brest.

La méthode proposée par le CBN de Brest est susceptible d'évoluer et de s'enrichir progressivement, notamment par les travaux visant à améliorer la connaissance des habitats d'espèces et de leur vulnérabilité.

2. Méthode d'évaluation et de hiérarchisation

La méthode permettant d'aboutir à la hiérarchisation des enjeux de conservation repose essentiellement sur l'évaluation de la « sensibilité » des taxons grâce à leur statut de rareté et menace, avec comme références la liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (Quéré, Magnanon & Brindejonec, 2015) et la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018). La « sensibilité » du taxon est ensuite pondérée par l'appréciation de la « représentativité » (ou « abondance relative »). Cette dernière est évaluée sur la base de données de répartition ; elle permet de mettre en évidence les taxons ayant leur centre de répartition française en Bretagne.

Elle part du postulat que toutes les espèces évaluées comme menacées sur une liste rouge élaborée selon la méthode de l'UICN représentent un enjeu de conservation. Elle propose ensuite une pondération de l'évaluation du risque de disparition à l'échelle nationale ou régionale (listes rouges) par un critère d'abondance relative.

La méthode privilégie les critères de menace des listes rouges aux statuts de protection. Les listes d'espèces protégées sont, en effet, anciennes et ne reflètent pas de manière satisfaisante la vulnérabilité actuelle des taxons. Par contre, l'inscription d'un taxon à une liste d'espèces protégées représente *a minima* un enjeu réglementaire et sa présence sur un site implique l'application de la réglementation afférant aux espèces protégées (taxons qualifiés à « enjeu réglementaire » dans la méthode).

L'évaluation du niveau d'enjeu ne tient pas non plus compte de l'inscription d'un taxon aux annexes II ou IV de la directive européenne habitats-faune-flore (« taxons d'intérêt communautaire »). L'information concernant ce statut particulier figure dans le tableau qui présente les résultats de l'évaluation et un gestionnaire peut décider d'en tenir compte dans l'évaluation des enjeux sur son site. Pour un gestionnaire de site Natura 2000, la préservation des taxons d'intérêt communautaire représente ainsi un objectif de conservation important, la désignation des sites Natura visant expressément la préservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire

2.1 Critères de rareté et menace : Listes rouges UICN

Les listes rouges évaluent le risque de disparition des taxons à l'échelle d'un territoire. Leur élaboration repose sur la méthode établie par l'UICN (Cavrois & Kirchner, 2011), adaptée à la flore vasculaire par un groupe de travail réunissant les 10 Conservatoires botaniques nationaux de France métropolitaine (Magnanon *et al.*, 2009). Pour la flore vasculaire, l'évaluation du « risque de disparition » repose essentiellement sur la rareté des taxons et le déclin de leurs stations et/ou effectifs.

Les listes rouges classent les taxons en catégories reflétant leur degré de vulnérabilité :

RE	Taxons disparus	} Taxons menacés
CR	Taxons en danger critique	
EN	Taxons en danger	
VU	Taxons vulnérables	
NT	Taxons quasi-menacés	
LC	Taxons non menacés (préoccupation mineure)	
DD	Taxons pour lesquelles les données sont insuffisantes pour une évaluation selon la méthode UICN	

Listes rouges prises en compte :

- Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine

UICN FRANCE & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018 - *La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine*. Paris : UICN France, 32 p.

- Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne

QUÉRÉ E., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 - *Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN*. DREAL Bretagne / Conseil régional de Bretagne / FEDER Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 44 p., annexes

2.2 Evaluation de la « Représentativité »

Ce critère traduit l'abondance relative d'un taxon à l'échelle de deux territoires de référence : abondance du taxon en Bretagne *versus* son abondance en France métropolitaine, abondance du taxon dans le site X *versus* son abondance à l'échelle d'un département...

La représentativité / abondance relative a été calculée sur la base de données d'occurrence (données de présence d'un taxon reportées sur un fond de mailles de 10 km x 10 km (mailles européennes Lambert 93). Les données de référence pour l'occurrence des taxons à l'échelle nationale sont issues du Système d'Information « flore, fonge, végétation et habitats » du réseau des Conservatoire botanique nationaux (agrégation du SI Flore en date du 08/11/2016), actualisées et complétées pour la Bretagne et le reste du territoire d'agrément du CBN de Brest (Pays-de-la-Loire, Normandie occidentale) par les données issues de la base de données Calluna du CBN de Brest (extraction mai 2019).

Métrique retenue : nombre de mailles 10 km x 10 km (données d'occurrence),

Rapport nombre de mailles Bretagne / nombre de mailles France métropolitaine x 100 (Vo)

Seuils utilisés pour traduire les données d'occurrence en catégories de représentativité (en cohérence avec les travaux de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne (Siorat, 2018) :

Rapport nb mailles Bretagne/France (Vo)	Catégorie représentativité
Rapport < 5	1
Rapport [5 – 10[2
Rapport [10 - 20[3
Rapport [20 - 30[4
Rapport > 30	5

Exemples :

Vo = 4, catégorie de représentativité 1 : Rapport « population Bretagne / population métropole » similaire au rapport surface Bretagne / surface métropole \cong population métropolitaine uniformément répartie sur tout le territoire national. La Bretagne n'abrite pas de part importante des occurrences du taxon à l'échelle nationale (fable représentativité).

Vo = 50, catégorie de représentativité 5 : Le taxon X est présent dans 10 mailles en Bretagne et en 20 mailles en France. 50% des mailles d'occurrence du taxon se trouvent en Bretagne. On considère alors que la Bretagne abrite une part représentative des occurrences du taxon à l'échelle nationale (forte représentativité).

2.3 Combinaison des critères de rareté et menace et de représentativité pour identifier et hiérarchiser les taxons à enjeu de conservation

Ont été distingués trois niveaux d'enjeux de conservation :

- **1 - Enjeu de conservation majeur**
- **2 - Enjeu très fort**
- **3 - Enjeu fort**

Les critères d'intégration des taxons dans l'une de ces trois catégories sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Méthode d'évaluation (schéma) :

Représentativité	Catégorie Listes rouges France et/ou Bretagne (prise en compte : catégorie la plus élevée)						
	RE	CR	EN	VU	NT	LC	DD
5	Non revu	Enjeu majeur			Enjeu très fort	Pas d'enjeu particulier	
4					Enjeu très fort		
3							
2							
1							

Statuts listes rouges Bretagne et France : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé, LC : non menacé, DD : données insuffisantes.

La catégorie « **taxons à enjeu de conservation majeur** » regroupe ainsi les taxons à la fois rares et menacés (catégories CR (et CR*), EN et VU des listes rouges France et Bretagne) et fortement représentés en Bretagne (plus de 20% des mailles de leur occurrence française se situent en Bretagne).

Ex. *Antinoria agrostidea* - Liste rouge Bretagne : cat. EN, Occurrence Bretagne > 40% des mailles France
Eryngium viviparum - Liste rouge Bretagne : cat. CR, Occurrence Bretagne 100% des mailles France

La catégorie « **taxons à enjeu de conservation très fort** » comprend :

1. les taxons rares et menacés (catégories CR (et CR*), EN et VU des listes rouges France et Bretagne), moins fortement représentés en Bretagne (moins de 20% des mailles de leur occurrence française se situent en Bretagne) ;
2. les taxons évalués « quasi menacés » (Listes rouges France et Bretagne) et fortement représentés en Bretagne (plus de 20% des mailles de leur occurrence française se situent en Bretagne).

Ex. *Crypsis aculeata* - Liste rouge Bretagne : cat. CR, Occurrence Bretagne < 2% des mailles France
Rumex rupestris - Liste rouge Bretagne : cat. NT, Occurrence Bretagne > 65 % des mailles France

La catégorie « **taxons à enjeu de conservation fort** » regroupe tous les autres taxons évalués « quasi menacés » (Listes rouges France et Bretagne).

Pour les espèces protégées ne relevant pas d'un enjeu de conservation lié à leur statut de menace sur une des listes rouges récentes, il est proposé de les regrouper dans une catégorie « **4 - Enjeu réglementaire** ».

Par ailleurs, une cinquième catégorie rassemble les taxons ne répondant pas aux critères précédents mais figurant sur la liste « rouge » du Massif armoricain (Magnanon, 1993). En effet, cette liste, rédigée sur la base des connaissances disponibles au début des années 1990, mériterait d'être réactualisée. En l'attente d'une nouvelle évaluation, les espèces présentes dans cette liste élaborée à l'échelle du Massif armoricain, restent intéressantes à considérer, d'autant qu'elles se développent souvent dans des habitats menacés. Cette catégorie est intitulée : **5 - Autres taxons intéressants**.

3. Résultats de l'évaluation à l'échelle régionale

Le tableau en annexe 2 restitue les résultats de l'évaluation pour la flore indigène de Bretagne. Ce tableau est également disponible au format tableur. Dans sa forme tableur, il contient des informations complémentaires pouvant aider à évaluer des enjeux à d'autres échelles territoriales (par exemple, à l'échelle départementale).

L'évaluation met en évidence :

- Espèces à enjeu majeur : 14 espèces (ou taxons pour lesquels seule cette sous-espèce ou variété est présente en Bretagne) et 4 taxons infra-spécifiques
- Espèces à enjeu très fort : 177 espèces (ou taxons pour lesquels seule cette sous-espèce ou variété est présente en Bretagne) et 1 taxon infra-spécifique
- Espèces à enjeu fort : 88 espèces (ou taxons pour lesquels seule cette sous-espèce ou variété est présente en Bretagne) et 3 taxons infra-spécifiques
- Espèces à enjeu réglementaire : 24 espèces et 2 taxons infra-spécifiques (dont 3 espèces de l'annexe 2 de la directive européenne faune-flore-habitats)
- Autres espèces intéressantes : 61 espèces (ou taxons pour lesquels seule cette sous-espèce ou variété est présente en Bretagne) et 3 taxons infra-spécifiques

Espèces à enjeu de conservation majeur

Antinoria agrostidea

Centaurium portense

Cochlearia aestuaria

Eleocharis parvula

Eryngium viviparum

Galatella linosyris var. *armoricana**

Gladiolus gallaecicus

Hammarbya paludosa

Hymenophyllum wilsonii

Lathyrus japonicus subsp. *maritimus**

Limonium humile

Myosotis sicula

Polygonum raii

Ranunculus nodiflorus

Taxons infra-spécifiques :

Daucus carota subsp. *gadeceai*

Festuca ovina subsp. *bigoudenensis*

Liparis loeselii var. *ovata*

Silene dioica var. *zetlandica*

*taxon présent en Bretagne uniquement par cette sous-espèce ou variété.

Dans le tableau des résultats (annexe 2), chaque taxon est renseigné par :

- Nom selon le référentiel taxonomique Taxref dans sa version 12.0
- Nom de référence dans les bases de données du CBN de Brest (version mai 2019)
- Catégorie de vulnérabilité – Liste rouge France métropolitaine (UICN *et al.*, 2018)
- Catégorie de vulnérabilité – Liste rouge Bretagne (Quéré *et al.*, 2015)
- Directive européenne faune-flore-habitats : inscription aux annexes 2, 4 ou 5
- Statut de protection : Nat = protection nationale (avec précision de l'annexe), BZH = protection régionale Bretagne
- Liste rouge du Massif armoricain (Magnanon, 1993)
- Abondance relative (% mailles occupées en Bretagne vs mailles occupées en France)
- RBR (responsabilité biologique régionale, méthode OEB, Siorat, 2018)
- Niveau enjeu de conservation (CBNB, 2019)

4. Conclusion

La présente méthode vise en premier lieu à fournir un outil d'aide à la décision aux gestionnaires bretons d'espaces naturels qui cherchent à établir des priorités de conservation et de suivi à l'échelle de leurs sites. Cette évaluation peut également aider à hiérarchiser les enjeux dans le cadre de projets tels que les atlas de biodiversité communale ou intercommunale. Elle permet également de mettre en évidence des espèces à « enjeu majeur » pour lesquelles il sera pertinent de mettre en place des programmes de conservation à l'échelle régionale, comme par exemple l'élaboration de plans régionaux de conservation.

La méthode et les résultats de son application à la flore spontanée bretonne sont susceptibles d'évoluer et de s'enrichir progressivement. Une amélioration des connaissances de la répartition des espèces à l'échelle régionale et nationale fera ainsi évoluer l'appréciation des valeurs de représentativité, une actualisation des listes rouges régionale et nationale aura des impacts sur l'évaluation des enjeux de conservation, tout comme la prise en compte des listes rouges européenne et mondiale. A savoir aussi que de nombreux acteurs régionaux et nationaux s'intéressent à la question des « enjeux » et de nouvelles méthodes d'évaluation, mobilisant d'autres critères et d'autres indicateurs sont susceptibles d'être proposées.

5. Bibliographie

- Cavrois A., Kirchner F., 2011 - Guide pratique pour la réalisation de listes rouges régionales des espèces menacées - Méthodologie de l'UICN & démarche d'élaboration. Paris : UICN France, 56 p.
- Collectif, Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels. Coll. *Cahiers techniques* n°88, AFB, 2017. <http://ct88.espaces-naturels.fr/>
- Quéré E., Magnanon S., Brindejonc O., 2015 - Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne. Évaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN. Fonds européen de développement régional / DREAL de Bretagne / Conseil régional de Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 44 p. + 3 annexes.
- Magnanon S., 1993 - Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain. E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine, 4 : 1-22.
- Magnanon S. (coord.), 2009 - Méthode utilisée par le CBN de Brest pour l'élaboration de listes rouges (UICN) et de listes de taxons rares et/ou en régression à l'échelle régionale ou départementale. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 38 p. (Document technique).
- Siorat F., 2018 - Méthodes de hiérarchisations. Listes rouges et Responsabilités biologique régionales. Rennes : Observatoire de l'environnement de Bretagne, 11 p.
- UICN. COMMISSION DE LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES, 2012 - Lignes directives pour l'application des critères de la liste rouge de l'UICN aux niveaux régional et national : version 4.0. UICN, iv-44 p.
- UICN FRANCE & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018 - La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine. Paris : UICN France, 32 p.

Annexe 1 : Comparaison de la méthode du CBN de Brest avec celle de l'évaluation de la Responsabilité biologique régionale de l'OEB

Méthode CBN de Brest (2019) :

Etape 1 : Listes rouges régionale et nationale

→ Le statut le plus fort est retenu.

Etape 2 : Calcul de l'abondance relative (même méthode, mêmes seuils que méthode OEB – voir p.5 du rapport)

Etape 3 : Croisement statut liste rouge x abondance relative (grille ci-dessous)

Représentativité (abondance relative)	Catégorie Listes rouges France et/ou Bretagne (prise en compte : catégorie la plus élevée)						
	RE	CR	EN	VU	NT	LC	DD
5	Non revu	Enjeu majeur			Enjeu très fort	Pas d'enjeu particulier	
4		Enjeu très fort			Enjeu fort		
3							
2							
1							

Statuts listes rouges Bretagne et France : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé, LC : non menacé, DD : données insuffisantes.

Etape 3 : « Repêchage » de taxons bénéficiant d'un statut de protection dans la catégorie « pas d'enjeu particulier » (taxons à enjeu réglementaire).

Méthode OEB (2015, dernière mise à jour en 2018) :

Etape 1 : Listes rouges régional et nationale

→ Croisement des statuts liste rouge régionale x nationale

Liste rouge régionale	CR	4	4	5	5	5
	EN	3	3	4	5	5
	VU	2	3	3	4	5
	DD/NT	1	2	3	3	4
	LC	1	1	2	3	4
	NA/RE	na	na	na	na	na
	NA/LC/ pas de liste	DD/NT	VU	EN	CR	
Liste rouge nationale						

Etape 2 : Calcul de l'abondance relative (voir p.5 du rapport)

Etape 3 : Croisement résultat croisement listes rouges x abondance relative (grille ci-dessous)

LR régionale x LR nationale	5	na	4	4	5	5	5
	4	na	4	4	4	5	5
	3	na	3	3	4	4	5
	2	na	2	2	3	4	4
	1	na	1	2	3	4	4
	na						
	na	1	2	3	4	5	
Abondance relative							

Annexe 2 : Résultats de l'évaluation de l'enjeu de conservation

Les espèces (et taxons) sont présentés en ordre alphabétique.

Légende du tableau des résultats :

Nom Taxref 12	Nom selon Taxref version 12. Si vide : pas de correspondance avec nomenclature de référence du CBNB (ex. taxon de la nomenclature CBNB correspond à un groupe de taxons au sens Taxref)
Nom CBNB	Code de référence CBNB, version mai 2019. Si vide : taxon ne figurant pas dans le catalogue floristique du CBNB (niveau "espèce" pour certains taxons non traités à ce niveau taxonomique).
LR UICN_France_2018 LR France	Catégorie de menace/vulnérabilité sur la Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, FCBN & MNHN, 2018). RE : espèces non revues ; CR : espèces en danger critique ; EN : espèces en danger ; VU : espèces vulnérables ; NT : espèces quasi menacés ; LC : espèces de préoccupation mineure ; DD : espèces pour lesquelles les données sont déficientes ; NA : taxons pour lesquels la méthode UICN n'est pas applicable (taxons non-indigènes, hybrides...), NE : taxon non évalué UICN FRANCE & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018 - La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine. Paris : UICN France, 32 p.
LR UICN_BZH_2015 LR BZH	Catégorie de menace/vulnérabilité sur la Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (Quéré et al., 2015). RE : espèces non revues ; CR : espèces en danger critique ; EN : espèces en danger ; VU : espèces vulnérables ; NT : espèces quasi menacés ; LC : espèces de préoccupation mineure ; DD : espèces pour lesquelles les données sont déficientes ; NA : taxons pour lesquels la méthode UICN n'est pas applicable (taxons non-indigènes, hybrides...), NE : taxon non évalué Quéré E., Magnanon S., Brindejonec O., 2015 - Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN. DREAL Bretagne / Conseil régional de Bretagne / FEDER Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 44 p., annexes
DHFF	Taxon inscrit à la directive européenne Habitats-Faune-Flore (avec précision de l'annexe)
Prot.	Nat : Taxon protégé à l'échelle nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (1) (JONC du 13 mai 1982) - (1) titre modifié par Arr. du 31 août 1995, art.1er.) BZH : Taxon protégé à l'échelle régionale (Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale NOR : ENVN8700161A (Journal officiel du 16 septembre 1987))
LRMA	Taxon inscrit sur la Liste « rouge » du Massif armoricain (Magnanon, 1993). anx0 : annexe des taxons à rechercher : taxons armoricains présumés disparus et qui, s'ils sont retrouvés, doivent être insérés à l'annexe 1 ; anx1 : annexe 1 : taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant une menace générale très forte ; anx2 : annexe 2 : taxons rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés et/ou plantes en limite d'aire, rares dans le Massif armoricain mais assez communes à l'extérieur de nos limites. Magnanon S., 1993 - Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain. E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine, 4 : 1-22
Abondance relative, valeur Vo (% mailles Bretagne / France) VO	"Représentativité" : Nombre de mailles Bretagne / nombre de mailles France = % des mailles françaises qui se trouvent en Bretagne
RBR	"Responsabilité biologique régionale", évaluée selon la méthode de l'OEB Siorat F., 2018 - Méthodes de hiérarchisations. Listes rouges et Responsabilités biologique régionales. Rennes : Observatoire de l'environnement de Bretagne, 11 p. <i>Ce champ permet de comparer les résultats de l'application de cette méthode avec ceux de la méthode « CBNB ».</i>
Niveau enjeu (CBNB, 2019)	Résultat de l'évaluation des enjeux, méthode CBNB

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Acer campestre L., 1753	Acer campestre L. subsp. campestre	LC	LC				5,21	2	Pas d'enjeu particulier
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005	Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link	LC	VU		BZH	anx1	18,33	3	Enjeu de conservation très fort
Achillea millefolium L., 1753	Achillea millefolium L. subsp. millefolium	LC	LC				8,77	2	Pas d'enjeu particulier
Achillea ptarmica L., 1753	Achillea ptarmica L.	LC	LC				10,19	3	Pas d'enjeu particulier
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836	Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay	LC	VU		BZH	anx1	15,63	3	Enjeu de conservation très fort
Adiantum capillus-veneris L., 1753	Adiantum capillus-veneris L.	LC	NT		BZH	anx1	2,1	1	Enjeu de conservation fort
Adoxa moschatellina L., 1753	Adoxa moschatellina L.	LC	LC				1,2	1	Pas d'enjeu particulier
Aethusa cynapium L., 1753	Aethusa cynapium L.	LC	LC				6,72	2	Pas d'enjeu particulier
Agrimonia eupatoria L., 1753	Agrimonia eupatoria L.	LC	LC				3,46	1	Pas d'enjeu particulier
Agrimonia procera Wallr., 1840	Agrimonia procera Wallr.	LC	NT			anx2	1,8	1	Enjeu de conservation fort
Agrostemma githago L., 1753	Agrostemma githago L.	LC	CR			anx1	1,22	4	Enjeu de conservation très fort
Agrostis canina L., 1753	Agrostis canina L.	LC	LC				11,41	3	Pas d'enjeu particulier
Agrostis capillaris L., 1753	Agrostis capillaris L.	LC	LC				7,95	2	Pas d'enjeu particulier
Agrostis curtisii Kerguélen, 1976	Agrostis curtisii Kerguélen	LC	LC				46,17	4	Pas d'enjeu particulier
Agrostis gigantea Roth, 1788	Agrostis gigantea Roth	LC	LC				8,62	2	Pas d'enjeu particulier
Agrostis stolonifera L., 1753	Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera	LC	LC				7,51	2	Pas d'enjeu particulier
Agrostis vinealis Schreb., 1771	Agrostis vinealis Schreb.	LC	LC				30,27	4	Pas d'enjeu particulier
Aira armoricana F.Albers, 1979	Aira caryophyllea L. subsp. armoricana (F.Albers) Kerguélen	LC	DD				37,5	4	Pas d'enjeu particulier
Aira caryophyllea L., 1753	Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea	LC	DD				6,58	2	Pas d'enjeu particulier
Aira multiculmis Dumort., 1824	Aira caryophyllea L. subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens	LC	DD				10,41	3	Pas d'enjeu particulier
Aira praecox L., 1753	Aira praecox L.	LC	LC				16,72	3	Pas d'enjeu particulier
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773	Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys	LC	RE			anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Ajuga reptans L., 1753	Ajuga reptans L.	LC	LC				6,62	2	Pas d'enjeu particulier
Alisma lanceolatum With., 1796	Alisma lanceolatum With.	LC	LC				5,89	2	Pas d'enjeu particulier
Alisma plantago-aquatica L., 1753	Alisma plantago-aquatica L.	LC	LC				8,31	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	LC	LC				5,31	2	Pas d'enjeu particulier
Allium ericetorum Thore, 1803	Allium ericetorum Thore	LC	RE		BZH	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Allium schoenoprasum L., 1753	Allium schoenoprasum L.	LC	NT		BZH	anx1	1,05	1	Enjeu de conservation fort
Allium sphaerocephalon L., 1753	Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon	LC	LC				5,39	2	Pas d'enjeu particulier
Allium ursinum L., 1753	Allium ursinum L. subsp. ursinum	LC	LC				4,72	1	Pas d'enjeu particulier
Allium vineale L., 1753	Allium vineale L.	LC	LC				4,26	1	Pas d'enjeu particulier
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	LC	LC				6,22	2	Pas d'enjeu particulier
Alopecurus aequalis Sobol., 1799	Alopecurus aequalis Sobol.	LC	NT				6,17	2	Enjeu de conservation fort
Alopecurus bulbosus Gouan, 1762	Alopecurus bulbosus Gouan	LC	LC				12,98	3	Pas d'enjeu particulier
Alopecurus geniculatus L., 1753	Alopecurus geniculatus L.	LC	LC				13,9	3	Pas d'enjeu particulier
Alopecurus myosuroides Huds., 1762	Alopecurus myosuroides Huds.	LC	LC				4,46	1	Pas d'enjeu particulier
Alopecurus pratensis L., 1753	Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis	LC	LC				6,78	2	Pas d'enjeu particulier
Althaea officinalis L., 1753	Althaea officinalis L.	LC	LC				1,93	1	Pas d'enjeu particulier
Alyssum simplex Rudolphi, 1799	Alyssum minus (L.) Rothm.	LC	NT			anx1	0,85	1	Enjeu de conservation fort
Ammi majus L., 1753	Ammi majus L. subsp. majus	LC	NT				3,18	1	Enjeu de conservation fort
Ammophila arenaria subsp. arenaria (L.) Link, 1827	Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arenaria	LC	LC				39,31	4	Pas d'enjeu particulier
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis coriophora L. subsp. coriophora	NT	DD		Nat_1	anx1	1,09	2	Enjeu de conservation fort
Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003	Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudre	LC	DD		Nat_1	anx1	1,25	1	Enjeu réglementaire
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis laxiflora Lam.	LC	LC				12,41	3	Pas d'enjeu particulier
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis morio L.	LC	LC				6,06	2	Pas d'enjeu particulier
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis palustris Jacq.	VU	VU		BZH	anx1	3,42	3	Enjeu de conservation très fort
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817	Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.	LC	LC				2,65	1	Pas d'enjeu particulier
Anchusa italica Retz., 1779	Anchusa azurea Mill.	LC	RE			anx2	0,52	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Andryala integrifolia L., 1753	Andryala integrifolia L.	LC	LC				6,45	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	VO	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Anemone nemorosa L., 1753	Anemone nemorosa L.	LC	LC				6,58	2	Pas d'enjeu particulier
Angelica sylvestris L., 1753	Angelica sylvestris L.	LC	LC				9,38	2	Pas d'enjeu particulier
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963	Bromus diandrus Roth subsp. diandrus	LC	LC				0	1	Pas d'enjeu particulier
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934	Bromus madritensis L.	LC	LC				5,38	2	Pas d'enjeu particulier
Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945	Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó	LC	LC				11,46	3	Pas d'enjeu particulier
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934	Bromus sterilis L.	LC	LC				6,72	2	Pas d'enjeu particulier
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841	Anogramma leptophylla (L.) Link	LC	NT		BZH	anx1	14,29	3	Enjeu de conservation fort
Anthemis arvensis L., 1753	Anthemis arvensis L. subsp. arvensis	LC	NT				4,02	1	Enjeu de conservation fort
Anthemis cotula L., 1753	Anthemis cotula L.	LC	LC				7,25	2	Pas d'enjeu particulier
Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842	Anthoxanthum aristatum Boiss.	LC	LC				22,7	4	Pas d'enjeu particulier
Anthoxanthum odoratum L., 1753	Anthoxanthum odoratum L.	LC	LC				7,38	2	Pas d'enjeu particulier
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808	Anthriscus caucalis M.Bieb.	LC	LC				9,57	2	Pas d'enjeu particulier
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	LC	LC				9,04	2	Pas d'enjeu particulier
Anthyllis vulneraria L., 1753	Anthyllis vulneraria L.	LC	LC				2,86	1	Pas d'enjeu particulier
Antinoria agrostidea (DC.) Parl., 1845	Antinoria agrostidea (DC.) Parl.	EN	EN			anx1	42,86	5	Enjeu de conservation majeur
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812	Apera interrupta (L.) P.Beauv.	LC	VU				0,96	2	Enjeu de conservation très fort
Aphanes arvensis L., 1753	Aphanes arvensis L.	LC	LC				6,5	2	Pas d'enjeu particulier
Aphanes australis Rydb., 1908	Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.	LC	LC				17,38	3	Pas d'enjeu particulier
Apium graveolens L., 1753	Apium graveolens L.	LC	LC				30,1	4	Pas d'enjeu particulier
Aquilegia vulgaris L., 1753	Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris	LC	LC				4,63	1	Pas d'enjeu particulier
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842	Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.	LC	LC				7,4	2	Pas d'enjeu particulier
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772	Arabis hirsuta (L.) Scop.	LC	LC				0,82	1	Pas d'enjeu particulier
Arctium lappa L., 1753	Arctium lappa L.	LC	VU				0,59	2	Enjeu de conservation très fort
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800	Arctium minus (Hill) Bernh.	LC	LC				7,5	2	Pas d'enjeu particulier
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844	Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman	LC	LC				6,85	2	Pas d'enjeu particulier
Arenaria montana L., 1755	Arenaria montana L. subsp. montana	LC	VU			anx1	2,38	2	Enjeu de conservation très fort
Arenaria serpyllifolia L., 1753	Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia	LC	LC				1,96	1	Pas d'enjeu particulier
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899	Potentilla anserina L. subsp. anserina	LC	LC				9,2	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977	Deschampsia setacea (Huds.) Hack.	NT	NT			anx1	36,67	4	Enjeu de conservation très fort
Aristolochia clematidis L., 1753	Aristolochia clematidis L.	LC	LC				2,2	1	Pas d'enjeu particulier
Armeria maritima Willd., 1809	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. maritima	LC	LC				66,15	4	Pas d'enjeu particulier
Arnosotis minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811	Arnosotis minima (L.) Schweigg. & Körte	LC	LC				7,47	2	Pas d'enjeu particulier
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	LC	LC				7,13	2	Pas d'enjeu particulier
Artemisia campestris subsp. maritima (DC.) Arcang., 1882	Artemisia campestris L. subsp. maritima (DC.) Arcang.	LC	LC				8,33	2	Pas d'enjeu particulier
Artemisia maritima L., 1753	Artemisia maritima L. subsp. maritima	LC	LC				17,07	3	Pas d'enjeu particulier
Artemisia vulgaris L., 1753	Artemisia vulgaris L.	LC	LC				5,79	2	Pas d'enjeu particulier
Arum italicum var. neglectum F.Towns., 1883	Arum italicum Mill. subsp. neglectum (F.Towns.) Prime	NE	LC				50,88	4	Pas d'enjeu particulier
Arum maculatum L., 1753	Arum maculatum L.	LC	LC				6,86	2	Pas d'enjeu particulier
Asparagus officinalis subsp. prostratus (Dumort.) Corb., 1894	Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.	LC	LC			anx2	50	4	Autres taxons intéressants
Asperula cynanchica L., 1753	Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica	LC	DD				2,15	1	Pas d'enjeu particulier
Asphodelus albus Mill., 1768	Asphodelus albus Mill.	LC	LC				7,4	2	Pas d'enjeu particulier
Asphodelus macrocarpus subsp. arrondeaui (J.Lloyd) Rivas Mart., 2002	Asphodelus arrondeaui J.Lloyd	LC	LC		Nat 2	anx2	85,48	4	Enjeu réglementaire
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753	Asplenium adiantum-nigrum L.	LC	LC				12,77	3	Pas d'enjeu particulier
Asplenium ceterach L., 1753	Ceterach officinarum Willd.	LC	LC				8,02	2	Pas d'enjeu particulier
Asplenium marinum L., 1753	Asplenium marinum L.	LC	LC				66,67	4	Pas d'enjeu particulier
Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) Kerguelen, 1998	Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot	LC	LC				44,37	4	Pas d'enjeu particulier
Asplenium obovatum subsp. obovatum Viv., 1824	Asplenium obovatum Viv. subsp. obovatum	LC	LC		BZH	anx1	18	3	Enjeu réglementaire
Asplenium obovatum Viv., 1824	Asplenium obovatum Viv.	LC	LC				64,41	4	Pas d'enjeu particulier
Asplenium onopteris L., 1753	Asplenium onopteris L.	LC	EN			anx1	0,53	3	Enjeu de conservation très fort

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Asplenium ruta-muraria L., 1753	Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria	LC	LC				8,83	2	Pas d'enjeu particulier
Asplenium scolopendrium L., 1753	Asplenium scolopendrium L.	LC	LC				11,12	3	Pas d'enjeu particulier
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795	Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	LC	RE		BZH	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Asplenium trichomanes L., 1753	Asplenium trichomanes L.	LC	LC				7,71	2	Pas d'enjeu particulier
Astragalus baionensis Loisel., 1807	Astragalus baionensis Loisel.	LC	NT		Nat 1	anx1	11,76	3	Enjeu de conservation fort
Astragalus glycyphyllos L., 1753	Astragalus glycyphyllos L.	LC	EN			anx1	0,11	3	Enjeu de conservation très fort
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799	Athyrium filix-femina (L.) Roth	LC	LC				8,07	2	Pas d'enjeu particulier
Atriplex glabriuscula Edmondston, 1845	Atriplex glabriuscula Edmondston	LC	LC				58,04	4	Pas d'enjeu particulier
Atriplex laciniata L., 1753	Atriplex laciniata L.	LC	LC				49,06	4	Pas d'enjeu particulier
Atriplex littoralis L., 1753	Atriplex littoralis L.	LC	LC			anx2	43,3	4	Autres taxons intéressants
Atriplex longipes Drejer, 1838	Atriplex longipes Drejer	LC	LC		Nat 1		36,36	4	Enjeu réglementaire
Atriplex patula L., 1753	Atriplex patula L.	LC	LC				8,01	2	Pas d'enjeu particulier
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805	Atriplex prostrata Boucher ex DC.	LC	LC				10,66	3	Pas d'enjeu particulier
Avena barbata Pott ex Link, 1799	Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata	LC	LC				10,28	3	Pas d'enjeu particulier
Avena fatua L., 1753	Avena fatua L.	LC	LC				8,82	2	Pas d'enjeu particulier
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838	Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	LC	LC			anx2	1,58	1	Autres taxons intéressants
Avenula pubescens subsp. pubescens (Huds.) Dumort., 1868	Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens	LC	LC			anx2	1,02	1	Autres taxons intéressants
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854	Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. ranunculoides	LC	DD				24,29	4	Pas d'enjeu particulier
Baldellia repens (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973	Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. repens (Lam.) Á.Löve & D.Löve	LC	DD				25,38	4	Pas d'enjeu particulier
Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929	Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek	LC	LC				6,18	2	Pas d'enjeu particulier
Barbarea intermedia Boreau, 1840	Barbarea intermedia Boreau	LC	LC				8,2	2	Pas d'enjeu particulier
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812	Barbarea vulgaris R.Br.	LC	LC				3,51	1	Pas d'enjeu particulier
Bartsia trixago L., 1753	Bellardia trixago (L.) All.	LC	LC			anx1	14,02	3	Autres taxons intéressants
Bellis perennis L., 1753	Bellis perennis L. subsp. perennis	LC	LC				6,86	2	Pas d'enjeu particulier
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893	Berula erecta (Huds.) Coville	LC	NT			anx2	0,94	1	Enjeu de conservation fort
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882	Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.	LC	LC				27,59	4	Pas d'enjeu particulier
Betonica officinalis L., 1753	Stachys officinalis (L.) Trevis.	LC	LC				9,34	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Betula pendula Roth, 1788	Betula pendula Roth	LC	LC				6,53	2	Pas d'enjeu particulier
Betula pubescens Ehrh., 1791	Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens	LC	LC				12,74	3	Pas d'enjeu particulier
Bidens cernua L., 1753	Bidens cernua L.	LC	LC				12,66	3	Pas d'enjeu particulier
Bidens tripartita L., 1753	Bidens tripartita L.	LC	LC				11,94	3	Pas d'enjeu particulier
Bistorta officinalis Delarbre, 1800	Polygonum bistorta L.	LC	NT			anx1	1,42	1	Enjeu de conservation fort
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp., 1913	Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. imperfoliata (L.f.) Franco & Rocha Afonso	LC	VU		BZH	anx1	6,45	2	Enjeu de conservation très fort
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762	Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata	LC	LC			anx2	4,29	1	Autres taxons intéressants
Blechnum spicant (L.) Roth, 1794	Blechnum spicant (L.) Roth	LC	LC				15,15	3	Pas d'enjeu particulier
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905	Scirpus maritimus L. var. maritimus	LC	LC				46,84	4	Pas d'enjeu particulier
Borago officinalis L., 1753	Borago officinalis L.	LC	LC				14,62	3	Pas d'enjeu particulier
Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802	Botrychium lunaria (L.) Sw.	LC	RE		BZH	anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübl. & G.Martens	LC	DD				0,98	1	Pas d'enjeu particulier
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum	LC	LC				6	2	Pas d'enjeu particulier
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833	Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch	LC	LC				7,06	2	Pas d'enjeu particulier
Briza media L., 1753	Briza media L.	LC	LC				3,67	1	Pas d'enjeu particulier
Briza minor L., 1753	Briza minor L.	LC	LC				31,3	4	Pas d'enjeu particulier
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869	Bromus erectus Huds. subsp. erectus	LC	LC				1,81	1	Pas d'enjeu particulier
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973	Bromus ramosus Huds.	LC	LC				3,69	1	Pas d'enjeu particulier
Bromus arvensis L., 1753	Bromus arvensis L.	LC	CR			anx1	0,39	4	Enjeu de conservation très fort
Bromus commutatus Schrad., 1806	Bromus commutatus Schrad. subsp. commutatus	LC	DD			anx2	0,83	1	Autres taxons intéressants
Bromus hordeaceus L., 1753	Bromus hordeaceus L.	LC	LC				7,32	2	Pas d'enjeu particulier
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753	Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus	LC	LC				11,67	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Bromus hordeaceus subsp. molliformis (J.Lloyd ex Godr.) Maire & Weiller, 1955	Bromus hordeaceus L. subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen	LC	LC				37,1	4	Pas d'enjeu particulier
Bromus hordeaceus subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq., 1929	Bromus hordeaceus L. subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq.	LC	LC				18,4	3	Pas d'enjeu particulier
Bromus racemosus L., 1762	Bromus racemosus L.	LC	DD				5,46	2	Pas d'enjeu particulier
Bromus secalinus L., 1753	Bromus secalinus L. subsp. secalinus	LC	LC				5,77	2	Pas d'enjeu particulier
Bryonia cretica L., 1753	Bryonia dioica Jacq.	LC	LC				24,34	4	Pas d'enjeu particulier
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954	Lithospermum arvense L.	LC	EN				0,7	3	Enjeu de conservation très fort
Bupleurum baldense Turra, 1764	Bupleurum baldense Turra subsp. baldense	LC	LC				6,04	2	Pas d'enjeu particulier
Bupleurum tenuissimum L., 1753	Bupleurum tenuissimum L. subsp. tenuissimum	LC	LC			anx2	12,5	3	Autres taxons intéressants
Butomus umbellatus L., 1753	Butomus umbellatus L.	LC	NT			anx2	3,41	1	Enjeu de conservation fort
Buxus sempervirens L., 1753	Buxus sempervirens L.	LC	LC				5,22	2	Pas d'enjeu particulier
Cakile maritima (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet, 1986	Cakile maritima Scop. subsp. maritima	LC	LC				40,55	4	Pas d'enjeu particulier
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789	Calamagrostis canescens (Weber) Roth subsp. canescens	LC	VU			anx1	0,84	2	Enjeu de conservation très fort
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788	Calamagrostis epigejos (L.) Roth	LC	NT				2,26	1	Enjeu de conservation fort
Calendula arvensis L., 1763	Calendula arvensis L.	LC	NT				2,93	1	Enjeu de conservation fort
Callitriche brutia Petagna, 1787	Callitriche brutia Petagna	LC	LC				11,46	3	Pas d'enjeu particulier
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch	LC	LC				14,07	3	Pas d'enjeu particulier
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852	Callitriche obtusangula Le Gall	LC	LC				11,71	3	Pas d'enjeu particulier
Callitriche platycarpa Kütz., 1842	Callitriche platycarpa Kütz.	LC	LC				7,52	2	Pas d'enjeu particulier
Callitriche stagnalis Scop., 1772	Callitriche stagnalis Scop.	LC	LC				11	3	Pas d'enjeu particulier
Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq., 1929	Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq.	LC	CR*				1,79	4	Enjeu de conservation très fort
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808	Calluna vulgaris (L.) Hull	LC	LC				8,27	2	Pas d'enjeu particulier
Caltha palustris L., 1753	Caltha palustris L.	LC	LC				1,75	1	Pas d'enjeu particulier
Campanula glomerata L., 1753	Campanula glomerata L. subsp. glomerata	LC	RE			anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Campanula patula L., 1753	Campanula patula L. subsp. patula	LC	CR*			anx1	0	4	Enjeu de conservation très fort
Campanula rapunculus L., 1753	Campanula rapunculus L.	LC	LC				4,04	1	Pas d'enjeu particulier
Campanula trachelium L., 1753	Campanula trachelium L. subsp. trachelium	LC	LC				4,8	1	Pas d'enjeu particulier
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris	LC	LC				10,28	3	Pas d'enjeu particulier
Capsella rubella Reut., 1854	Capsella rubella Reut.	LC	LC				6,5	2	Pas d'enjeu particulier
Cardamine amara L., 1753	Cardamine amara L. subsp. amara	LC	NT			anx1	1,54	1	Enjeu de conservation fort
Cardamine flexuosa With., 1796	Cardamine flexuosa With.	LC	LC				10,81	3	Pas d'enjeu particulier
Cardamine hirsuta L., 1753	Cardamine hirsuta L.	LC	LC				6,97	2	Pas d'enjeu particulier
Cardamine impatiens L., 1753	Cardamine impatiens L. subsp. impatiens	LC	NT			anx2	0,51	1	Enjeu de conservation fort
Cardamine parviflora L., 1759	Cardamine parviflora L.	NT	VU			anx1	4,81	3	Enjeu de conservation très fort
Cardamine pratensis L., 1753	Cardamine pratensis L. subsp. pratensis	LC	DD				10,65	1	Pas d'enjeu particulier
Carduus nutans L., 1753	Carduus nutans L. subsp. nutans	LC	LC				6,86	2	Pas d'enjeu particulier
Carduus tenuiflorus Curtis, 1793	Carduus tenuiflorus Curtis	LC	LC				12,52	3	Pas d'enjeu particulier
Carex acuta L., 1753	Carex acuta L.	LC	LC				2,33	1	Pas d'enjeu particulier
Carex acutiformis Ehrh., 1789	Carex acutiformis Ehrh.	LC	EN			anx2	0,55	3	Enjeu de conservation très fort
Carex arenaria L., 1753	Carex arenaria L.	LC	LC				23,64	4	Pas d'enjeu particulier
Carex binervis Sm., 1800	Carex binervis Sm.	LC	LC				40,35	4	Pas d'enjeu particulier
Carex canescens L., 1753	Carex curta Gooden.	LC	NT			anx1	3,1	1	Enjeu de conservation fort
Carex caryophyllea Latourr., 1785	Carex caryophyllea Latourr.	LC	LC				3,57	1	Pas d'enjeu particulier
Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808	Carex demissa Hornem.	LC	LC				14,5	3	Pas d'enjeu particulier
Carex depauperata Curtis ex With., 1787	Carex depauperata Curtis ex With.	LC	VU			anx1	2,29	2	Enjeu de conservation très fort
Carex diandra Schrank, 1781	Carex diandra Schrank	NT	CR			anx1	0,76	4	Enjeu de conservation très fort
Carex dioica L., 1753	Carex dioica L.	VU	RE			anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Carex distans L., 1759	Carex distans L.	LC	LC				5,95	2	Pas d'enjeu particulier
Carex disticha Huds., 1762	Carex disticha Huds.	LC	LC				1,43	1	Pas d'enjeu particulier
Carex divisa Huds., 1762	Carex divisa Huds.	LC	LC				8,7	2	Pas d'enjeu particulier
Carex divulsa Stokes, 1787	Carex divulsa Stokes subsp. divulsa	LC	DD				4,28	1	Pas d'enjeu particulier
Carex echinata Murray, 1770	Carex echinata Murray	LC	LC				12,89	3	Pas d'enjeu particulier
Carex elata All., 1785	Carex elata All. subsp. elata	LC	LC				8,94	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Carex elongata L., 1753	Carex elongata L.	LC	EN			anx2	0,57	3	Enjeu de conservation très fort
Carex extensa Gooden., 1794	Carex extensa Gooden.	LC	LC				41,26	4	Pas d'enjeu particulier
Carex flacca Schreb., 1771	Carex flacca Schreb. subsp. flacca	LC	LC				6,41	2	Pas d'enjeu particulier
Carex hirta L., 1753	Carex hirta L.	LC	LC				4,16	1	Pas d'enjeu particulier
Carex hostiana DC., 1813	Carex hostiana DC.	LC	NT				5,03	2	Enjeu de conservation fort
Carex laevigata Sm., 1800	Carex laevigata Sm.	LC	LC				25,55	4	Pas d'enjeu particulier
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784	Carex lasiocarpa Ehrh.	LC	EN			anx1	0,95	3	Enjeu de conservation très fort
Carex leersii F.W.Schultz, 1870	Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch	LC	DD				1,99	1	Pas d'enjeu particulier
Carex lepidocarpa Tausch, 1834	Carex lepidocarpa Tausch	LC	DD				0,55	1	Pas d'enjeu particulier
Carex leporina L., 1753	Carex ovalis Gooden.	LC	LC				12,62	3	Pas d'enjeu particulier
Carex limosa L., 1753	Carex limosa L.	LC	RE		Nat 1	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Carex liparocarpos Gaudin, 1804	Carex liparocarpos Gaudin subsp. liparocarpos	LC	NT		BZH	anx1	1,07	1	Enjeu de conservation fort
Carex nigra (L.) Reichard, 1778	Carex nigra (L.) Reichard	LC	LC				10,5	3	Pas d'enjeu particulier
Carex otrubae Podp., 1922	Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	LC	LC				5,09	2	Pas d'enjeu particulier
Carex pairae F.W.Schultz, 1868	Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Celak.	LC	LC			anx1	8,15	2	Autres taxons intéressants
Carex pallescens L., 1753	Carex pallescens L.	LC	LC				3,01	1	Pas d'enjeu particulier
Carex panicea L., 1753	Carex panicea L.	LC	LC				8,47	2	Pas d'enjeu particulier
Carex paniculata L., 1755	Carex paniculata L.	LC	LC				11,97	3	Pas d'enjeu particulier
Carex pendula Huds., 1762	Carex pendula Huds.	LC	LC				8,04	2	Pas d'enjeu particulier
Carex pilulifera L., 1753	Carex pilulifera L. subsp. pilulifera	LC	LC				15,67	3	Pas d'enjeu particulier
Carex pseudocyperus L., 1753	Carex pseudocyperus L.	LC	LC				9,35	2	Pas d'enjeu particulier
Carex pulicaris L., 1753	Carex pulicaris L.	LC	LC				14,42	3	Pas d'enjeu particulier
Carex punctata Gaudin, 1811	Carex punctata Gaudin	LC	LC			anx1	11	3	Autres taxons intéressants
Carex remota L., 1755	Carex remota L.	LC	LC				7,95	2	Pas d'enjeu particulier
Carex riparia Curtis, 1783	Carex riparia Curtis	LC	LC				5,55	2	Pas d'enjeu particulier
Carex rostrata Stokes, 1787	Carex rostrata Stokes	LC	LC			anx2	8,24	2	Autres taxons intéressants
Carex spicata Huds., 1762	Carex spicata Huds.	LC	LC				2,13	1	Pas d'enjeu particulier
Carex strigosa Huds., 1778	Carex strigosa Huds.	LC	NT			anx2	2,99	1	Enjeu de conservation fort
Carex sylvatica Huds., 1762	Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica	LC	LC				7,73	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	VO	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Carex vesicaria L., 1753	Carex vesicaria L.	LC	LC				7,83	2	Pas d'enjeu particulier
Carex viridula Michx., 1803	Carex serotina Mérat	LC	LC				4,07	1	Pas d'enjeu particulier
Carex vulpina L., 1753	Carex vulpina L.	LC	DD				1,54	1	Pas d'enjeu particulier
Carlina vulgaris L., 1753	Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris	LC	LC				1,39	1	Pas d'enjeu particulier
Carpinus betulus L., 1753	Carpinus betulus L.	LC	LC				5,52	2	Pas d'enjeu particulier
Carthamus lanatus L., 1753	Carthamus lanatus L. subsp. lanatus	LC	LC				2,07	1	Pas d'enjeu particulier
Castanea sativa Mill., 1768	Castanea sativa Mill.	LC	LC				8,32	2	Pas d'enjeu particulier
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812	Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.	NT	NT			anx2	5,32	2	Enjeu de conservation fort
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb., 1955	Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb.	LC	LC				33,86	4	Pas d'enjeu particulier
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953	Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.	LC	LC				4,36	1	Pas d'enjeu particulier
Centaurea calcitrapa L., 1753	Centaurea calcitrapa L.	LC	VU			anx2	1,95	2	Enjeu de conservation très fort
Centaurea decipiens (Boiss.) Dostál, 1976	Centaurea gr. pratensis / gr. nigra	LC	DD				NE	1	Pas d'enjeu particulier
Centaurea scabiosa L., 1753	Centaurea scabiosa L.	LC	VU			anx1	0,86	2	Enjeu de conservation très fort
Centaurium erythraea Rafn, 1800	Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea	LC	LC				13,19	3	Pas d'enjeu particulier
Centaurium maritimum (L.) Fritsch, 1907	Centaurium maritimum (L.) Fritsch	LC	LC			anx1	19,09	3	Autres taxons intéressants
Centaurium portense (Brot.) Butcher, 1930	Centaurium scilloides (L.f.) Samp.	NT	VU		Nat 1	anx1	78,57	5	Enjeu de conservation majeur
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898	Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum	LC	LC				3,02	1	Pas d'enjeu particulier
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907	Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. tenuiflorum	LC	LC				37,84	4	Pas d'enjeu particulier
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	LC	CR		BZH	anx1	0,08	4	Enjeu de conservation très fort
Cerastium arvense L., 1753	Cerastium arvense L. subsp. arvense	LC	VU		BZH	anx1	0,27	2	Enjeu de conservation très fort
Cerastium diffusum Pers., 1805	Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum	LC	LC				35,79	4	Pas d'enjeu particulier
Cerastium fontanum Baumg., 1816	Cerastium fontanum Baumg.	LC	LC				10,98	3	Pas d'enjeu particulier
Cerastium glomeratum Thuill., 1799	Cerastium glomeratum Thuill.	LC	LC				7,06	2	Pas d'enjeu particulier
Cerastium semidecandrum L., 1753	Cerastium semidecandrum L. subsp. semidecandrum	LC	LC				3,62	1	Pas d'enjeu particulier
[Cerastium Groupe pumilum/glutinosum]	Cerastium pumilum Curtis	NE	DD				0,3	1	Pas d'enjeu particulier
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984	Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén subsp. claviculata	LC	LC				36	4	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Ceratophyllum demersum L., 1753	Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum	LC	LC				0	1	Pas d'enjeu particulier
Ceratophyllum submersum L., 1763	Ceratophyllum submersum L. subsp. submersum	LC	NT			anx1	3,73	1	Enjeu de conservation fort
Chaerophyllum temulum L., 1753	Chaerophyllum temulum L.	LC	LC				7,88	2	Pas d'enjeu particulier
Chamaemelum nobile (L.) All., 1785	Anthemis nobilis L.	LC	LC				26,76	4	Pas d'enjeu particulier
Chelidonium majus L., 1753	Chelidonium majus L.	LC	LC				9,67	2	Pas d'enjeu particulier
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chenopodium hybridum L.	LC	LC				1,86	1	Pas d'enjeu particulier
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chenopodium murale L.	LC	LC				20,03	4	Pas d'enjeu particulier
Chenopodium album L., 1753	Chenopodium album L.	LC	LC				14,14	3	Pas d'enjeu particulier
Chenopodium vulvaria L., 1753	Chenopodium vulvaria L.	LC	VU				2,41	2	Enjeu de conservation très fort
Chondrilla juncea L., 1753	Chondrilla juncea L.	LC	LC				0,24	1	Pas d'enjeu particulier
Chrysosplenium oppositifolium L., 1753	Chrysosplenium oppositifolium L.	LC	LC				13,62	3	Pas d'enjeu particulier
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800	Cicendia filiformis (L.) Delarbre	LC	LC				28,05	4	Pas d'enjeu particulier
Cichorium intybus L., 1753	Cichorium intybus L.	LC	LC				2,98	1	Pas d'enjeu particulier
Cicuta virosa L., 1753	Cicuta virosa L.	VU	CR			anx1	2,86	4	Enjeu de conservation très fort
Circaea lutetiana L., 1753	Circaea lutetiana L.	LC	LC				7,93	2	Pas d'enjeu particulier
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769	Cirsium acaule Scop.	LC	EN			anx1	0,17	3	Enjeu de conservation très fort
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772	Cirsium arvense (L.) Scop.	LC	LC				6,71	2	Pas d'enjeu particulier
Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768	Cirsium dissectum (L.) Hill	LC	LC				18,04	3	Pas d'enjeu particulier
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772	Cirsium eriophorum (L.) Scop.	LC	CR			anx2	0,05	4	Enjeu de conservation très fort
Cirsium filipendulum Lange, 1861	Cirsium filipendulum Lange	LC	LC				58,46	4	Pas d'enjeu particulier
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772	Cirsium palustre (L.) Scop.	LC	LC				7,65	2	Pas d'enjeu particulier
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	LC	LC				11,06	3	Pas d'enjeu particulier
Cistus umbellatus L., 1753	Halimium umbellatum (L.) Spach	LC	LC			anx1	17,46	3	Autres taxons intéressants
Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827	Anthemis mixta L.	LC	EN				0,91	3	Enjeu de conservation très fort
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809	Cladium mariscus (L.) Pohl	LC	LC				6,34	2	Pas d'enjeu particulier
Clematis vitalba L., 1753	Clematis vitalba L.	LC	LC				3,17	1	Pas d'enjeu particulier
Clinopodium nepeta (Jord.) B.Bock, 2012	Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jord.) P.W.Ball	LC	LC				13,97	3	Pas d'enjeu particulier
Clinopodium vulgare L., 1753	Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare	LC	LC				6,14	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood, 1964	Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood	NT	VU		Nat 1	anx1	80	5	Enjeu de conservation majeur
Cochlearia anglica L., 1759	Cochlearia anglica L.	LC	LC				68,82	4	Pas d'enjeu particulier
Cochlearia danica L., 1753	Cochlearia danica L.	LC	LC				43,22	4	Pas d'enjeu particulier
Cochlearia officinalis L., 1753	Cochlearia officinalis L.	LC	LC			anx2	73,47	4	Autres taxons intéressants
Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820	Coeloglossum viride (L.) Hartm.	NT	NT		BZH	anx1	3,73	2	Enjeu de conservation fort
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983	Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet	LC	LC				49,08	4	Pas d'enjeu particulier
Colchicum autumnale L., 1753	Colchicum autumnale L.	LC	RE			anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl ex Roem. & Schult., 1817	Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl	NT	NT	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx1	89,47	4	Enjeu de conservation très fort
Comarum palustre L., 1753	Potentilla palustris (L.) Scop.	LC	LC			anx2	10,26	3	Autres taxons intéressants
Conium maculatum L., 1753	Conium maculatum L.	LC	LC				12,3	3	Pas d'enjeu particulier
Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886	Conopodium majus (Gouan) Loret	LC	LC				16,68	3	Pas d'enjeu particulier
Convallaria majalis L., 1753	Convallaria majalis L.	LC	DD			anx2	2,37	1	Autres taxons intéressants
Convolvulus arvensis L., 1753	Convolvulus arvensis L.	LC	LC				5,81	2	Pas d'enjeu particulier
Convolvulus sepium L., 1753	Calystegia sepium (L.) R.Br.	LC	LC				9,99	2	Pas d'enjeu particulier
Convolvulus soldanella L., 1753	Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.	LC	LC				30,92	4	Pas d'enjeu particulier
Cornus sanguinea L., 1753	Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea	LC	LC				3,83	1	Pas d'enjeu particulier
Corrigiola littoralis L., 1753	Corrigiola littoralis L. subsp. littoralis	LC	LC				11,59	3	Pas d'enjeu particulier
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811	Corydalis solida (L.) Clairv.	LC	EN			anx2	0,3	3	Enjeu de conservation très fort
Corylus avellana L., 1753	Corylus avellana L.	LC	LC				6,04	2	Pas d'enjeu particulier
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812	Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.	LC	LC				2,6	1	Pas d'enjeu particulier
Crambe maritima L., 1753	Crambe maritima L.	LC	LC		Nat 1	anx2	44,63	4	Enjeu réglementaire
Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903	Crassula tillaea Lest.-Garl.	LC	LC				25,82	4	Pas d'enjeu particulier
Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827	Crassula vaillantii (Willd.) Roth	NT	VU		BZH	anx1	10	4	Enjeu de conservation très fort
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891	Mespilus germanica L.	LC	LC				6,82	2	Pas d'enjeu particulier
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825	Crataegus laevigata (Poir.) DC. subsp. laevigata	LC	DD			anx2	0,52	1	Autres taxons intéressants
Crataegus monogyna Jacq., 1775	Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna	LC	LC				6,18	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840	Crepis capillaris (L.) Wallr.	LC	LC				7,91	2	Pas d'enjeu particulier
Crepis foetida L., 1753	Crepis foetida L. subsp. foetida	LC	CR*				0,48	4	Enjeu de conservation très fort
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd, 1844	Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd subsp. suffreniana	LC	RE		BZH	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Crepis vesicaria (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.	LC	LC				9,55	2	Pas d'enjeu particulier
Crithmum maritimum L., 1753	Crithmum maritimum L.	LC	LC				32,51	4	Pas d'enjeu particulier
Cruciata laevipes Opiz, 1852	Cruciata laevipes Opiz	LC	LC				6,5	2	Pas d'enjeu particulier
Crypsis aculeata (L.) Aiton, 1789	Crypsis aculeata (L.) Aiton	LC	CR			anx0	1,61	4	Enjeu de conservation très fort
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806	Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad.	LC	NT			anx1	2,06	1	Enjeu de conservation fort
Crypsis schoenoides (L.) Lam., 1791	Crypsis schoenoides (L.) Lam.	LC	RE			anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Cuscuta epilinum Weihe, 1824	Cuscuta epilinum Weihe	NAa	RE			anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774	Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum	NE	LC				23,75	4	Pas d'enjeu particulier
Cuscuta planiflora (Des Moul.) Rouy, 1908	Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. planiflora (Ten.) Rouy var. godroni (Des Moul.) Rouy	LC	VU			anx1	5,17	2	Enjeu de conservation très fort
Cyanus segetum Hill, 1762	Centaurea cyanus L.	LC	NT			anx2	2,23	1	Enjeu de conservation fort
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	LC	LC				7,97	2	Pas d'enjeu particulier
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805	Cynodon dactylon (L.) Pers.	LC	LC				4,27	1	Pas d'enjeu particulier
Cynoglossum creticum Mill., 1768	Cynoglossum creticum Mill.	LC	RE				0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Cynoglossum officinale L., 1753	Cynoglossum officinale L.	LC	LC			anx2	1,79	1	Autres taxons intéressants
Cynosurus cristatus L., 1753	Cynosurus cristatus L.	LC	LC				7,49	2	Pas d'enjeu particulier
Cynosurus echinatus L., 1753	Cynosurus echinatus L.	LC	LC			anx2	3,95	1	Autres taxons intéressants
Cyperus badius Desf., 1798	Cyperus longus L. subsp. badius (Desf.) Bonnier & Layens	LC	DD				1,1	1	Pas d'enjeu particulier
Cyperus flavescens L., 1753	Cyperus flavescens L.	LC	EN			anx2	1,05	3	Enjeu de conservation très fort
Cyperus fuscus L., 1753	Cyperus fuscus L.	LC	NT			anx2	2,97	1	Enjeu de conservation fort
Cyperus longus L., 1753	Cyperus longus L. subsp. longus	LC	LC				6,36	2	Pas d'enjeu particulier
Cyperus michelianus (L.) Delile, 1813	Cyperus michelianus (L.) Link subsp. michelianus	LC	EN			anx2	1,69	3	Enjeu de conservation très fort

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805	Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	LC	CR				0,1	4	Enjeu de conservation très fort
Cytisus scoparius (L.) Link	Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius	LC	LC				9,02	2	Pas d'enjeu particulier
Dactylis glomerata L., 1753	Dactylis glomerata L.	LC	LC				7,05	2	Pas d'enjeu particulier
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii	LC	NT			anx1	1,49	1	Enjeu de conservation fort
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata	NT	NT			anx2	9,41	2	Enjeu de conservation fort
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962	Dactylorhiza maculata (L.) Soó	LC	LC				11,02	3	Pas d'enjeu particulier
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	NT	NT			anx1	4,3	2	Enjeu de conservation fort
Damasonium alisma Mill., 1768	Damasonium alisma Mill.	EN	VU		Nat 1	anx1	11,29	4	Enjeu de conservation très fort
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805	Danthonia decumbens (L.) DC.	LC	LC				12,46	3	Pas d'enjeu particulier
Daphne laureola L., 1753	Daphne laureola L. subsp. laureola	LC	LC				4,69	1	Pas d'enjeu particulier
Daucus carota L., 1753	Daucus carota L.	LC	LC				9,12	2	Pas d'enjeu particulier
Daucus carota subsp. carota L., 1753	Daucus carota L. subsp. carota	LC	LC				8,53	2	Pas d'enjeu particulier
Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	Daucus carota L. subsp. gadeceai (Rouy & E.G.Camus) Heywood	VU	VU		Nat 1	anx1	72,73	5	Enjeu de conservation majeur
Daucus carota subsp. gummifer (Syme) Hook.f., 1884	Daucus carota L. subsp. gummifer (Syme) Hook.f.	LC	LC				64	4	Pas d'enjeu particulier
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812	Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.	LC	LC				7,55	2	Pas d'enjeu particulier
Dianthus armeria L., 1753	Dianthus armeria L. subsp. armeria	LC	LC				4,29	1	Pas d'enjeu particulier
Dianthus caryophyllus L., 1753	Dianthus caryophyllus L.	NAa	VU				6,25	2	Enjeu de conservation très fort
Dianthus gallicus Pers., 1805	Dianthus gallicus Pers.	LC	LC		Nat 1	anx2	10,43	3	Enjeu réglementaire
Digitalis purpurea L., 1753	Digitalis purpurea L.	LC	LC				13,52	3	Pas d'enjeu particulier
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817	Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.	LC	LC				15,19	3	Pas d'enjeu particulier
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771	Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	LC	LC				6,88	2	Pas d'enjeu particulier
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Tamus communis L.	LC	LC				6,94	2	Pas d'enjeu particulier
Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821	Diplotaxis muralis (L.) DC.	LC	LC				14,29	3	Pas d'enjeu particulier
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821	Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.	LC	LC				5,36	2	Pas d'enjeu particulier
Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821	Diplotaxis viminea (L.) DC.	LC	DD		BZH	anx1	1,37	1	Enjeu réglementaire
Dipsacus fullonum L., 1753	Dipsacus fullonum L.	LC	LC				4,57	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Dipsacus pilosus L., 1753	Dipsacus pilosus L.	LC	CR			anx1	0,12	4	Enjeu de conservation très fort
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973	Dittrichia graveolens (L.) Greuter	LC	LC				6,83	2	Pas d'enjeu particulier
Draba muralis L., 1753	Draba muralis L.	LC	LC				1,94	1	Pas d'enjeu particulier
Draba verna L., 1753	Erophila verna (L.) Chevall.	LC	LC				6,33	2	Pas d'enjeu particulier
Drosera intermedia Hayne, 1798	Drosera intermedia Hayne	LC	LC		Nat 2	anx2	21,21	4	Enjeu réglementaire
Drosera rotundifolia L., 1753	Drosera rotundifolia L.	LC	LC		Nat 2	anx2	11,57	3	Enjeu réglementaire
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891	Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze	LC	LC		Nat 1	anx1	80,77	4	Enjeu réglementaire
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.	LC	LC				16,32	3	Pas d'enjeu particulier
Dryopteris affinis subsp. affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis	LC	LC				19,39	3	Pas d'enjeu particulier
Dryopteris affinis subsp. borrieri (Newman) Fraser-Jenk., 1980	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borrieri (Newman) Fraser-Jenk.	LC	LC				11,71	3	Pas d'enjeu particulier
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs	LC	LC				6,88	2	Pas d'enjeu particulier
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray	LC	LC				10,04	3	Pas d'enjeu particulier
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	LC	LC				7,44	2	Pas d'enjeu particulier
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812	Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.	LC	LC				6,57	2	Pas d'enjeu particulier
Echium vulgare L., 1753	Echium vulgare L.	LC	LC				3,27	1	Pas d'enjeu particulier
Elatine alsinastrum L., 1753	Elatine alsinastrum L.	NT	CR		BZH	anx0	1,82	4	Enjeu de conservation très fort
Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808	Elatine hexandra (Lapierre) DC.	LC	LC			anx2	19,91	3	Autres taxons intéressants
Elatine hydropiper L., 1753	Elatine hydropiper L.	EN	DD			anx0	7,14	3	Enjeu de conservation très fort
Elatine macropoda Guss., 1827	Elatine macropoda Guss.	NT	CR*			anx1	13,33	4	Enjeu de conservation très fort
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817	Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.	LC	LC				9,56	2	Pas d'enjeu particulier
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818	Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.	LC	LC				24,1	4	Pas d'enjeu particulier
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817	Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.	LC	NT			anx1	4,97	1	Enjeu de conservation fort
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817	Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.	LC	LC				8,69	2	Pas d'enjeu particulier
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer, 1836	Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer	NT	VU			anx0	55,56	5	Enjeu de conservation majeur
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949	Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz	LC	EN			anx1	3,3	3	Enjeu de conservation très fort

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824	Eleocharis uniglumis (Link) Schult.	LC	NT				3,72	1	Enjeu de conservation fort
Elymus caninus (L.) L., 1755	Elymus caninus (L.) L.	LC	EN			anx2	0,12	3	Enjeu de conservation très fort
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973	Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis	LC	LC				30,17	4	Pas d'enjeu particulier
Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936	Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis	LC	LC				45,05	4	Pas d'enjeu particulier
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Elymus repens (L.) Gould	LC	LC				6,81	2	Pas d'enjeu particulier
Ephedra distachya L., 1753	Ephedra distachya L. subsp. distachya	LC	LC				17,92	3	Pas d'enjeu particulier
Epilobium angustifolium L., 1753	Epilobium angustifolium L.	LC	LC				7,26	2	Pas d'enjeu particulier
Epilobium hirsutum L., 1753	Epilobium hirsutum L.	LC	LC				7,12	2	Pas d'enjeu particulier
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818	Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri	LC	LC				20,4	4	Pas d'enjeu particulier
Epilobium montanum L., 1753	Epilobium montanum L.	LC	LC				7,42	2	Pas d'enjeu particulier
Epilobium obscurum Schreb., 1771	Epilobium obscurum Schreb.	LC	LC				16,69	3	Pas d'enjeu particulier
Epilobium palustre L., 1753	Epilobium palustre L.	LC	LC			anx2	7,63	2	Autres taxons intéressants
Epilobium parviflorum Schreb., 1771	Epilobium parviflorum Schreb.	LC	LC				6,94	2	Pas d'enjeu particulier
Epilobium tetragonum L., 1753	Epilobium tetragonum L.	LC	LC				8,07	2	Pas d'enjeu particulier
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769	Epipactis helleborine/neerlandica	LC	LC			anx1	3,7	1	Autres taxons intéressants
Epipactis helleborine subsp. neerlandica (Verm.) Buttler, 1986	Epipactis neerlandica (Verm.) Devillers-Tersch. & Devillers	LC	CR			anx1	10,53	4	Enjeu de conservation très fort
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769	Epipactis palustris (L.) Crantz	NT	LC				2,73	1	Enjeu de conservation fort
Equisetum arvense L., 1753	Equisetum arvense L.	LC	LC				5,81	2	Pas d'enjeu particulier
Equisetum fluviatile L., 1753	Equisetum fluviatile L.	LC	LC				10,18	3	Pas d'enjeu particulier
Equisetum hyemale L., 1753	Equisetum hyemale L.	LC	EN		BZH	anx1	0,57	3	Enjeu de conservation très fort
Equisetum palustre L., 1753	Equisetum palustre L.	LC	LC				3,87	1	Pas d'enjeu particulier
Equisetum ramosissimum Desf., 1799	Equisetum ramosissimum Desf.	LC	VU			anx2	0,56	2	Enjeu de conservation très fort
Equisetum sylvaticum L., 1753	Equisetum sylvaticum L.	LC	VU			anx1	3,39	2	Enjeu de conservation très fort
Equisetum telmateia Ehrh., 1783	Equisetum telmateia Ehrh.	LC	LC			anx2	3,7	1	Autres taxons intéressants
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807	Equisetum variegatum Schleich.	LC	CR				0,49	4	Enjeu de conservation très fort
Erica ciliaris Loefl. ex L., 1753	Erica ciliaris Loefl. ex L.	LC	LC				37,99	4	Pas d'enjeu particulier
Erica cinerea L., 1753	Erica cinerea L.	LC	LC				15,38	3	Pas d'enjeu particulier
Erica scoparia L., 1753	Erica scoparia L. subsp. scoparia	LC	VU				1,94	2	Enjeu de conservation très fort
Erica tetralix L., 1753	Erica tetralix L.	LC	LC				18,39	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Erica vagans L., 1770	Erica vagans L.	LC	NT			anx1	3,1	1	Enjeu de conservation fort
Erigeron acris L., 1753	Erigeron acer L.	LC	LC				1,37	1	Pas d'enjeu particulier
Eriophorum angustifolium Honck., 1782	Eriophorum angustifolium Honck.	LC	LC				12,08	3	Pas d'enjeu particulier
Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806	Eriophorum gracile W.D.J.Koch ex Roth	VU	RE		Nat 1	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800	Eriophorum latifolium Hoppe	LC	CR		BZH	anx1	0,2	4	Enjeu de conservation très fort
Eriophorum vaginatum L., 1753	Eriophorum vaginatum L.	LC	NT		BZH	anx1	5,6	2	Enjeu de conservation fort
Erodium botrys (Cav.) Bertol., 1817	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	LC	NT		BZH	anx1	12,5	3	Enjeu de conservation fort
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	LC	LC				4,9	1	Pas d'enjeu particulier
Erodium lebelii Jord., 1852	Erodium lebelii Jord.	LC	DD				32,58	4	Pas d'enjeu particulier
Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789	Erodium malacoides (L.) L'Hér.	LC	NT		BZH	anx1	1,6	1	Enjeu de conservation fort
Erodium maritimum (L.) L'Hér., 1789	Erodium maritimum (L.) L'Hér.	LC	LC				70,77	4	Pas d'enjeu particulier
Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789	Erodium moschatum (L.) L'Hér.	LC	LC				32,98	4	Pas d'enjeu particulier
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852	Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray	LC	LC				7,59	2	Pas d'enjeu particulier
Ervum gracile (Loisel.) DC., 1813	Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis (DC.) Hook.f.	LC	NT			anx1	2,55	1	Enjeu de conservation fort
Ervum tetraspermum L., 1753	Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma	LC	LC				10,35	3	Pas d'enjeu particulier
Eryngium campestre L., 1753	Eryngium campestre L.	LC	LC				2,49	1	Pas d'enjeu particulier
Eryngium maritimum L., 1753	Eryngium maritimum L.	LC	LC		BZH	anx2	27,41	4	Enjeu réglementaire
Eryngium viviparum J.Gay, 1848	Eryngium viviparum J.Gay	CR	CR	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx1	100	5	Enjeu de conservation majeur
Euonymus europaeus L., 1753	Euonymus europaeus L.	LC	LC				5,86	2	Pas d'enjeu particulier
Eupatorium cannabinum L., 1753	Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum	LC	LC				8,58	2	Pas d'enjeu particulier
Euphorbia amygdaloides L., 1753	Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides	LC	LC				8,33	2	Pas d'enjeu particulier
Euphorbia dulcis L., 1753	Euphorbia dulcis L.	LC	LC			anx2	5,38	2	Autres taxons intéressants
Euphorbia esula subsp. esula L., 1753	Euphorbia esula L. subsp. esula	LC	VU			anx2	2,12	2	Enjeu de conservation très fort
Euphorbia exigua L., 1753	Euphorbia exigua L.	LC	LC				2,37	1	Pas d'enjeu particulier
Euphorbia helioscopia L., 1753	Euphorbia helioscopia L.	LC	LC				9,42	2	Pas d'enjeu particulier
Euphorbia paralias L., 1753	Euphorbia paralias L.	LC	LC				22,31	4	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Euphorbia peplis L., 1753	Euphorbia peplis L.	LC	EN		Nat 2	anx1	4,76	3	Enjeu de conservation très fort
Euphorbia peplus L., 1753	Euphorbia peplus L.	LC	LC				9,06	2	Pas d'enjeu particulier
Euphorbia platyphyllos L., 1753	Euphorbia platyphyllos L.	LC	VU			anx1	0,38	2	Enjeu de conservation très fort
Euphorbia segetalis (L.) Litard., 1936	Euphorbia portlandica L.	LC	LC				58,43	4	Pas d'enjeu particulier
Euphorbia stricta L., 1759	Euphorbia serrulata Thuill.	LC	LC				1,59	1	Pas d'enjeu particulier
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut., 1856	Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.	LC	DD				0	1	Pas d'enjeu particulier
Euphrasia micrantha Rchb., 1831	Euphrasia micrantha Rchb.	DD	DD				13,33	3	Pas d'enjeu particulier
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815	Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.	LC	DD				11,51	3	Pas d'enjeu particulier
Euphrasia officinalis L., 1753	Euphrasia rostkoviana Hayne	LC	DD				1,16	1	Pas d'enjeu particulier
Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond., 1863	Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond.	DD	DD				35,42	4	Pas d'enjeu particulier
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel	LC	NT			anx2	13,94	3	Enjeu de conservation fort
Fagus sylvatica L., 1753	Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica	LC	LC				7,47	2	Pas d'enjeu particulier
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970	Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve	LC	LC				7,14	2	Pas d'enjeu particulier
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971	Fallopia dumetorum (L.) Holub	LC	LC				2,58	1	Pas d'enjeu particulier
Festuca arenaria Osbeck, 1788	Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osbeck) F.Aesch.	LC	DD				21,05	4	Pas d'enjeu particulier
Festuca armoricana Kerguélen, 1975	Festuca armoricana Kerguélen	DD	DD				63,64	4	Pas d'enjeu particulier
Festuca filiformis Pourr., 1788	Festuca filiformis Pourr.	LC	LC				7,05	2	Pas d'enjeu particulier
Festuca huonii Auquier, 1973	Festuca huonii Auquier	LC	LC				90	4	Pas d'enjeu particulier
Festuca juncifolia St.-Amans, 1821	Festuca juncifolia St.-Amans	LC	LC				27,82	4	Pas d'enjeu particulier
Festuca lemanii Bastard, 1809	Festuca lemanii Bastard	LC	LC				2	1	Pas d'enjeu particulier
Festuca nigrescens Lam., 1788	Festuca nigrescens Lam. subsp. nigrescens	LC	DD				35,34	4	Pas d'enjeu particulier
Festuca ovina L., 1753	Festuca ovina L.	LC	DD				1,47	1	Pas d'enjeu particulier
Festuca ovina subsp. bigoudenensis Kerguélen & Plonka, 1988	Festuca ovina L. subsp. bigoudenensis Kerguélen & Plonka	NE	EN		BZH	anx1	100	5	Enjeu de conservation majeur
Festuca rubra L.	Festuca rubra L.	LC	LC				8,77	2	Pas d'enjeu particulier
Festuca rubra subsp. juncea (Hack.) K.Richt., 1890	Festuca rubra L. subsp. pruinosa (Hack.) Piper	LC	LC				54,66	4	Pas d'enjeu particulier
Festuca rubra subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier, 1968	Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier	LC	LC				43,22	4	Pas d'enjeu particulier
Festuca rubra subsp. rubra L., 1753	Festuca rubra L. subsp. rubra	LC	LC				7,82	2	Pas d'enjeu particulier
Ficaria verna Huds., 1762	Ranunculus ficaria L.	LC	LC				7,92	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Filago germanica L., 1763	Filago vulgaris Lam.	LC	LC				9,4	2	Pas d'enjeu particulier
Filago lutescens Jord., 1846	Filago lutescens Jord. subsp. lutescens	DD	RE				0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Filago pyramidata L., 1753	Filago pyramidata L.	LC	RE				0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	LC	LC				6,5	2	Pas d'enjeu particulier
Filipendula vulgaris Moench, 1794	Filipendula vulgaris Moench	LC	NT			anx1	1,47	1	Enjeu de conservation fort
Foeniculum vulgare Mill., 1768	Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare	LC	LC				15,08	3	Pas d'enjeu particulier
Fragaria vesca L., 1753	Fragaria vesca L.	LC	LC				5,44	2	Pas d'enjeu particulier
Frangula alnus Mill., 1768	Frangula alnus Mill.	LC	LC				11,28	3	Pas d'enjeu particulier
Frankenia laevis L., 1753	Frankenia laevis L.	LC	LC				44,44	4	Pas d'enjeu particulier
Fraxinus angustifolia (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971	Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso	LC	LC				2,88	1	Pas d'enjeu particulier
Fraxinus excelsior L., 1753	Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior	LC	LC				7,19	2	Pas d'enjeu particulier
Fritillaria meleagris L., 1753	Fritillaria meleagris L. subsp. meleagris	LC	VU			anx1	1,65	2	Enjeu de conservation très fort
Fumaria bastardii Boreau, 1847	Fumaria bastardii Boreau	LC	DD				9,14	2	Pas d'enjeu particulier
Fumaria capreolata L., 1753	Fumaria capreolata L. subsp. capreolata	LC	LC				15,01	3	Pas d'enjeu particulier
Fumaria densiflora DC., 1813	Fumaria densiflora DC.	LC	DD				2,44	1	Pas d'enjeu particulier
Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902	Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. boraei (Jord.) Pugsley	NE	LC				37,67	4	Pas d'enjeu particulier
Fumaria officinalis L., 1753	Fumaria officinalis L.	LC	LC				3,07	1	Pas d'enjeu particulier
Fumaria parviflora Lam., 1788	Fumaria parviflora Lam.	LC	RE			anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Fumaria vaillantii Loisel., 1809	Fumaria vaillantii Loisel.	LC	DD			anx1	0,21	1	Autres taxons intéressants
Galatella linosyris var. armoricana (Rouy) B.Bock & J.-M.Tison, 2012	Aster linosyris (L.) Bernh. subsp. armoricanus (Rouy) Kerguelen	NE	VU		BZH	anx1	100	4	Enjeu de conservation majeur
Galeopsis bifida Boenn., 1824	Galeopsis bifida Boenn.	LC	LC				32,8	4	Pas d'enjeu particulier
Galeopsis segetum Neck., 1770	Galeopsis segetum Neck.	LC	NT				7,09	2	Enjeu de conservation fort
Galeopsis speciosa Mill., 1768	Galeopsis speciosa Mill.	DD	CR			anx1	11,11	4	Enjeu de conservation très fort
Galeopsis tetrahit L., 1753	Galeopsis tetrahit L.	LC	LC				6,95	2	Pas d'enjeu particulier
Galium album Mill., 1768	Galium mollugo L. subsp. erectum Syme	LC	DD				0,63	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Galium aparine L., 1753	Galium aparine L.	LC	LC				11,49	3	Pas d'enjeu particulier
Galium arenarium Loisel., 1806	Galium arenarium Loisel.	LC	LC				51,56	4	Pas d'enjeu particulier
Galium debile Desv., 1818	Galium debile Desv.	LC	LC			anx2	19,35	3	Autres taxons intéressants
Galium divaricatum Pourr. ex Lam., 1788	Galium divaricatum Pourr. ex Lam.	LC	EN				2,04	3	Enjeu de conservation très fort
Galium elongatum C.Presl, 1822	Galium palustre L. subsp. elongatum (C.Presl) Lange	LC	LC				18,41	3	Pas d'enjeu particulier
Galium mollugo L., 1753	Galium mollugo L. subsp. mollugo	LC	LC				0	1	Pas d'enjeu particulier
Galium neglectum Le Gall ex Gren., 1850	Galium mollugo L. subsp. neglectum (Le Gall ex Gren.) Nyman	LC	DD		BZH	anx1	52,63	4	Enjeu réglementaire
Galium odoratum (L.) Scop., 1771	Galium odoratum (L.) Scop.	LC	LC			anx1	1,6	1	Autres taxons intéressants
Galium palustre L., 1753	Galium palustre L. subsp. palustre	LC	LC				0	1	Pas d'enjeu particulier
Galium parisiense L., 1753	Galium parisiense L. subsp. parisiense	LC	LC			anx2	3,76	1	Autres taxons intéressants
Galium pumilum Murray, 1770	Galium pumilum Murray subsp. pumilum	LC	CR			anx2	0,06	4	Enjeu de conservation très fort
Galium saxatile L., 1753	Galium saxatile L.	LC	LC				20,19	4	Pas d'enjeu particulier
Galium spurium L., 1753	Galium spurium L. subsp. spurium	LC	RE			anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Galium tricornutum Dandy, 1957	Galium tricornutum Dandy	LC	RE			anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Galium uliginosum L., 1753	Galium uliginosum L.	LC	LC				2,88	1	Pas d'enjeu particulier
Galium verum subsp. verum L., 1753	Galium verum L. subsp. verum	LC	LC				1,69	1	Pas d'enjeu particulier
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 1913	Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.	LC	NT				13,45	3	Enjeu de conservation fort
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812	Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.	LC	LC				9,11	2	Pas d'enjeu particulier
Genista anglica L., 1753	Genista anglica L.	LC	LC				11,33	3	Pas d'enjeu particulier
Genista tinctoria L., 1753	Genista tinctoria L.	LC	LC				1,67	1	Pas d'enjeu particulier
Gentiana pneumonanthe L., 1753	Gentiana pneumonanthe L.	LC	NT			anx2	8,57	2	Enjeu de conservation fort
Gentianella amarella (L.) Börner, 1912	Gentianella amarella (L.) Börner	NT	RE		Nat 1	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912	Gentianella campestris (L.) Börner	LC	RE		BZH	anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Geranium columbinum L., 1753	Geranium columbinum L.	LC	LC				4	1	Pas d'enjeu particulier
Geranium dissectum L., 1755	Geranium dissectum L.	LC	LC				7,12	2	Pas d'enjeu particulier
Geranium lucidum L., 1753	Geranium lucidum L.	LC	LC				13,88	3	Pas d'enjeu particulier
Geranium molle L., 1753	Geranium molle L.	LC	LC				7,34	2	Pas d'enjeu particulier
Geranium purpureum Vill., 1786	Geranium purpureum Vill.	LC	LC				12,65	3	Pas d'enjeu particulier
Geranium pusillum L., 1759	Geranium pusillum L.	LC	LC				1,54	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	VO	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Geranium robertianum L., 1753	Geranium robertianum L.	LC	LC				6,68	2	Pas d'enjeu particulier
Geranium rotundifolium L., 1753	Geranium rotundifolium L.	LC	LC				5,96	2	Pas d'enjeu particulier
Geranium sanguineum L., 1753	Geranium sanguineum L.	LC	LC				4,33	1	Pas d'enjeu particulier
Geum urbanum L., 1753	Geum urbanum L.	LC	LC				6,27	2	Pas d'enjeu particulier
Gladiolus gallaecicus Pau ex J.-M.Tison & Ch.Girod	Gladiolus illyricus W.D.J.Koch	NT	VU		BZH	anx1	57,14	5	Enjeu de conservation majeur
Gladiolus italicus Mill., 1768	Gladiolus italicus Mill.	LC	RE			anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008	Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.	LC	NT		Nat 1		30,43	4	Enjeu de conservation très fort
Glaucium flavum Crantz, 1763	Glaucium flavum Crantz	LC	LC				13,96	3	Pas d'enjeu particulier
Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869	Chrysanthemum segetum L.	LC	LC				33,33	4	Pas d'enjeu particulier
Glechoma hederacea L., 1753	Glechoma hederacea L.	LC	LC				7,11	2	Pas d'enjeu particulier
Glyceria declinata Bréb., 1859	Glyceria declinata Bréb.	LC	LC				11,62	3	Pas d'enjeu particulier
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810	Glyceria fluitans (L.) R.Br.	LC	LC				9,61	2	Pas d'enjeu particulier
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919	Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.	LC	LC				4,95	1	Pas d'enjeu particulier
Glyceria notata Chevall., 1827	Glyceria plicata (Fr.) Fr.	LC	DD				0,21	1	Pas d'enjeu particulier
Gnaphalium uliginosum L., 1753	Gnaphalium uliginosum L.	LC	LC				9,52	2	Pas d'enjeu particulier
Gratiola officinalis L., 1753	Gratiola officinalis L.	LC	VU		Nat 2	anx1	4,25	2	Enjeu de conservation très fort
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869	Groenlandia densa (L.) Fourr.	LC	CR*				0,16	4	Enjeu de conservation très fort
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.	LC	VU			anx1	0,51	2	Enjeu de conservation très fort
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	LC	RE			anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967	Monerma cylindrica (Willd.) Coss. & Durieu	LC	DD				7,59	2	Pas d'enjeu particulier
Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938	Halimione portulacoides (L.) Aellen	LC	LC				33,65	4	Pas d'enjeu particulier
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891	Hammarbya paludosa (L.) Kuntze	EN	EN		Nat 1	anx1	26,32	5	Enjeu de conservation majeur
Hedera helix L., 1753	Hedera helix L. subsp. helix	LC	LC				1,66	1	Pas d'enjeu particulier
Hedera hibernica (Kirchn.) Bean, 1914	Hedera helix L. subsp. hibernica (Kirchn.) D.C.McClint.	LC	DD				18,18	3	Pas d'enjeu particulier
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium	LC	VU		BZH	anx1	0,18	2	Enjeu de conservation très fort
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794	Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas	LC	LC				4,27	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco, 2011	Avenula marginata (Lowe) Holub	LC	RE		BZH	anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Heliotropium europaeum L., 1753	Heliotropium europaeum L.	LC	VU				0,55	2	Enjeu de conservation très fort
Helleborus viridis subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn., 1890	Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn.	NE	NT			anx2	1	1	Enjeu de conservation fort
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973	Picris echioides L.	LC	LC				7,7	2	Pas d'enjeu particulier
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824	Apium inundatum (L.) Rchb.f.	LC	LC				37,43	4	Pas d'enjeu particulier
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824	Apium nodiflorum (L.) Lag.	LC	LC				10,48	3	Pas d'enjeu particulier
Heracleum sphondylium L., 1753	Heracleum sphondylium L.	LC	LC				12,23	3	Pas d'enjeu particulier
Herniaria ciliolata Melderis, 1957	Herniaria ciliolata Melderis	LC	LC				32,84	4	Pas d'enjeu particulier
Herniaria glabra L., 1753	Herniaria glabra L.	LC	DD				0,64	1	Pas d'enjeu particulier
Herniaria hirsuta L., 1753	Herniaria hirsuta L.	LC	LC				2,3	1	Pas d'enjeu particulier
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. hircinum	LC	LC			anx2	1,1	1	Autres taxons intéressants
Hippocrepis comosa L., 1753	Hippocrepis comosa L.	LC	NT			anx1	0,04	1	Enjeu de conservation fort
Hippuris vulgaris L., 1753	Hippuris vulgaris L.	NT	VU			anx1	3,05	3	Enjeu de conservation très fort
Holcus lanatus L., 1753	Holcus lanatus L.	LC	LC				9,47	2	Pas d'enjeu particulier
Holcus mollis L., 1759	Holcus mollis L. subsp. mollis	LC	LC				13,93	3	Pas d'enjeu particulier
Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1788	Honckenya peploides (L.) Ehrh.	LC	LC				49,07	4	Pas d'enjeu particulier
Hordeum marinum Huds., 1778	Hordeum marinum Huds.	LC	LC				11,18	3	Pas d'enjeu particulier
Hordeum murinum L., 1753	Hordeum murinum L.	LC	LC				9,87	2	Pas d'enjeu particulier
Hordeum secalinum Schreb., 1771	Hordeum secalinum Schreb.	LC	LC				3,29	1	Pas d'enjeu particulier
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838	Hornungia petraea (L.) Rchb.	LC	LC			anx1	1,22	1	Autres taxons intéressants
Hornungia procumbens (L.) Hayek, 1925	Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell.	LC	RE		BZH	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Hottonia palustris L., 1753	Hottonia palustris L.	LC	LC			anx2	10,92	3	Autres taxons intéressants
Humulus lupulus L., 1753	Humulus lupulus L.	LC	LC				5,72	2	Pas d'enjeu particulier
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	LC	CR		BZH	anx0	1,66	4	Enjeu de conservation très fort
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	LC	LC				16,01	3	Pas d'enjeu particulier
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753	Hydrocharis morsus-ranae L.	LC	LC				11,11	3	Pas d'enjeu particulier
Hydrocotyle vulgaris L., 1753	Hydrocotyle vulgaris L.	LC	LC				18,49	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977	Sedum telephium L. subsp. telephium	LC	LC				6,73	2	Pas d'enjeu particulier
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793	Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.	LC	LC		Nat 1	anx1	68,09	4	Enjeu réglementaire
Hymenophyllum wilsonii Hook., 1830	Hymenophyllum wilsonii Hook.	EN	EN		Nat 1	anx1	83,33	5	Enjeu de conservation majeur
Hyoscyamus niger L., 1753	Hyoscyamus niger L.	LC	VU				4,55	2	Enjeu de conservation très fort
Hypericum androsaemum L., 1753	Hypericum androsaemum L.	LC	LC				21,91	4	Pas d'enjeu particulier
Hypericum elodes L., 1759	Hypericum elodes L.	LC	LC				24,04	4	Pas d'enjeu particulier
Hypericum hirsutum L., 1753	Hypericum hirsutum L.	LC	LC				2,18	1	Pas d'enjeu particulier
Hypericum humifusum L., 1753	Hypericum humifusum L.	LC	LC				11,08	3	Pas d'enjeu particulier
Hypericum linariifolium Vahl, 1790	Hypericum linariifolium Vahl	LC	LC				30,71	4	Pas d'enjeu particulier
Hypericum maculatum Crantz, 1763	Hypericum maculatum Crantz	LC	LC				6,12	2	Pas d'enjeu particulier
Hypericum montanum L., 1755	Hypericum montanum L.	LC	VU			anx1	0,88	2	Enjeu de conservation très fort
Hypericum perforatum L., 1753	Hypericum perforatum L.	LC	LC				6,11	2	Pas d'enjeu particulier
Hypericum pulchrum L., 1753	Hypericum pulchrum L.	LC	LC				10,07	3	Pas d'enjeu particulier
Hypericum tetrapterum Fr., 1823	Hypericum tetrapterum Fr.	LC	LC				7,93	2	Pas d'enjeu particulier
Hypochaeris glabra L., 1753	Hypochaeris glabra L.	LC	LC				9,7	2	Pas d'enjeu particulier
Hypochaeris radicata L., 1753	Hypochaeris radicata L.	LC	LC				7,12	2	Pas d'enjeu particulier
Ilex aquifolium L., 1753	Ilex aquifolium L.	LC	LC				7,62	2	Pas d'enjeu particulier
Illecebrum verticillatum L., 1753	Illecebrum verticillatum L.	LC	LC				22,88	4	Pas d'enjeu particulier
Inula conyza DC., 1836	Inula conyza DC.	LC	LC				2,15	1	Pas d'enjeu particulier
Iris foetidissima L., 1753	Iris foetidissima L.	LC	LC				11,43	3	Pas d'enjeu particulier
Iris pseudacorus L., 1753	Iris pseudacorus L.	LC	LC				7,56	2	Pas d'enjeu particulier
Isoetes histrix Bory, 1844	Isoetes histrix Bory	LC	NT		Nat 1	anx1	26,36	4	Enjeu de conservation fort
Isoetes lacustris L., 1753	Isoetes lacustris L.	NT	RE		Nat 1	anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., 1817	Scirpus cernuus Vahl	LC	LC				37,1	4	Pas d'enjeu particulier
Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810	Scirpus fluitans L.	LC	LC				28,5	4	Pas d'enjeu particulier
Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810	Scirpus setaceus L.	LC	LC				13,32	3	Pas d'enjeu particulier
Isopyrum thalictroides L., 1753	Isopyrum thalictroides L.	LC	NT			anx1	2,19	1	Enjeu de conservation fort
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Senecio aquaticus Hill subsp. aquaticus	LC	LC				3,91	1	Pas d'enjeu particulier
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868	Senecio aquaticus Hill subsp. erraticus (Bertol.) Tourlet	LC	LC				7,39	2	Pas d'enjeu particulier
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791	Senecio jacobaea L.	LC	LC				7,85	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Jasione maritima (Duby) Merino, 1906	Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. maritima (Duby) Tutin	LC	DD				46,55	4	Pas d'enjeu particulier
Jasione montana L., 1753	Jasione montana L. subsp. montana	LC	LC				13,7	3	Pas d'enjeu particulier
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791	Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.	LC	LC				10,04	3	Pas d'enjeu particulier
Juncus acutus L., 1753	Juncus acutus L. subsp. acutus	LC	LC				22,17	4	Pas d'enjeu particulier
Juncus articulatus L., 1753	Juncus articulatus L.	LC	LC				8,15	2	Pas d'enjeu particulier
Juncus bufonius L., 1753	Juncus bufonius L.	LC	LC				8,35	2	Pas d'enjeu particulier
Juncus bulbosus L., 1753	Juncus bulbosus L.	LC	LC				14,07	3	Pas d'enjeu particulier
Juncus capitatus Weigel, 1772	Juncus capitatus Weigel	LC	LC				16,08	3	Pas d'enjeu particulier
Juncus compressus Jacq., 1762	Juncus compressus Jacq.	LC	EN				0,37	3	Enjeu de conservation très fort
Juncus conglomeratus L., 1753	Juncus conglomeratus L.	LC	LC				8,23	2	Pas d'enjeu particulier
Juncus effusus L., 1753	Juncus effusus L.	LC	LC				7,05	2	Pas d'enjeu particulier
Juncus foliosus Desf., 1798	Juncus foliosus Desf.	LC	LC				67,89	4	Pas d'enjeu particulier
Juncus gerardi Loisel., 1809	Juncus gerardi Loisel. subsp. gerardi	LC	LC				26,15	4	Pas d'enjeu particulier
Juncus heterophyllus Dufour, 1825	Juncus heterophyllus Dufour	LC	LC			anx2	10,78	3	Autres taxons intéressants
Juncus hybridus Brot., 1804	Juncus hybridus Brot.	LC	DD				0	1	Pas d'enjeu particulier
Juncus inflexus L., 1753	Juncus inflexus L.	LC	LC				3,66	1	Pas d'enjeu particulier
Juncus maritimus Lam., 1794	Juncus maritimus Lam.	LC	LC				32,26	4	Pas d'enjeu particulier
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799	Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill.	LC	LC			anx1	16,99	3	Autres taxons intéressants
Juncus ranarius Songeon & Perrier, 1860	Juncus ambiguus Guss.	LC	DD				25,22	4	Pas d'enjeu particulier
Juncus squarrosus L., 1753	Juncus squarrosus L.	LC	LC			anx1	4,46	1	Autres taxons intéressants
Juncus subnodulosus Schrank, 1789	Juncus subnodulosus Schrank	LC	VU				1,01	2	Enjeu de conservation très fort
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782	Juncus tenageia Ehrh. ex L.f.	LC	LC				6,41	2	Pas d'enjeu particulier
Juniperus communis L., 1753	Juniperus communis L. subsp. communis	LC	LC			anx1	0,93	1	Autres taxons intéressants
Kali soda Moench, 1794	Salsola kali L. subsp. kali	LC	LC				33,68	4	Pas d'enjeu particulier
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch subsp. commutata	LC	NT		Nat 1	anx1	5,26	2	Enjeu de conservation fort
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827	Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine	LC	LC				15,74	3	Pas d'enjeu particulier
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827	Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. spuria	LC	LC				1,56	1	Pas d'enjeu particulier
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	Knautia arvensis (L.) Coult.	LC	LC				2,95	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Koeleria arenaria (Dumort.) Ujhelyi, 1970	Koeleria glauca (Schkuhr) DC.	LC	LC				29,55	4	Pas d'enjeu particulier
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791	Mycelis muralis (L.) Dumort.	LC	LC				1,64	1	Pas d'enjeu particulier
Lactuca saligna L., 1753	Lactuca saligna L.	LC	CR*			anx2	0,6	4	Enjeu de conservation très fort
Lactuca serriola L., 1756	Lactuca serriola L.	LC	LC				5	2	Pas d'enjeu particulier
Lactuca virosa L., 1753	Lactuca virosa L.	LC	LC				9,23	2	Pas d'enjeu particulier
Lamium album L., 1753	Lamium album L.	LC	LC				0,99	1	Pas d'enjeu particulier
Lamium amplexicaule L., 1753	Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule	LC	LC				3,97	1	Pas d'enjeu particulier
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759	Lamium galeobdolon (L.) L.	LC	LC				9,67	2	Pas d'enjeu particulier
Lamium hybridum Vill., 1786	Lamium hybridum Vill.	LC	LC				14,25	3	Pas d'enjeu particulier
Lamium purpureum L., 1753	Lamium purpureum L.	LC	LC				6,79	2	Pas d'enjeu particulier
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994	Gnaphalium luteo-album L.	LC	LC				9,2	2	Pas d'enjeu particulier
Lapsana communis L., 1753	Lapsana communis L.	LC	LC				9,5	2	Pas d'enjeu particulier
Lathraea clandestina L., 1753	Lathraea clandestina L.	LC	LC				9,68	2	Pas d'enjeu particulier
Lathraea squamaria L., 1753	Lathraea squamaria L.	LC	EN			anx1	0,54	3	Enjeu de conservation très fort
Lathyrus angulatus L., 1753	Lathyrus angulatus L.	LC	EN			anx0	0,65	3	Enjeu de conservation très fort
Lathyrus aphaca L., 1753	Lathyrus aphaca L.	LC	LC				2,72	1	Pas d'enjeu particulier
Lathyrus hirsutus L., 1753	Lathyrus hirsutus L.	LC	LC				2,77	1	Pas d'enjeu particulier
Lathyrus japonicus subsp. maritimus (L.) P.W.Ball, 1968	Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P.W.Ball	DD	CR		Nat 1	-	66,67	5	Enjeu de conservation majeur
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler	LC	LC				6,83	2	Pas d'enjeu particulier
Lathyrus nissolia L., 1753	Lathyrus nissolia L.	LC	LC				5,53	2	Pas d'enjeu particulier
Lathyrus palustris L., 1753	Lathyrus palustris L. subsp. palustris	EN	CR			anx1	0,93	4	Enjeu de conservation très fort
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863	Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler	NT	VU			anx1	2,86	3	Enjeu de conservation très fort
Lathyrus pratensis L., 1753	Lathyrus pratensis L.	LC	LC				4,88	1	Pas d'enjeu particulier
Lathyrus sphaericus Retz., 1783	Lathyrus sphaericus Retz.	LC	CR*				0,46	4	Enjeu de conservation très fort
Lathyrus sylvestris L., 1753	Lathyrus sylvestris L.	LC	NT			anx2	1,33	1	Enjeu de conservation fort
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788	Leersia oryzoides (L.) Sw.	LC	LC				8,1	2	Pas d'enjeu particulier
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800	Legousia hybrida (L.) Delarbre	LC	CR			anx1	0,83	4	Enjeu de conservation très fort
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785	Legousia speculum-veneris (L.) Chaix	LC	CR*			anx1	0,15	4	Enjeu de conservation très fort
Lemna gibba L., 1753	Lemna gibba L.	LC	LC				9,07	2	Pas d'enjeu particulier
Lemna minor L., 1753	Lemna minor L.	LC	LC				8,29	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Lemna trisulca L., 1753	Lemna trisulca L.	LC	LC				4,31	1	Pas d'enjeu particulier
Leontodon saxatilis Lam., 1779	Leontodon saxatilis Lam.	LC	LC				16,23	3	Pas d'enjeu particulier
Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812	Lepidium campestre (L.) R.Br.	LC	EN				0,56	3	Enjeu de conservation très fort
Lepidium heterophyllum Benth., 1826	Lepidium heterophyllum Benth.	LC	LC				26,15	4	Pas d'enjeu particulier
Lepidium latifolium L., 1753	Lepidium latifolium L.	LC	NT			anx2	7,26	2	Enjeu de conservation fort
Lepidium ruderales L., 1753	Lepidium ruderales L.	LC	NT				2,79	1	Enjeu de conservation fort
Lepidium squamatum Forssk., 1775	Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.	LC	LC				8,53	2	Pas d'enjeu particulier
[Leucanthemum Groupe vulgare/cantabricum/ircutianum]	Leucanthemum vulgare Lam.	NE	LC				9,4	2	Pas d'enjeu particulier
Leucanthemum ircutianum DC., 1838	Leucanthemum ircutianum DC.	LC	DD				2,86	1	Pas d'enjeu particulier
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848	Leymus arenarius (L.) Hochst.	LC	DD		Nat 1	anx1	17,57	3	Enjeu réglementaire
Ligustrum vulgare L., 1753	Ligustrum vulgare L.	LC	LC				5,27	2	Pas d'enjeu particulier
Limbarda crithmoides (L.) Dumort., 1827	Inula crithmoides L.	LC	LC				52,63	4	Pas d'enjeu particulier
Limonium auriculifolium (Pourr.) Druce, 1928	Limonium auriculae-ursifolium (Pourr.) Druce	LC	NT			anx1	23,08	4	Enjeu de conservation fort
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon	LC	LC				68,33	4	Pas d'enjeu particulier
Limonium dodartii (Girard) Kuntze, 1891	Limonium dodartii (Girard) Kuntze	LC	LC				43,66	4	Pas d'enjeu particulier
Limonium humile Mill., 1768	Limonium humile Mill.	VU	VU		Nat 1	anx1	100	5	Enjeu de conservation majeur
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze, 1891	Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze	LC	NT		BZH	anx1	34,78	4	Enjeu de conservation très fort
Limonium vulgare Mill., 1768	Limonium vulgare Mill. subsp. vulgare	LC	LC				40,56	4	Pas d'enjeu particulier
Limosella aquatica L., 1753	Limosella aquatica L.	LC	LC			anx1	11,16	3	Autres taxons intéressants
Linaria arenaria DC., 1808	Linaria arenaria DC.	LC	LC		BZH	anx1	60	4	Enjeu réglementaire
Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768	Linaria pelisseriana (L.) Mill.	LC	NT			anx2	8,26	2	Enjeu de conservation fort
Linaria repens (L.) Mill., 1768	Linaria repens (L.) Mill.	LC	LC				8,92	2	Pas d'enjeu particulier
Linaria supina (L.) Chaz., 1790	Linaria supina (L.) Chaz.	LC	RE				0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Linaria vulgaris Mill., 1768	Linaria vulgaris Mill.	LC	LC				5,67	2	Pas d'enjeu particulier
Linum catharticum L., 1753	Linum catharticum L.	LC	LC				3,19	1	Pas d'enjeu particulier
Linum trigynum L., 1753	Linum trigynum L.	LC	NT				0,64	1	Enjeu de conservation fort
Linum usitatissimum (Huds.) Thell., 1912	Linum bienne Mill.	LC	LC				11,57	3	Pas d'enjeu particulier
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chenopodium polyspermum L.	LC	LC				8,39	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817	Liparis loeselii (L.) Rich.	NT	NT	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx1	8,89	2	Enjeu de conservation fort
Liparis loeselii var. loeselii (L.) Rich., 1817	Liparis loeselii (L.) Rich. var. loeselii	NE	NT	anx 2 et anx 4_	Nat_1		50	4	Enjeu de conservation très fort
Liparis loeselii var. ovata Ridd. ex Godfery, 1933	Liparis loeselii (L.) Rich. var. ovata (Kay & John) Ridd. ex Godfery	NE	VU	anx 2 et anx 4_	Nat_1		28,57	4	Enjeu de conservation majeur
Lithospermum officinale L., 1753	Lithospermum officinale L.	LC	VU			anx1	1,26	2	Enjeu de conservation très fort
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864	Littorella uniflora (L.) Asch.	LC	LC		Nat 1		22,72	4	Enjeu réglementaire
Lobelia dortmanna L., 1753	Lobelia dortmanna L.	NT	CR		Nat 1	anx0	9,09	4	Enjeu de conservation très fort
Lobelia urens L., 1753	Lobelia urens L.	LC	LC				23,12	4	Pas d'enjeu particulier
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843	Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.	LC	NT				6,18	2	Enjeu de conservation fort
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827	Logfia minima (Sm.) Dumort.	LC	LC				9,73	2	Pas d'enjeu particulier
Lolium parabolicae Sennen ex Samp., 1922	Lolium parabolicae Sennen ex Samp.	NT	NT		Nat 1	anx1	71,43	4	Enjeu de conservation très fort
Lolium perenne L., 1753	Lolium perenne L.	LC	LC				6,7	2	Pas d'enjeu particulier
Lolium remotum Schrank, 1789	Lolium remotum Schrank	RE	RE			anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Lolium rigidum Gaudin, 1811	Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum	LC	DD			anx0	1,12	1	Autres taxons intéressants
Lolium temulentum L., 1753	Lolium temulentum L.	CR	RE			anx1	3,85	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988	Ornithogalum pyrenaicum L.	LC	LC				2,21	1	Pas d'enjeu particulier
Lonicera periclymenum L., 1753	Lonicera periclymenum L.	LC	LC				11,34	3	Pas d'enjeu particulier
Lotus angustissimus L., 1753	Lotus angustissimus L.	LC	LC				20,53	4	Pas d'enjeu particulier
Lotus corniculatus L., 1753	Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus	LC	LC				8,06	2	Pas d'enjeu particulier
Lotus glaber Mill., 1768	Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher	LC	LC				4,53	1	Pas d'enjeu particulier
Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805	Lotus subbiflorus Lag.	LC	LC				31,87	4	Pas d'enjeu particulier
Lotus maritimus L., 1753	Tetragonolobus maritimus (L.) Roth	LC	VU		BZH	anx1	0,23	2	Enjeu de conservation très fort
Lotus parviflorus Desf., 1799	Lotus parviflorus Desf.	LC	LC		BZH	anx1	38,33	4	Enjeu réglementaire
Lotus pedunculatus Cav., 1793	Lotus uliginosus Schkuhr	LC	LC				8,53	2	Pas d'enjeu particulier
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817	Ludwigia palustris (L.) Elliott	LC	LC				9,97	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus (Desv.) Arcang., 1882	Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.	NE	CR		BZH	anx1	2,74	4	Enjeu de conservation très fort
Luronium natans (L.) Raf., 1840	Luronium natans (L.) Rafin.	LC	LC	anx 2 et anx 4	Nat 1		31,52	4	Enjeu réglementaire
Luzula campestris (L.) DC., 1805	Luzula campestris (L.) DC.	LC	LC				8,61	2	Pas d'enjeu particulier
Luzula congesta (Thuill.) Lej., 1811	Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (Thuill.) Arcang.	LC	LC				16,35	3	Pas d'enjeu particulier
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	Luzula forsteri (Sm.) DC.	LC	LC				5,63	2	Pas d'enjeu particulier
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811	Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora	LC	LC				9,89	2	Pas d'enjeu particulier
Luzula pilosa (L.) Willd., 1809	Luzula pilosa (L.) Willd.	LC	LC				3,93	1	Pas d'enjeu particulier
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811	Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica	LC	LC				10,69	3	Pas d'enjeu particulier
Lychnis flos-cuculi L., 1753	Lychnis flos-cuculi L.	LC	LC				8,36	2	Pas d'enjeu particulier
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964	Lycopodiella inundata (L.) Holub	NT	NT		Nat 1	anx1	11,56	3	Enjeu de conservation fort
Lycopodium clavatum L., 1753	Lycopodium clavatum L.	LC	EN	anx 5_	BZH	anx1	1,8	3	Enjeu de conservation très fort
Lycopsis arvensis L., 1753	Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. subsp. arvensis	LC	LC				4,1	1	Pas d'enjeu particulier
Lycopus europaeus L., 1753	Lycopus europaeus L.	LC	LC				7,1	2	Pas d'enjeu particulier
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Anagallis arvensis L.	LC	LC				11,26	3	Pas d'enjeu particulier
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009	Anagallis foemina Mill.	LC	CR*				0,05	4	Enjeu de conservation très fort
Lysimachia linum-stellatum L., 1753	Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby	LC	LC			anx2	3,55	1	Autres taxons intéressants
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005	Glaux maritima L.	LC	LC				44,5	4	Pas d'enjeu particulier
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Centunculus minimus L.	LC	LC				11,31	3	Pas d'enjeu particulier
Lysimachia nemorum L., 1753	Lysimachia nemorum L.	LC	LC				11,07	3	Pas d'enjeu particulier
Lysimachia nummularia L., 1753	Lysimachia nummularia L.	LC	LC				4,43	1	Pas d'enjeu particulier
Lysimachia tenella L., 1753	Anagallis tenella (L.) L.	LC	LC				20,07	4	Pas d'enjeu particulier
Lysimachia vulgaris L., 1753	Lysimachia vulgaris L.	LC	LC				5,71	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Lythrum hyssopifolia L., 1753	Lythrum hyssopifolia L.	LC	LC				8,33	2	Pas d'enjeu particulier
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967	Lythrum portula (L.) D.A.Webb	LC	LC				13,89	3	Pas d'enjeu particulier
Lythrum salicaria L., 1753	Lythrum salicaria L.	LC	LC				6,07	2	Pas d'enjeu particulier
Malus sylvestris Mill., 1768	Malus sylvestris Mill.	LC	LC				7,25	2	Pas d'enjeu particulier
Malva moschata L., 1753	Malva moschata L.	LC	LC				8,17	2	Pas d'enjeu particulier
Malva neglecta Wallr., 1824	Malva neglecta Wallr.	LC	LC				5,92	2	Pas d'enjeu particulier
Malva nicaeensis All., 1785	Malva nicaeensis All.	LC	VU			anx2	7,69	2	Enjeu de conservation très fort
Malva setigera Spenn., 1829	Althaea hirsuta L.	LC	EN			anx1	0,27	3	Enjeu de conservation très fort
Malva sylvestris L., 1753	Malva sylvestris L.	LC	LC				6,55	2	Pas d'enjeu particulier
Marrubium vulgare L., 1753	Marrubium vulgare L.	LC	LC				2,99	1	Pas d'enjeu particulier
Marsilea quadrifolia L., 1753	Marsilea quadrifolia L.	NT	RE	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Matricaria chamomilla L., 1753	Matricaria recutita L.	LC	LC				5,86	2	Pas d'enjeu particulier
Matthiola sinuata (L.) R.Br., 1812	Matthiola sinuata (L.) R.Br.	LC	LC				33,13	4	Pas d'enjeu particulier
Medicago arabica (L.) Huds., 1762	Medicago arabica (L.) Huds.	LC	LC				8,16	2	Pas d'enjeu particulier
Medicago italica (Bastard) Greuter & Burdet, 1989	Medicago tornata (L.) Mill. subsp. striata (Bastard) Kerguélen	LC	LC				70,59	4	Pas d'enjeu particulier
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810	Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	LC	LC				10,71	3	Pas d'enjeu particulier
Medicago lupulina L., 1753	Medicago lupulina L.	LC	LC				6,09	2	Pas d'enjeu particulier
Medicago marina L., 1753	Medicago marina L.	LC	NT				12	3	Enjeu de conservation fort
Medicago minima (L.) L., 1754	Medicago minima (L.) L.	LC	LC				2,65	1	Pas d'enjeu particulier
Medicago polymorpha L., 1753	Medicago polymorpha L.	LC	LC				9,77	2	Pas d'enjeu particulier
Melampyrum pratense L., 1753	Melampyrum pratense L.	LC	LC				6,83	2	Pas d'enjeu particulier
Melica uniflora Retz., 1779	Melica uniflora Retz.	LC	LC				4,35	1	Pas d'enjeu particulier
Melilotus altissimus Thuill., 1799	Melilotus altissimus Thuill.	LC	LC				1,36	1	Pas d'enjeu particulier
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779	Melilotus officinalis Lam.	LC	LC				1,18	1	Pas d'enjeu particulier
Melittis melissophyllum L., 1753	Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum	LC	LC				5,45	2	Pas d'enjeu particulier
Mentha aquatica L., 1753	Mentha aquatica L.	LC	LC				8,38	2	Pas d'enjeu particulier
Mentha arvensis L., 1753	Mentha arvensis L.	LC	LC				6,64	2	Pas d'enjeu particulier
Mentha pulegium L., 1753	Mentha pulegium L.	LC	LC				5,97	2	Pas d'enjeu particulier
Mentha suaveolens Ehrh., 1792	Mentha suaveolens Ehrh.	LC	LC				9,79	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Menyanthes trifoliata L., 1753	Menyanthes trifoliata L.	LC	LC			anx2	9,46	2	Autres taxons intéressants
Mercurialis annua L., 1753	Mercurialis annua L.	LC	LC				6,77	2	Pas d'enjeu particulier
Mercurialis perennis L., 1753	Mercurialis perennis L.	LC	LC				5,26	2	Pas d'enjeu particulier
Mibora minima (L.) Desv., 1818	Mibora minima (L.) Desv.	LC	LC				10,15	3	Pas d'enjeu particulier
Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844	Micropyrum tenellum (L.) Link	LC	LC				7,33	2	Pas d'enjeu particulier
Milium effusum L., 1753	Milium effusum L.	LC	LC				3,71	1	Pas d'enjeu particulier
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936	Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.	LC	DD				2,57	1	Pas d'enjeu particulier
Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) Maly, 1908	Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) K.Malý	LC	DD				10,53	3	Pas d'enjeu particulier
Misopates orontium (L.) Raf., 1840	Misopates orontium (L.) Rafin.	LC	LC				12,6	3	Pas d'enjeu particulier
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811	Moehringia trinervia (L.) Clairv.	LC	LC				7,84	2	Pas d'enjeu particulier
Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. erecta	LC	LC				26,92	4	Pas d'enjeu particulier
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794	Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea	LC	LC				9,98	2	Pas d'enjeu particulier
Monotropa hypopitys L., 1753	Monotropa hypopitys L.	LC	NT				2,24	1	Enjeu de conservation fort
Montia arvensis Wallr., 1840	Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters	LC	LC				15,8	3	Pas d'enjeu particulier
Montia hallii (A.Gray) Greene, 1891	Montia fontana L. subsp. amporitana / subsp. variabilis	LC	DD				16,3	3	Pas d'enjeu particulier
Muscari comosum (L.) Mill., 1768	Muscari comosum (L.) Mill.	LC	LC				0,87	1	Pas d'enjeu particulier
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764	Myosotis arvensis Hill	LC	LC				6,16	2	Pas d'enjeu particulier
Myosotis discolor Pers., 1797	Myosotis discolor Pers. subsp. discolor	LC	DD				43,74	4	Pas d'enjeu particulier
Myosotis dubia Arrond., 1869	Myosotis discolor Pers. subsp. dubia (Arrond.) Blaise	LC	DD				10,04	3	Pas d'enjeu particulier
Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh.	LC	LC				27,93	4	Pas d'enjeu particulier
Myosotis nemorosa Besser, 1821	Myosotis nemorosa Besser	LC	DD				0,3	1	Pas d'enjeu particulier
Myosotis ramosissima Rochel, 1814	Myosotis ramosissima Rochel	LC	LC				6,84	2	Pas d'enjeu particulier
Myosotis ramosissima subsp. lebelii (Nyman) Blaise, 1969	Myosotis ramosissima Rochel subsp. lebelii (Nyman) Blaise	LC	DD		BZH		13,04	3	Enjeu réglementaire
Myosotis scorpioides L., 1753	Myosotis scorpioides L.	LC	DD				1,16	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Myosotis secunda A.Murray, 1836	Myosotis secunda A.Murray	LC	LC				50,32	4	Pas d'enjeu particulier
Myosotis sicula Guss., 1843	Myosotis sicula Guss.	NT	EN		BZH	anx1	21,74	4	Enjeu de conservation majeur
Myosotis sylvatica Hoffm., 1791	Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. sylvatica	LC	LC				15,78	3	Pas d'enjeu particulier
Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794	Myosoton aquaticum (L.) Moench	LC	LC				2,14	1	Pas d'enjeu particulier
Myosurus minimus L., 1753	Myosurus minimus L.	LC	EN			anx1	0,85	3	Enjeu de conservation très fort
Myrica gale L., 1753	Myrica gale L.	LC	LC			anx2	22,58	4	Autres taxons intéressants
Myriophyllum alterniflorum DC., 1815	Myriophyllum alterniflorum DC.	LC	LC				28,7	4	Pas d'enjeu particulier
Myriophyllum spicatum L., 1753	Myriophyllum spicatum L.	LC	LC				3,36	1	Pas d'enjeu particulier
Myriophyllum verticillatum L., 1753	Myriophyllum verticillatum L.	LC	VU				1,98	2	Enjeu de conservation très fort
Najas marina L., 1753	Najas marina L.	LC	LC			anx2	7,12	2	Autres taxons intéressants
Najas minor All., 1773	Najas minor All.	LC	NT			anx1	4,46	1	Enjeu de conservation fort
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus L., 1753	Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus	LC	LC				14,22	3	Pas d'enjeu particulier
Narcissus triandrus var. loiseleurii (Rouy) A.Fern., 1995	Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb	NT	NT	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx1	100	4	Enjeu de conservation très fort
Nardus stricta L., 1753	Nardus stricta L.	LC	LC				7,31	2	Pas d'enjeu particulier
Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762	Narthecium ossifragum (L.) Huds.	LC	LC			anx2	25,45	4	Autres taxons intéressants
Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832	Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.	DD	DD				1,75	2	Pas d'enjeu particulier
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812	Nasturtium officinale R.Br. subsp. officinale	LC	LC				8,41	2	Pas d'enjeu particulier
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis ustulata L.	LC	NT			anx1	1,98	1	Enjeu de conservation fort
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817	Neottia nidus-avis (L.) Rich.	LC	CR		BZH	anx1	0,41	4	Enjeu de conservation très fort
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Listera ovata (L.) R.Br.	LC	LC				6,83	2	Pas d'enjeu particulier
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809	Nuphar lutea (L.) Sm.	LC	LC				8,56	2	Pas d'enjeu particulier
Nymphaea alba L., 1753	Nymphaea alba L.	LC	LC				11,79	3	Pas d'enjeu particulier
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze	NT	NT				11,24	3	Enjeu de conservation fort
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827	Odontites vernus (Bellardi) Dumort.	LC	LC				6,57	2	Pas d'enjeu particulier
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798	Oenanthe aquatica (L.) Poir.	LC	LC				5,4	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Oenanthe crocata L., 1753	Oenanthe crocata L.	LC	LC				40,48	4	Pas d'enjeu particulier
Oenanthe fistulosa L., 1753	Oenanthe fistulosa L.	LC	LC				12,32	3	Pas d'enjeu particulier
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805	Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.	LC	LC				11,27	3	Pas d'enjeu particulier
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776	Oenanthe peucedanifolia Pollich	LC	LC				7,44	2	Pas d'enjeu particulier
Oenanthe pimpinelloides L., 1753	Oenanthe pimpinelloides L.	LC	LC				1,61	1	Pas d'enjeu particulier
Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819	Oenanthe silaifolia M.Bieb.	LC	LC				11,71	3	Pas d'enjeu particulier
Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861	Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	LC	CR*			anx1	0,12	4	Enjeu de conservation très fort
Omphalodes littoralis Lehm., 1818	Omphalodes littoralis Lehm.	LC	LC	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx1	34,38	4	Enjeu réglementaire
Ononis reclinata L., 1763	Ononis reclinata L.	LC	NT			anx1	9,57	2	Enjeu de conservation fort
Ononis spinosa L., 1753	Ononis repens / spinosa	LC	NE				NR	1	Pas d'enjeu particulier
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913	Ononis repens L.	LC	LC				NR	1	Pas d'enjeu particulier
Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753	Ononis spinosa L.	LC	DD				0	1	Pas d'enjeu particulier
Onopordum acanthium L., 1753	Onopordum acanthium L. subsp. acanthium	LC	VU				1,33	2	Enjeu de conservation très fort
Ophioglossum azoricum C.Presl, 1845	Ophioglossum azoricum C.Presl	LC	EN		Nat 1	anx1	6,45	3	Enjeu de conservation très fort
Ophioglossum lusitanicum L., 1753	Ophioglossum lusitanicum L.	LC	NT			anx1	27,03	4	Enjeu de conservation fort
Ophioglossum vulgatum L., 1753	Ophioglossum vulgatum L.	LC	NT		BZH	anx1	2,01	1	Enjeu de conservation fort
Ophrys apifera Huds., 1762	Ophrys apifera Huds.	LC	LC			anx2	2,65	1	Autres taxons intéressants
Ophrys aranifera Huds., 1778	Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes	LC	NT		BZH		1,08	1	Enjeu de conservation fort
Ophrys funerea Viv., 1824	Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch.	LC	EN			anx1	0,96	3	Enjeu de conservation très fort
Ophrys passionis Sennen, 1926	Ophrys passionis Sennen	LC	LC				5,65	2	Pas d'enjeu particulier
Orchis anthropophora (L.) All., 1785	Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton	LC	EN			anx1	0,22	3	Enjeu de conservation très fort
Orchis mascula (L.) L., 1755	Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula	LC	LC				9,43	2	Pas d'enjeu particulier
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub	LC	LC			anx2	8,22	2	Autres taxons intéressants
Origanum vulgare L., 1753	Origanum vulgare L.	LC	LC				4,35	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Ornithogalum umbellatum L., 1753	Ornithogalum umbellatum L.	LC	NT				1,98	1	Enjeu de conservation fort
Ornithopus compressus L., 1753	Ornithopus compressus L.	LC	NT			anx1	1,34	1	Enjeu de conservation fort
Ornithopus perpusillus L., 1753	Ornithopus perpusillus L.	LC	LC				15,14	3	Pas d'enjeu particulier
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, 1907	Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce	LC	LC			anx2	14,11	3	Autres taxons intéressants
Orobanche amethystea Thuill., 1799	Orobanche amethystea Thuill.	LC	LC				3,76	1	Pas d'enjeu particulier
Orobanche caryophyllacea Sm., 1798	Orobanche caryophyllacea Sm.	LC	LC				1,94	1	Pas d'enjeu particulier
Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828	Orobanche hederæ Vaucher ex Duby	LC	LC				5,17	2	Pas d'enjeu particulier
Orobanche minor Sm., 1797	Orobanche minor Sm.	LC	LC				7,82	2	Pas d'enjeu particulier
Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830	Orobanche picridis F.W.Schultz	LC	EN				0,48	3	Enjeu de conservation très fort
Orobanche rapum-genistæ Thuill., 1799	Orobanche rapum-genistæ Thuill. subsp. rapum-genistæ	LC	LC				7,86	2	Pas d'enjeu particulier
Osmunda regalis L., 1753	Osmunda regalis L.	LC	LC				20,33	4	Pas d'enjeu particulier
Oxalis acetosella L., 1753	Oxalis acetosella L.	LC	LC				7,59	2	Pas d'enjeu particulier
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen	LC	DD				12,5	3	Pas d'enjeu particulier
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chenopodium glaucum L.	LC	LC				4,79	1	Pas d'enjeu particulier
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Chenopodium rubrum L.	LC	LC				5,47	2	Pas d'enjeu particulier
Pancratium maritimum L., 1753	Pancratium maritimum L.	LC	NT		BZH	anx1	10,17	3	Enjeu de conservation fort
Papaver argemone L., 1753	Papaver argemone L.	LC	NT				1,57	1	Enjeu de conservation fort
Papaver dubium L., 1753	Papaver dubium L.	LC	LC				6,45	2	Pas d'enjeu particulier
Papaver hybridum L., 1753	Papaver hybridum L.	LC	NT				5,65	2	Enjeu de conservation fort
Papaver rhoeas L., 1753	Papaver rhoeas L.	LC	LC				5,33	2	Pas d'enjeu particulier
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb., 1946	Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.	LC	LC				19,44	3	Pas d'enjeu particulier
Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb., 1946	Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb.	LC	LC				45,29	4	Pas d'enjeu particulier
Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885	Parentucellia latifolia (L.) Caruel	LC	LC		BZH		18,7	3	Enjeu réglementaire
Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885	Parentucellia viscosa (L.) Caruel	LC	LC				28,7	4	Pas d'enjeu particulier
Parietaria judaica L., 1756	Parietaria judaica L.	LC	LC				8,36	2	Pas d'enjeu particulier
Paris quadrifolia L., 1753	Paris quadrifolia L.	LC	EN			anx1	0,21	3	Enjeu de conservation très fort
Pastinaca sativa L., 1753	Pastinaca sativa L.	LC	DD				5,03	2	Pas d'enjeu particulier
Pedicularis palustris L., 1753	Pedicularis palustris L. subsp. palustris	NT	NT			anx1	16,24	3	Enjeu de conservation fort

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Pedicularis sylvatica L., 1753	Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica	LC	LC				23,91	4	Pas d'enjeu particulier
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949	Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey	LC	LC				54,57	4	Pas d'enjeu particulier
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821	Polygonum amphibium L.	LC	LC				8,27	2	Pas d'enjeu particulier
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841	Polygonum hydropiper L.	LC	LC				8,36	2	Pas d'enjeu particulier
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800	Polygonum lapathifolium L.	LC	LC				8,28	2	Pas d'enjeu particulier
Persicaria maculosa Gray, 1821	Polygonum persicaria L.	LC	LC				6,81	2	Pas d'enjeu particulier
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852	Polygonum minus Huds.	LC	LC				9,29	2	Pas d'enjeu particulier
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966	Polygonum mite Schrank	LC	NT				1,62	1	Enjeu de conservation fort
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood, 1964	Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood	LC	DD				6,32	2	Pas d'enjeu particulier
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood	LC	DD				1,01	1	Pas d'enjeu particulier
Peucedanum gallicum Latourr., 1785	Peucedanum gallicum Latourr.	LC	CR			anx1	0,17	4	Enjeu de conservation très fort
Peucedanum officinale L., 1753	Peucedanum officinale L. subsp. officinale	LC	LC		BZH	anx1	16,92	3	Enjeu réglementaire
Phalaris arundinacea L., 1753	Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea	LC	LC				8,88	2	Pas d'enjeu particulier
Phalaris minor Retz., 1783	Phalaris minor Retz.	LC	LC				64,56	4	Pas d'enjeu particulier
Phelipanche nana (Reut.) Soják, 1972	Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reut.) Cout.	LC	CR				1,65	4	Enjeu de conservation très fort
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972	Orobanche purpurea Jacq.	LC	LC				7,66	2	Pas d'enjeu particulier
Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874	Orobanche ramosa L. subsp. ramosa	LC	RE			anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Phleum arenarium L., 1753	Phleum arenarium L.	LC	LC				17,88	3	Pas d'enjeu particulier
Phleum nodosum L., 1759	Phleum pratense L. subsp. bertolonii (DC.) Bornm.	LC	DD				1	1	Pas d'enjeu particulier
Phleum pratense L., 1753	Phleum pratense L. subsp. pratense	LC	DD				3,09	1	Pas d'enjeu particulier
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Phragmites australis (Cav.) Steud.	LC	LC				5,75	2	Pas d'enjeu particulier
Phyteuma spicatum L., 1753	Phyteuma spicatum L.	LC	LC				1,86	1	Pas d'enjeu particulier
Picris hieracioides L., 1753	Picris hieracioides L.	LC	LC				4,66	1	Pas d'enjeu particulier
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	Hieracium lactucella Wallr.	LC	LC				5,84	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Hieracium pilosella L.	LC	LC				6,28	2	Pas d'enjeu particulier
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Hieracium peleterianum Mérat	LC	VU				6,98	2	Enjeu de conservation très fort
Pilularia globulifera L., 1753	Pilularia globulifera L.	LC	LC		Nat 1	anx1	19,27	3	Enjeu réglementaire
Pimpinella major (L.) Huds., 1762	Pimpinella major (L.) Huds. subsp. major	LC	LC				7,56	2	Pas d'enjeu particulier
Pimpinella saxifraga L., 1753	Pimpinella saxifraga L.	LC	LC				0,88	1	Pas d'enjeu particulier
Pinguicula lusitanica L., 1753	Pinguicula lusitanica L.	LC	LC			anx2	34,14	4	Autres taxons intéressants
Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802	Plantago arenaria Waldst. & Kit.	LC	LC				1	1	Pas d'enjeu particulier
Plantago coronopus L., 1753	Plantago coronopus L. subsp. coronopus	LC	LC				15,79	3	Pas d'enjeu particulier
Plantago holosteum Scop., 1771	Plantago holosteum Scop.	LC	NT				2,84	1	Enjeu de conservation fort
Plantago lanceolata L., 1753	Plantago lanceolata L.	LC	LC				6,31	2	Pas d'enjeu particulier
Plantago major L., 1753	Plantago major L.	LC	LC				6,68	2	Pas d'enjeu particulier
Plantago maritima L., 1753	Plantago maritima L.	LC	LC				48,77	4	Pas d'enjeu particulier
Plantago media L., 1753	Plantago media L.	LC	VU			anx2	0,56	2	Enjeu de conservation très fort
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817	Platanthera bifolia (L.) Rich.	LC	VU			anx1	1,21	2	Enjeu de conservation très fort
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828	Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.	LC	VU			anx1	0,53	2	Enjeu de conservation très fort
Poa annua L., 1753	Poa annua L.	LC	LC				6,69	2	Pas d'enjeu particulier
Poa bulbosa L., 1753	Poa bulbosa L. subsp. bulbosa	LC	LC				3,94	1	Pas d'enjeu particulier
Poa compressa L., 1753	Poa compressa L.	LC	LC				1,46	1	Pas d'enjeu particulier
Poa infirma Kunth, 1816	Poa infirma Kunth	LC	LC				40,71	4	Pas d'enjeu particulier
Poa nemoralis L., 1753	Poa nemoralis L.	LC	LC				4,48	1	Pas d'enjeu particulier
Poa palustris L., 1759	Poa palustris L.	LC	CR			anx0	0,23	4	Enjeu de conservation très fort
Poa pratensis L.	Poa pratensis L.	LC	LC				6,76	2	Pas d'enjeu particulier
Poa trivialis L., 1753	Poa trivialis L. subsp. trivialis	LC	LC				6,73	2	Pas d'enjeu particulier
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759	Polycarpon tetraphyllum (L.) L.	LC	LC				17,7	3	Pas d'enjeu particulier
Polygala serpyllifolia Hose, 1797	Polygala serpyllifolia Hosé	LC	LC				17,19	3	Pas d'enjeu particulier
Polygala vulgaris L., 1753	Polygala vulgaris L.	LC	LC				5,61	2	Pas d'enjeu particulier
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785	Polygonatum multiflorum (L.) All.	LC	LC				6,44	2	Pas d'enjeu particulier
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906	Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	LC	LC			anx1	0,37	1	Autres taxons intéressants
Polygonum aviculare L., 1753	Polygonum aviculare L.	LC	LC				6,6	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Polygonum maritimum L., 1753	Polygonum maritimum L.	LC	NT		BZH	anx1	23,39	4	Enjeu de conservation fort
Polygonum raii Bab., 1836	Polygonum oxyspermum C.A.Mey. & Bunge ex Ledeb. subsp. raii (Bab.) D.A.Webb & Chater	NT	VU		Nat 1	anx1	44,44	5	Enjeu de conservation majeur
Polypodium cambricum L., 1753	Polypodium cambricum L.	LC	LC				6,3	2	Pas d'enjeu particulier
Polypodium interjectum Shivas, 1961	Polypodium interjectum Shivas	LC	LC				12,08	3	Pas d'enjeu particulier
Polypodium vulgare L., 1753	Polypodium vulgare L.	LC	LC				10,72	3	Pas d'enjeu particulier
Polypogon maritimus Willd., 1801	Polypogon maritimus Willd. subsp. maritimus	LC	NT				10,61	3	Enjeu de conservation fort
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798	Polypogon monspeliensis (L.) Desf.	LC	LC				12,37	3	Pas d'enjeu particulier
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799	Polystichum aculeatum (L.) Roth	LC	VU		BZH	anx1	0,85	2	Enjeu de conservation très fort
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	LC	LC				12,47	3	Pas d'enjeu particulier
Populus nigra subsp. betulifolia (Pursh) W.Wettst., 1952	Populus nigra L. subsp. betulifolia (Pursh) W.Wettst.	LC	DD				1,05	1	Pas d'enjeu particulier
Populus tremula L., 1753	Populus tremula L.	LC	LC				5,74	2	Pas d'enjeu particulier
Potamogeton acutifolius Link, 1818	Potamogeton acutifolius Link	NT	CR*				1,39	4	Enjeu de conservation très fort
Potamogeton alpinus Balb., 1804	Potamogeton alpinus Balb.	NT	DD			anx1	1,69	2	Pas d'enjeu particulier
Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838	Potamogeton berchtoldii Fieber	LC	NT				3,95	1	Enjeu de conservation fort
Potamogeton coloratus Hornem., 1813	Potamogeton coloratus Hornem.	LC	VU			anx1	3,18	2	Enjeu de conservation très fort
Potamogeton crispus L., 1753	Potamogeton crispus L.	LC	LC				7,96	2	Pas d'enjeu particulier
Potamogeton gramineus L., 1753	Potamogeton gramineus L.	LC	LC				13,75	3	Pas d'enjeu particulier
Potamogeton lucens L., 1753	Potamogeton lucens L.	LC	VU				0,76	2	Enjeu de conservation très fort
Potamogeton natans L., 1753	Potamogeton natans L.	LC	LC				8,67	2	Pas d'enjeu particulier
Potamogeton nodosus Poir., 1816	Potamogeton nodosus Poir.	LC	NT				2,18	1	Enjeu de conservation fort
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823	Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch	LC	VU				6,29	2	Enjeu de conservation très fort
Potamogeton perfoliatus L., 1753	Potamogeton perfoliatus L.	LC	NT				4,78	1	Enjeu de conservation fort
Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788	Potamogeton polygonifolius Pourr.	LC	LC				20,42	4	Pas d'enjeu particulier
Potamogeton pusillus L., 1753	Potamogeton pusillus L.	LC	NT				9,73	2	Enjeu de conservation fort
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827	Potamogeton trichoides Cham. & Schltr.	LC	VU				5	2	Enjeu de conservation très fort
Potentilla anglica Laichard., 1790	Potentilla anglica Laichard.	LC	DD				51,26	4	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797	Potentilla erecta (L.) Raeusch.	LC	LC				8,26	2	Pas d'enjeu particulier
Potentilla montana Brot., 1804	Potentilla montana Brot.	LC	EN			anx2	0,79	3	Enjeu de conservation très fort
Potentilla neglecta Baumg., 1816	Potentilla neglecta Baumg.	LC	LC				3	1	Pas d'enjeu particulier
Potentilla reptans L., 1753	Potentilla reptans L.	LC	DD				5,92	2	Pas d'enjeu particulier
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	Potentilla sterilis (L.) Garcke	LC	LC				7,75	2	Pas d'enjeu particulier
Potentilla verna L., 1753	Potentilla tabernaemontani Asch.	LC	VU			anx2	0,28	2	Enjeu de conservation très fort
Poterium sanguisorba L., 1753	Sanguisorba minor Scop.	LC	LC				3,42	1	Pas d'enjeu particulier
Primula veris L., 1753	Primula veris L. subsp. veris	LC	LC				1,65	1	Pas d'enjeu particulier
Primula vulgaris Huds., 1762	Primula vulgaris Huds.	LC	LC				18,17	3	Pas d'enjeu particulier
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982	Scilla autumnalis L.	LC	LC				11,97	3	Pas d'enjeu particulier
Prunella laciniata (L.) L., 1763	Prunella laciniata (L.) L.	LC	CR				0,06	4	Enjeu de conservation très fort
Prunella vulgaris L., 1753	Prunella vulgaris L.	LC	LC				6,45	2	Pas d'enjeu particulier
Prunus avium (L.) L., 1755	Prunus avium (L.) L.	LC	LC				6,2	2	Pas d'enjeu particulier
Prunus spinosa L., 1753	Prunus spinosa L.	LC	LC				6,57	2	Pas d'enjeu particulier
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922	Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy	LC	LC			anx1	7,2	2	Autres taxons intéressants
Pseudosclerochloa rupestris (With.) Tzvelev, 2004	Puccinellia rupestris (With.) Fernald & Weath.	LC	NT			anx2	48	4	Enjeu de conservation très fort
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	LC	LC				8,5	2	Pas d'enjeu particulier
Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848	Puccinellia distans (L.) Parl. subsp. distans	DD	EN				2,71	3	Enjeu de conservation très fort
Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell, 1907	Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell subsp. fasciculata	LC	NT			anx1	20,55	4	Enjeu de conservation fort
Puccinellia festuciformis subsp. festuciformis (Host) Parl., 1850	Puccinellia foucaudii (Hack.) Holmb.	LC	RE			_	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Puccinellia maritima (Huds.) Parl., 1850	Puccinellia maritima (Huds.) Parl.	LC	LC				42,78	4	Pas d'enjeu particulier
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.	LC	LC				7,08	2	Pas d'enjeu particulier
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791	Pulicaria vulgaris Gaertn.	LC	NT		Nat 1	anx2	6,09	2	Enjeu de conservation fort
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857	Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau	LC	LC				5,69	2	Pas d'enjeu particulier
Pyrola minor L., 1753	Pyrola minor L.	LC	RE			anx1	0,21	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Pyrola rotundifolia L., 1753	Pyrola rotundifolia L.	LC	VU				1,9	2	Enjeu de conservation très fort
Pyrus communis (L.) Ehrh., 1780	Pyrus pyraeaster (L.) Du Roi	LC	DD				4,78	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Pyrus cordata Desv., 1818	Pyrus cordata Desv.	LC	LC				45,57	4	Pas d'enjeu particulier
Quercus petraea Liebl., 1784	Quercus petraea Liebl.	LC	LC				8,83	2	Pas d'enjeu particulier
Quercus pyrenaica Willd., 1805	Quercus pyrenaica Willd.	LC	EN				1,18	3	Enjeu de conservation très fort
Quercus robur L., 1753	Quercus robur L. subsp. robur	LC	LC				7,17	2	Pas d'enjeu particulier
Radiola linoides Roth, 1788	Radiola linoides Roth	LC	LC				23,83	4	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus acris L., 1753	Ranunculus acris L.	LC	LC				6,88	2	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus aquatilis L., 1753	Ranunculus aquatilis L.	LC	LC				9,13	2	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus arvensis L., 1753	Ranunculus arvensis L.	LC	EN				1,16	3	Enjeu de conservation très fort
Ranunculus auricomus L., 1753	Ranunculus auricomus L.	LC	LC				0,96	1	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus bulbosus L., 1753	Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus	LC	LC				5,72	2	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus flammula L., 1753	Ranunculus flammula L.	LC	LC				9,81	2	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus hederaceus L., 1753	Ranunculus hederaceus L.	LC	LC				25,72	4	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus lingua L., 1753	Ranunculus lingua L.	VU	LC		Nat 1	anx1	6,33	2	Enjeu de conservation très fort
Ranunculus nodiflorus L., 1753	Ranunculus nodiflorus L.	NT	VU		Nat 1	anx1	23,53	4	Enjeu de conservation majeur
Ranunculus ololeucos J.Lloyd, 1844	Ranunculus ololeucos J.Lloyd	LC	LC			anx1	13,24	3	Autres taxons intéressants
Ranunculus omiophyllus Ten., 1830	Ranunculus omiophyllus Ten.	LC	LC				42,32	4	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789	Ranunculus ophioglossifolius Vill.	LC	VU		Nat 1	anx1	4,29	2	Enjeu de conservation très fort
Ranunculus paludosus Poir., 1789	Ranunculus paludosus Poir.	LC	LC				8,46	2	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus parviflorus L., 1758	Ranunculus parviflorus L.	LC	LC				11,17	3	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus peltatus Schrank, 1789	Ranunculus peltatus Schrank	LC	LC				23,64	4	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984	Ranunculus baudotii Godr.	LC	NT			anx2	13,33	3	Enjeu de conservation fort
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874	Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.	LC	LC				33,16	4	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus repens L., 1753	Ranunculus repens L.	LC	LC				6,71	2	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus sardous Crantz, 1763	Ranunculus sardous Crantz	LC	LC				7,73	2	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus sceleratus L., 1753	Ranunculus sceleratus L.	LC	LC				11,51	3	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus serpens Schrank, 1789	Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus (DC.) G.López	NE	LC			anx2	1,7	1	Autres taxons intéressants
Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785	Ranunculus trichophyllus Chaix	LC	LC				4,06	1	Pas d'enjeu particulier
Ranunculus tripartitus DC., 1807	Ranunculus tripartitus DC.	LC	LC			anx2	25,74	4	Autres taxons intéressants
Raphanus raphanistrum L., 1753	Raphanus raphanistrum L.	LC	LC				10,7	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Reseda lutea L., 1753	Reseda lutea L.	LC	LC				3,18	1	Pas d'enjeu particulier
Reseda luteola L., 1753	Reseda luteola L.	LC	LC				7,67	2	Pas d'enjeu particulier
Rhamnus cathartica L., 1753	Rhamnus cathartica L.	LC	LC				1,44	1	Pas d'enjeu particulier
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806	Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A.Webb	LC	VU				3,23	2	Enjeu de conservation très fort
Rhinanthus minor L., 1756	Rhinanthus minor L.	LC	LC				5,93	2	Pas d'enjeu particulier
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805	Rhynchospora alba (L.) Vahl	LC	LC			anx1	13,49	3	Autres taxons intéressants
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810	Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	LC	VU			anx1	12,16	3	Enjeu de conservation très fort
Ribes rubrum L., 1753	Ribes rubrum L.	LC	LC				6,27	2	Pas d'enjeu particulier
Romulea columnae (Merino) Merino, 2000	Romulea columnae Sebast. & Mauri subsp. columnae	LC	LC				52,02	4	Pas d'enjeu particulier
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821	Rorippa amphibia (L.) Besser	LC	LC				5,79	2	Pas d'enjeu particulier
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821	Rorippa palustris (L.) Besser	LC	LC				5,95	2	Pas d'enjeu particulier
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838	Rorippa pyrenaica (Lam.) Rchb.	LC	LC				4,28	1	Pas d'enjeu particulier
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821	Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp. sylvestris	LC	LC				2,43	1	Pas d'enjeu particulier
Rosa agrestis Savi, 1798	Rosa agrestis Savi	LC	VU				1,12	2	Enjeu de conservation très fort
Rosa arvensis Huds., 1762	Rosa arvensis Huds.	LC	LC				6,12	2	Pas d'enjeu particulier
Rosa corymbifera Borkh., 1790	Rosa corymbifera Borkh.	NE	DD				0,51	1	Pas d'enjeu particulier
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812	Rosa micrantha Borrer ex Sm.	NE	LC				6,45	2	Pas d'enjeu particulier
Rosa rubiginosa L., 1771	Rosa rubiginosa L.	LC	DD				0,43	1	Pas d'enjeu particulier
Rosa sempervirens L., 1753	Rosa sempervirens L.	LC	DD			anx1	0,19	1	Autres taxons intéressants
Rosa spinosissima L., 1753	Rosa pimpinellifolia L.	LC	LC				13,49	3	Pas d'enjeu particulier
Rosa stylosa Desv., 1809	Rosa stylosa Desv.	NE	DD				0,99	1	Pas d'enjeu particulier
Rosa tomentosa Sm., 1800	Rosa tomentosa Sm.	LC	DD				1,15	1	Pas d'enjeu particulier
Rubia peregrina L., 1753	Rubia peregrina L.	LC	LC				6,28	2	Pas d'enjeu particulier
Rubus adscitus Genev., 1860	Rubus adscitus Genev.	NE	DD				2,78	1	Pas d'enjeu particulier
Rubus caesius L., 1753	Rubus caesius L.	LC	DD				1,22	1	Pas d'enjeu particulier
Rubus questieri P.J.Müll. & Lefèvre, 1859	Rubus questieri P.J.Müll. & Lefèvre	NE	DD				5,26	2	Pas d'enjeu particulier
Rubus ulmifolius Schott, 1818	Rubus ulmifolius Schott	LC	DD				0,84	1	Pas d'enjeu particulier
Rubus venetorum Allen, 1998	Rubus venetorum Allen	NE	DD				33,33	4	Pas d'enjeu particulier
Rumex acetosa L., 1753	Rumex acetosa L.	LC	LC				11,47	3	Pas d'enjeu particulier
Rumex acetosella L., 1753	Rumex acetosella L.	LC	LC				8,72	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Rumex bucephalophorus L., 1753	Rumex bucephalophorus L. subsp. hispanicus (Steinh.) Rech.f.	LC	VU			anx1	4,88	2	Enjeu de conservation très fort
Rumex conglomeratus Murray, 1770	Rumex conglomeratus Murray	LC	LC				7,46	2	Pas d'enjeu particulier
Rumex crispus L., 1753	Rumex crispus L.	LC	LC				6,89	2	Pas d'enjeu particulier
Rumex hydrolapathum Huds., 1778	Rumex hydrolapathum Huds.	LC	LC				9,27	2	Pas d'enjeu particulier
Rumex maritimus L., 1753	Rumex maritimus L.	LC	LC			anx1	4,09	1	Autres taxons intéressants
Rumex obtusifolius L., 1753	Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius	LC	LC				8,09	2	Pas d'enjeu particulier
Rumex palustris Sm., 1800	Rumex palustris Sm.	LC	VU			anx1	4,17	2	Enjeu de conservation très fort
Rumex pulcher L., 1753	Rumex pulcher L. subsp. pulcher	LC	LC				10,75	3	Pas d'enjeu particulier
Rumex rupestris Le Gall, 1850	Rumex rupestris Le Gall	LC	NT	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx1	67,53	4	Enjeu de conservation très fort
Rumex sanguineus L., 1753	Rumex sanguineus L.	LC	LC				7,8	2	Pas d'enjeu particulier
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande, 1918	Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande	LC	VU				10	3	Enjeu de conservation très fort
Ruppia maritima L., 1753	Ruppia maritima L.	LC	LC				20,33	4	Pas d'enjeu particulier
Ruscus aculeatus L., 1753	Ruscus aculeatus L.	LC	LC	anx 5			9,36	2	Pas d'enjeu particulier
Sagina apetala Ard., 1763	Sagina apetala Ard.	LC	LC				9,75	2	Pas d'enjeu particulier
Sagina maritima G.Don, 1810	Sagina maritima G.Don	LC	LC				37,74	4	Pas d'enjeu particulier
Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833	Sagina nodosa (L.) Fenzl	NT	VU		BZH	anx1	14,52	4	Enjeu de conservation très fort
Sagina procumbens L., 1753	Sagina procumbens L. subsp. procumbens	LC	LC				10,49	3	Pas d'enjeu particulier
Sagina subulata (Sw.) C.Presl, 1826	Sagina subulata (Sw.) C.Presl	LC	LC				36,4	4	Pas d'enjeu particulier
Sagittaria sagittifolia L., 1753	Sagittaria sagittifolia L.	LC	VU				2,77	2	Enjeu de conservation très fort
Salicornia europaea subsp. disarticulata (Moss) Lambinon & Vanderp., 2012	Salicornia pusilla J.Woods	LC	LC				53,33	4	Pas d'enjeu particulier
Salix alba L.	Salix alba L.	LC	DD				0	1	Pas d'enjeu particulier
Salix atrocineria Brot., 1804	Salix atrocineria Brot.	LC	LC				10,77	3	Pas d'enjeu particulier
Salix aurita L., 1753	Salix aurita L.	LC	DD				9,7	2	Pas d'enjeu particulier
Salix cinerea L., 1753	Salix cinerea L.	LC	DD				0,16	1	Pas d'enjeu particulier
Salix repens L., 1753	Salix repens L.	LC	LC				23,7	4	Pas d'enjeu particulier
Salix repens subsp. repens L., 1753	Salix repens L. subsp. repens	NE	LC				33,96	4	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Salix repens var. dunensis (Rouy) P.Fourn., 1935	Salix repens L. subsp. dunensis Rouy	NE	LC			anx1	13,68	3	Autres taxons intéressants
Salsola soda L., 1753	Salsola soda L.	LC	LC				6,72	2	Pas d'enjeu particulier
Salvia pratensis L., 1753	Salvia pratensis L.	LC	EN			anx2	0,29	3	Enjeu de conservation très fort
Salvia verbenaca L., 1753	Salvia verbenaca L.	LC	LC				8,48	2	Pas d'enjeu particulier
Sambucus ebulus L., 1753	Sambucus ebulus L.	LC	LC				2,4	1	Pas d'enjeu particulier
Sambucus nigra L., 1753	Sambucus nigra L.	LC	LC				6,76	2	Pas d'enjeu particulier
Samolus valerandi L., 1753	Samolus valerandi L.	LC	LC				9,37	2	Pas d'enjeu particulier
Sanicula europaea L., 1753	Sanicula europaea L.	LC	LC				4,77	1	Pas d'enjeu particulier
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, 1978	Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.	LC	LC				13,53	3	Pas d'enjeu particulier
Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott, 1978	Arthrocnemum perenne (Mill.) Moss	LC	LC				40,29	4	Pas d'enjeu particulier
Saxifraga granulata L., 1753	Saxifraga granulata L. subsp. granulata	LC	VU			anx2	0,59	2	Enjeu de conservation très fort
Saxifraga tridactylites L., 1753	Saxifraga tridactylites L.	LC	LC				3,75	1	Pas d'enjeu particulier
Scandix pecten-veneris L., 1753	Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris	LC	EN			anx1	1,51	3	Enjeu de conservation très fort
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824	Festuca arundinacea Schreb.	LC	LC				10,41	3	Pas d'enjeu particulier
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998	Festuca gigantea (L.) Vill.	LC	LC				3,37	1	Pas d'enjeu particulier
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812	Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis	LC	LC				1,98	1	Pas d'enjeu particulier
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888	Scirpus lacustris L. subsp. lacustris	LC	LC				4,64	1	Pas d'enjeu particulier
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888	Scirpus pungens Vahl	LC	VU			anx1	14,52	3	Enjeu de conservation très fort
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888	Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Syme	LC	LC				11,65	3	Pas d'enjeu particulier
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888	Scirpus triqueter L.	LC	RE		BZH	anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Schoenus nigricans L., 1753	Schoenus nigricans L.	LC	LC			anx2	4,49	1	Autres taxons intéressants
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972	Scirpus holoschoenus L.	LC	VU			anx1	1,36	2	Enjeu de conservation très fort
Scirpus sylvaticus L., 1753	Scirpus sylvaticus L.	LC	LC				4,96	1	Pas d'enjeu particulier
Scleranthus annuus L., 1753	Scleranthus annuus L.	LC	LC				6,3	2	Pas d'enjeu particulier
Scleranthus perennis L., 1753	Scleranthus perennis L. subsp. perennis	LC	VU			anx1	3,41	2	Enjeu de conservation très fort
Scolymus hispanicus L., 1753	Scolymus hispanicus L.	LC	NT			anx2	5,85	2	Enjeu de conservation fort

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Scorzonera humilis L., 1753	Scorzonera humilis L.	LC	LC				11,85	3	Pas d'enjeu particulier
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794	Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis	LC	LC				8,78	2	Pas d'enjeu particulier
Scrophularia auriculata L., 1753	Scrophularia auriculata L.	LC	LC				11,24	3	Pas d'enjeu particulier
Scrophularia nodosa L., 1753	Scrophularia nodosa L.	LC	LC				6,75	2	Pas d'enjeu particulier
Scrophularia scorodonia L., 1753	Scrophularia scorodonia L.	LC	LC				70,98	4	Pas d'enjeu particulier
Scutellaria galericulata L., 1753	Scutellaria galericulata L.	LC	LC				7,84	2	Pas d'enjeu particulier
Scutellaria hastifolia L., 1753	Scutellaria hastifolia L.	VU	CR			anx2	3,61	4	Enjeu de conservation très fort
Scutellaria minor Huds., 1762	Scutellaria minor Huds.	LC	LC				14,29	3	Pas d'enjeu particulier
Sedum acre L., 1753	Sedum acre L.	LC	LC				5,42	2	Pas d'enjeu particulier
Sedum album L., 1753	Sedum album L.	LC	DD				3,44	1	Pas d'enjeu particulier
Sedum anglicum Huds., 1778	Sedum anglicum Huds. subsp. anglicum	LC	LC				55,67	4	Pas d'enjeu particulier
Sedum cepaea L., 1753	Sedum cepaea L.	LC	LC				1,59	1	Pas d'enjeu particulier
Sedum pentandrum (DC.) Boreau, 1849	Sedum villosum L.	EN	RE/CR			anx1	5,26	#N/A	Enjeu de conservation très fort
Sedum rubens L., 1753	Sedum rubens L. subsp. rubens	LC	VU			anx2	1,46	2	Enjeu de conservation très fort
Sedum rupestre L., 1753	Sedum rupestre L.	LC	LC				7,79	2	Pas d'enjeu particulier
Selinum broteri Hoffmanns. & Link, 1824	Selinum broteri Hoffmanns. & Link	NT	NT			anx1	100	4	Enjeu de conservation très fort
Selinum carvifolia (L.) L., 1762	Selinum carvifolia (L.) L.	LC	VU			anx2	2,46	2	Enjeu de conservation très fort
Senecio sylvaticus L., 1753	Senecio sylvaticus L.	LC	LC				16,24	3	Pas d'enjeu particulier
Senecio vulgaris L., 1753	Senecio vulgaris L.	LC	LC				10,41	3	Pas d'enjeu particulier
Serapias cordigera L., 1763	Serapias cordigera L.	NT	RE		BZH	anx0	1,01	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Serapias lingua L., 1753	Serapias lingua L.	LC	CR		BZH	anx1	0,6	4	Enjeu de conservation très fort
Serapias parviflora Parl., 1837	Serapias parviflora Parl.	LC	LC		Nat 1	anx1	26,02	4	Enjeu réglementaire
Serratula tinctoria L., 1753	Serratula tinctoria L.	LC	LC				6,66	2	Pas d'enjeu particulier
Sesamoides purpurascens (L.) G.López, 1986	Sesamoides purpurascens (L.) G.López	LC	LC			anx2	17,83	3	Autres taxons intéressants
Seseli annuum L., 1753	Seseli annuum L. subsp. annuum	LC	EN		BZH	anx1	3,51	3	Enjeu de conservation très fort
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812	Setaria italica/viridis	LC	NE				3,34	1	Pas d'enjeu particulier
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.	LC	LC				3,85	1	Pas d'enjeu particulier
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812	Setaria verticillata (L.) P.Beauv.	LC	LC				9,09	2	Pas d'enjeu particulier
Sherardia arvensis L., 1753	Sherardia arvensis L.	LC	LC				8,04	2	Pas d'enjeu particulier
Sibthorpia europaea L., 1753	Sibthorpia europaea L.	LC	LC				67,97	4	Pas d'enjeu particulier
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	LC	LC				0,56	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Silene baccifera (L.) Roth, 1788	Cucubalus baccifer L.	LC	NT				0,14	1	Enjeu de conservation fort
Silene conica L., 1753	Silene conica L. subsp. conica	LC	LC				10,32	3	Pas d'enjeu particulier
Silene dioica (L.) Clairv., 1811	Silene dioica (L.) Clairv.	LC	LC				13,45	3	Pas d'enjeu particulier
Silene dioica var. zetlandica (Compton) Kerguelen, 1998	Silene dioica (L.) Clairv. var. zetlandica (Compton) Kerguelen	NE	VU			anx1	100	4	Enjeu de conservation majeur
Silene gallica L., 1753	Silene gallica L.	LC	LC				12,5	3	Pas d'enjeu particulier
Silene latifolia Poir., 1789	Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet	LC	LC				11,02	3	Pas d'enjeu particulier
Silene nutans L., 1753	Silene nutans L.	LC	LC				6,43	2	Pas d'enjeu particulier
Silene otites (L.) Wibel, 1799	Silene otites (L.) Wibel subsp. otites	LC	LC				1,46	1	Pas d'enjeu particulier
Silene portensis L., 1753	Silene portensis L. subsp. portensis	LC	VU		BZH	anx1	1,69	2	Enjeu de conservation très fort
Silene uniflora Roth, 1794	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) Á.Löve & D.Löve	LC	LC				81,41	4	Pas d'enjeu particulier
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris	LC	LC				1,88	1	Pas d'enjeu particulier
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791	Silybum marianum (L.) Gaertn.	LC	LC				3,6	1	Pas d'enjeu particulier
Simethis mattiazii (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	Simethis planifolia (L.) Gren.	LC	LC				7,52	2	Pas d'enjeu particulier
Sinapis arvensis L., 1753	Sinapis arvensis L.	LC	LC				7,64	2	Pas d'enjeu particulier
Sison amomum L., 1753	Sison amomum L.	LC	LC				10,28	3	Pas d'enjeu particulier
Sison segetum L., 1753	Petroselinum segetum (L.) W.D.J.Koch	LC	LC				6,14	2	Pas d'enjeu particulier
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	LC	LC				7,99	2	Pas d'enjeu particulier
Sium latifolium L., 1753	Sium latifolium L.	NT	EN			anx2	0,66	3	Enjeu de conservation très fort
Smyrniolum olusatrum L., 1753	Smyrniolum olusatrum L.	LC	LC				19,45	3	Pas d'enjeu particulier
Solanum dulcamara L., 1753	Solanum dulcamara L.	LC	LC				7,31	2	Pas d'enjeu particulier
Solanum dulcamara var. maritimum Bab., 1843	Solanum dulcamara L. var. maritimum Bab.	NE	LC			anx1	73,58	4	Autres taxons intéressants
Solanum nigrum L., 1753	Solanum nigrum L.	LC	LC				8,52	2	Pas d'enjeu particulier
Solidago virgaurea L., 1753	Solidago virgaurea L.	LC	LC				10,41	3	Pas d'enjeu particulier
Sonchus arvensis L., 1753	Sonchus arvensis L. subsp. arvensis	LC	LC				19,49	3	Pas d'enjeu particulier
Sonchus asper (L.) Hill, 1769	Sonchus asper (L.) Hill	LC	LC				11,34	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Sonchus bulbosus N.Kilian & Greuter, 2003	Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa	LC	LC		BZH	anx1	3,39	1	Enjeu réglementaire
Sonchus maritimus L., 1759	Sonchus maritimus L. subsp. maritimus	LC	VU				7,91	2	Enjeu de conservation très fort
Sonchus oleraceus L., 1753	Sonchus oleraceus L.	LC	LC				7,22	2	Pas d'enjeu particulier
Sorbus aucuparia L., 1753	Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia	LC	LC				10,46	3	Pas d'enjeu particulier
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763	Sorbus torminalis (L.) Crantz	LC	LC				6,29	2	Pas d'enjeu particulier
Sparganium emersum Rehmann, 1871	Sparganium emersum Rehmann	LC	LC				13,82	3	Pas d'enjeu particulier
[Sparganium Groupe erectum/microcarpum/neglectum/oocarpum]	Sparganium erectum L.	NE	LC				9,27	2	Pas d'enjeu particulier
Sparganium erectum L., 1753	Sparganium erectum L. subsp. erectum	LC	DD				27,86	4	Pas d'enjeu particulier
Sparganium neglectum Beeby, 1885	Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) K.Richt.	LC	DD				9,63	2	Pas d'enjeu particulier
Sparganium natans L., 1753	Sparganium minimum Wallr.	NT	CR			anx1	1,79	4	Enjeu de conservation très fort
Spartina maritima (Curtis) Fernald, 1916	Spartina maritima (Curtis) Fernald	LC	NT				31,91	4	Enjeu de conservation très fort
Spargula arvensis L., 1753	Spargula arvensis L. subsp. arvensis	LC	LC				13,85	3	Pas d'enjeu particulier
Spargula bocconii (Scheele) Pedersen, 1984	Spargularia bocconii (Scheele) Asch. & Graebn.	LC	DD				21,82	4	Pas d'enjeu particulier
Spargula marina (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825	Spargularia marina (L.) Besser	LC	LC				28,37	4	Pas d'enjeu particulier
Spargula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825	Spargularia media (L.) C.Presl	LC	LC				31,1	4	Pas d'enjeu particulier
Spargula morisonii Boreau, 1847	Spargula morisonii Boreau	LC	VU				2,74	2	Enjeu de conservation très fort
Spargula pentandra L., 1753	Spargula pentandra L.	LC	RE			anx1	0	#N/A	NSR Bretagne
Spargula rubra (L.) D.Dietr., 1840	Spargularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl	LC	LC				13,02	3	Pas d'enjeu particulier
Spargula rupicola (Lebel ex Le Jol.) G.López, 2010	Spargularia rupicola Lebel ex Le Jol.	LC	LC				75	4	Pas d'enjeu particulier
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817	Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	VU	NT	anx 4	Nat 1	anx1	11,5	4	Enjeu de conservation très fort
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827	Spiranthes spiralis (L.) Chevall.	LC	LC				7,38	2	Pas d'enjeu particulier
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839	Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.	LC	LC				7,25	2	Pas d'enjeu particulier
Stachys arvensis (L.) L., 1763	Stachys arvensis (L.) L.	LC	LC				19,11	3	Pas d'enjeu particulier
Stachys palustris L., 1753	Stachys palustris L.	LC	LC				8,61	2	Pas d'enjeu particulier
Stachys sylvatica L., 1753	Stachys sylvatica L.	LC	LC				7,19	2	Pas d'enjeu particulier
Stellaria alsine Grimm, 1767	Stellaria alsine Grimm	LC	LC				12,31	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Stellaria graminea L., 1753	Stellaria graminea L.	LC	LC				7,97	2	Pas d'enjeu particulier
Stellaria holostea L., 1753	Stellaria holostea L.	LC	LC				7,86	2	Pas d'enjeu particulier
Stellaria media (L.) Vill., 1789	Stellaria media (L.) Vill. subsp. media	LC	LC				6,99	2	Pas d'enjeu particulier
Stellaria neglecta Weihe, 1825	Stellaria neglecta Weihe	LC	DD				7,92	2	Pas d'enjeu particulier
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863	Stellaria pallida (Dumort.) Piré	LC	LC				10,09	3	Pas d'enjeu particulier
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791	Stellaria palustris Retz.	VU	EN			anx2	2,06	4	Enjeu de conservation très fort
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912	Potamogeton pectinatus L.	LC	LC				3,09	1	Pas d'enjeu particulier
Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827	Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima	LC	LC				32,2	4	Pas d'enjeu particulier
Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791	Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel.	LC	LC				15,83	3	Pas d'enjeu particulier
Succisa pratensis Moench, 1794	Succisa pratensis Moench	LC	LC				7,06	2	Pas d'enjeu particulier
Symphytum officinale L., 1753	Symphytum officinale L. subsp. officinale	LC	LC				8,41	2	Pas d'enjeu particulier
Symphytum tuberosum L., 1753	Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum	LC	LC				2,28	1	Pas d'enjeu particulier
Tamarix gallica L., 1753	Tamarix gallica L.	LC	DD				20,25	4	Pas d'enjeu particulier
Tanacetum vulgare L., 1753	Tanacetum vulgare L.	LC	LC				5,03	2	Pas d'enjeu particulier
Taxus baccata L., 1753	Taxus baccata L.	LC	LC				12,68	3	Pas d'enjeu particulier
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812	Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.	LC	LC				15,57	3	Pas d'enjeu particulier
Tephrosia helenitis (L.) B.Nord., 1978	Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.	LC	VU			anx1	3,05	2	Enjeu de conservation très fort
Tephrosia helenitis subsp. helenitis (L.) B.Nord., 1978	Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis	LC	VU				4	2	Enjeu de conservation très fort
Teucrium scordium L., 1753	Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang.	LC	VU			anx1	17,39	3	Enjeu de conservation très fort
Teucrium scordium subsp. scordioides (Schreb.) Arcang., 1882	Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang.	LC	VU			anx1	17,39	3	Enjeu de conservation très fort
Teucrium scorodonia L., 1753	Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia	LC	LC				7,8	2	Pas d'enjeu particulier
Thalictrum flavum L., 1753	Thalictrum flavum L. subsp. flavum	LC	VU			anx1	1,41	2	Enjeu de conservation très fort
Thelypteris palustris Schott, 1834	Thelypteris palustris Schott	LC	LC			anx1	5,12	2	Autres taxons intéressants
Thesium humifusum DC., 1815	Thesium humifusum DC.	LC	LC				5,87	2	Pas d'enjeu particulier
Thlaspi arvense L., 1753	Thlaspi arvense L.	LC	LC				6,98	2	Pas d'enjeu particulier
Thymus praecox Opiz, 1824	Thymus praecox Opiz	LC	LC				10,59	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Thymus pulegioides L., 1753	Thymus pulegioides L.	LC	LC				1,36	1	Pas d'enjeu particulier
Thysselinum lancifolium (Hoffmanns. & Link ex Lange) Calest., 1905	Peucedanum lancifolium Lange	LC	LC				91,73	4	Pas d'enjeu particulier
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814	Peucedanum palustre (L.) Moench	LC	NT			anx1	0,32	1	Enjeu de conservation fort
Tilia cordata Mill., 1768	Tilia cordata Mill.	LC	LC				2,61	1	Pas d'enjeu particulier
Tolpis umbellata Bertol., 1803	Tolpis barbata (L.) Gaertn. subsp. umbellata (Bertol.) Jahand. & Maire	LC	VU				3,03	2	Enjeu de conservation très fort
Tordylium maximum L., 1753	Tordylium maximum L.	LC	VU			anx1	0,92	2	Enjeu de conservation très fort
Torilis africana Spreng., 1815	Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek	LC	LC			anx1	3,87	1	Autres taxons intéressants
Torilis arvensis subsp. arvensis (Huds.) Link, 1821	Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis	LC	LC				3,83	1	Pas d'enjeu particulier
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830	Torilis japonica (Houtt.) DC.	LC	LC				6,37	2	Pas d'enjeu particulier
Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788	Torilis nodosa (L.) Gaertn.	LC	LC				14,2	3	Pas d'enjeu particulier
Tractema verna (Huds.) Speta, 1998	Scilla verna Huds.	LC	LC			anx1	16,67	3	Autres taxons intéressants
Tragopogon dubius Scop., 1772	Tragopogon dubius Scop.	LC	DD				0,45	1	Pas d'enjeu particulier
Tragopogon dubius subsp. major (Jacq.) Vollm., 1914	Tragopogon dubius Scop. subsp. major (Jacq.) Vollm.	NE	DD			anx1	2,23	1	Autres taxons intéressants
Tragopogon eriospermus Ten., 1823	Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius	NAa	LC				27,66	4	Pas d'enjeu particulier
Tragopogon pratensis L., 1753	Tragopogon pratensis L.	LC	LC				1,43	1	Pas d'enjeu particulier
Trapa natans L., 1753	Trapa natans L.	LC	VU			anx1	9,83	2	Enjeu de conservation très fort
Trichophorum cespitosum (Palla) Hegi, 1908	Scirpus cespitosus L. subsp. germanicus (Palla) Brodd.	LC	LC			anx2	37,5	4	Autres taxons intéressants
Trifolium angustifolium L., 1753	Trifolium angustifolium L.	LC	VU			anx2	2,22	2	Enjeu de conservation très fort
Trifolium arvense L., 1753	Trifolium arvense L.	LC	LC				6,5	2	Pas d'enjeu particulier
Trifolium bocconeii Savi, 1808	Trifolium bocconi Savi	LC	CR		BZH	anx1	1,16	4	Enjeu de conservation très fort
Trifolium campestre Schreb., 1804	Trifolium campestre Schreb. subsp. campestre	LC	LC				6,33	2	Pas d'enjeu particulier
Trifolium dubium Sibth., 1794	Trifolium dubium Sibth.	LC	LC				7,79	2	Pas d'enjeu particulier
Trifolium fragiferum L., 1753	Trifolium fragiferum L.	LC	LC				3,16	1	Pas d'enjeu particulier
Trifolium glomeratum L., 1753	Trifolium glomeratum L.	LC	LC				12,2	3	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Trifolium incarnatum var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balb. ex Hornem.) Ces.	NE	VU				1,42	2	Enjeu de conservation très fort
Trifolium medium L., 1759	Trifolium medium L. subsp. medium	LC	EN			anx1	0,27	3	Enjeu de conservation très fort
Trifolium michelianum Savi, 1798	Trifolium michelianum Savi	LC	VU			anx2	7,14	2	Enjeu de conservation très fort
Trifolium micranthum Viv., 1824	Trifolium micranthum Viv.	LC	LC				34,99	4	Pas d'enjeu particulier
Trifolium occidentale Coombe, 1961	Trifolium occidentale Coombe	LC	LC				79,1	4	Pas d'enjeu particulier
Trifolium ochroleucon Huds., 1762	Trifolium ochroleucon Huds.	LC	EN			anx2	0,08	3	Enjeu de conservation très fort
Trifolium ornithopodioides L., 1753	Trifolium ornithopodioides L.	LC	LC				50,57	4	Pas d'enjeu particulier
Trifolium patens Schreb., 1804	Trifolium patens Schreb.	LC	VU			anx2	1,81	2	Enjeu de conservation très fort
Trifolium pratense L., 1753	Trifolium pratense L.	LC	LC				6,61	2	Pas d'enjeu particulier
Trifolium repens L., 1753	Trifolium repens L.	LC	LC				6,53	2	Pas d'enjeu particulier
Trifolium resupinatum L., 1753	Trifolium resupinatum L.	LC	LC				18,73	3	Pas d'enjeu particulier
Trifolium scabrum L., 1753	Trifolium scabrum L.	LC	LC				12,64	3	Pas d'enjeu particulier
Trifolium squamosum L., 1759	Trifolium squamosum L.	LC	LC				15,18	3	Pas d'enjeu particulier
Trifolium striatum L., 1753	Trifolium striatum L.	LC	LC				6,74	2	Pas d'enjeu particulier
Trifolium strictum L., 1755	Trifolium strictum L.	LC	NT			anx2	8,88	2	Enjeu de conservation fort
Trifolium subterraneum L., 1753	Trifolium subterraneum L.	LC	LC				18,58	3	Pas d'enjeu particulier
Trifolium suffocatum L., 1771	Trifolium suffocatum L.	LC	LC				27,38	4	Pas d'enjeu particulier
Triglochin barrelieri Loisel., 1807	Triglochin bulbosum L. subsp. barrelieri (Loisel.) Rouy	LC	NT			anx1	14,29	3	Enjeu de conservation fort
Triglochin maritima L., 1753	Triglochin maritima L.	LC	LC				40,57	4	Pas d'enjeu particulier
Triglochin palustris L., 1753	Triglochin palustris L.	LC	VU			anx2	4,91	2	Enjeu de conservation très fort
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844	Matricaria perforata Mérat	LC	LC				7,99	2	Pas d'enjeu particulier
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847	Matricaria maritima L. subsp. maritima	LC	LC				46,67	4	Pas d'enjeu particulier
Tripolium pannonicum (L.) Greuter, 2003	Aster tripolium L. subsp. tripolium		LC				41,2	4	Pas d'enjeu particulier
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812	Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. subsp. flavescens	LC	LC				3,03	1	Pas d'enjeu particulier
Trocдарis verticillatum (L.) Raf., 1840	Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch	LC	LC				16	3	Pas d'enjeu particulier
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868	Tuberaria guttata (L.) Fourr.	LC	LC				10,47	3	Pas d'enjeu particulier
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 1914	Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp.	LC	RE			anx1	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Turritis glabra L., 1753	Arabis glabra (L.) Bernh.	LC	VU			anx1	0,51	2	Enjeu de conservation très fort
Tussilago farfara L., 1753	Tussilago farfara L.	LC	LC				1,26	1	Pas d'enjeu particulier
Typha angustifolia L., 1753	Typha angustifolia L.	LC	LC				7,54	2	Pas d'enjeu particulier
Typha latifolia L., 1753	Typha latifolia L.	LC	LC				7,35	2	Pas d'enjeu particulier
Ulex europaeus L., 1753	Ulex europaeus L.	LC	LC				13,57	3	Pas d'enjeu particulier
Ulex gallii Planch., 1849	Ulex gallii Planch.	LC	LC				63,81	4	Pas d'enjeu particulier
Ulex minor Roth, 1797	Ulex minor Roth subsp. minor	LC	LC				5,23	2	Pas d'enjeu particulier
Ulmus minor Mill., 1768	Ulmus minor Mill.	LC	LC				6,92	2	Pas d'enjeu particulier
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	LC	LC				20,45	4	Pas d'enjeu particulier
Urtica dioica L., 1753	Urtica dioica L.	LC	LC				7,55	2	Pas d'enjeu particulier
Urtica membranacea Poir., 1798	Urtica membranacea Poir.	LC	VU		BZH	anx1	18	3	Enjeu de conservation très fort
Urtica pilulifera L., 1753	Urtica pilulifera L.	LC	RE		BZH	anx0	0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Urtica urens L., 1753	Urtica urens L.	LC	LC				9,31	2	Pas d'enjeu particulier
Utricularia australis R.Br., 1810	Utricularia australis R.Br.	LC	DD				3,44	1	Pas d'enjeu particulier
Utricularia minor L., 1753	Utricularia minor L.	NT	EN			anx1	5,09	3	Enjeu de conservation très fort
Utricularia vulgaris L., 1753	Utricularia vulgaris L.	DD	DD				8,68	2	Pas d'enjeu particulier
Vaccinium myrtillus L., 1753	Vaccinium myrtillus L.	LC	LC				10,95	3	Pas d'enjeu particulier
Vaccinium oxycoccos L., 1753	Vaccinium oxycoccos L.	LC	CR		BZH	anx1	0,67	4	Enjeu de conservation très fort
Valeriana officinalis L., 1753	Valeriana officinalis L.	LC	LC				7,07	2	Pas d'enjeu particulier
Valerianella dentata (L.) Pollich	Valerianella dentata (L.) Pollich	LC	DD				3,27	1	Pas d'enjeu particulier
Valerianella eriocarpa Desv.	Valerianella eriocarpa Desv.	LC	LC				7,47	1	Pas d'enjeu particulier
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella carinata Loisel.	LC	LC				10,92	3	Pas d'enjeu particulier
Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, 1966	Trichomanes speciosum Willd.	LC	LC	anx 2 et anx 4	Nat 1	anx1	54,48	4	Enjeu réglementaire
Verbascum blattaria L., 1753	Verbascum blattaria L.	LC	LC				3,4	1	Pas d'enjeu particulier
Verbascum densiflorum Bertol., 1810	Verbascum densiflorum Bertol.	LC	LC				1,73	1	Pas d'enjeu particulier
Verbascum nigrum L., 1753	Verbascum nigrum L. subsp. nigrum	LC	LC				12,61	3	Pas d'enjeu particulier
Verbascum pulverulentum Vill., 1779	Verbascum pulverulentum Vill.	LC	LC				4,2	1	Pas d'enjeu particulier
Verbascum thapsus L., 1753	Verbascum thapsus L.	LC	LC				8,08	2	Pas d'enjeu particulier
Verbascum virgatum Stokes, 1787	Verbascum virgatum Stokes	LC	LC				23,77	4	Pas d'enjeu particulier
Verbena officinalis L., 1753	Verbena officinalis L.	LC	LC				5,1	2	Pas d'enjeu particulier
Veronica agrestis L., 1753	Veronica agrestis L.	LC	LC				6,16	2	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Veronica anagallis-aquatica L., 1753	Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica	LC	DD				1,06	1	Pas d'enjeu particulier
Veronica arvensis L., 1753	Veronica arvensis L.	LC	LC				6,5	2	Pas d'enjeu particulier
Veronica beccabunga L., 1753	Veronica beccabunga L.	LC	LC				7,04	2	Pas d'enjeu particulier
Veronica catenata Pennell, 1921	Veronica anagallis-aquatica L. subsp. aquatica Nyman	LC	DD				4,03	1	Pas d'enjeu particulier
Veronica chamaedrys L., 1753	Veronica chamaedrys L.	LC	LC				6,67	2	Pas d'enjeu particulier
Veronica hederifolia L., 1753	Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia	LC	LC				4,06	1	Pas d'enjeu particulier
Veronica montana L., 1755	Veronica montana L.	LC	LC				6,37	2	Pas d'enjeu particulier
Veronica officinalis L., 1753	Veronica officinalis L.	LC	LC				6,14	2	Pas d'enjeu particulier
Veronica polita Fr., 1819	Veronica polita Fr.	LC	LC				3,87	1	Pas d'enjeu particulier
Veronica scutellata L., 1753	Veronica scutellata L.	LC	LC				11	3	Pas d'enjeu particulier
Veronica serpyllifolia L., 1753	Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia	LC	LC				10,03	3	Pas d'enjeu particulier
Veronica sublobata M.Fisch., 1967	Veronica hederifolia L. subsp. lucorum (Klett & Richt.) Hartl	LC	DD				4,26	1	Pas d'enjeu particulier
Viburnum opulus L., 1753	Viburnum opulus L.	LC	LC				5,97	2	Pas d'enjeu particulier
Vicia bithynica (L.) L., 1759	Vicia bithynica (L.) L.	LC	LC				9,89	2	Pas d'enjeu particulier
Vicia cracca L., 1753	Vicia cracca L.	LC	LC				6,41	2	Pas d'enjeu particulier
Vicia lathyroides L., 1753	Vicia lathyroides L.	LC	LC				3,97	1	Pas d'enjeu particulier
Vicia lutea L., 1753	Vicia lutea L. subsp. lutea	LC	LC				9,9	2	Pas d'enjeu particulier
[Vicia Groupe sativa]	Vicia sativa L.	NE	LC				10,22	3	Pas d'enjeu particulier
Vicia angustifolia L., 1759	Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.	LC	DD				10,73	3	Pas d'enjeu particulier
Vicia segetalis Thuill., 1799	Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) Celak.	LC	DD				7,94	2	Pas d'enjeu particulier
Vicia sepium L., 1753	Vicia sepium L.	LC	LC				3,22	1	Pas d'enjeu particulier
Vinca minor L., 1753	Vinca minor L.	LC	LC				6,29	2	Pas d'enjeu particulier
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790	Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria	LC	LC				0,94	1	Pas d'enjeu particulier
Viola arvensis Murray, 1770	Viola arvensis Murray	LC	LC				6,95	2	Pas d'enjeu particulier
Viola canina L., 1753	Viola canina L.	LC	LC				7,65	2	Pas d'enjeu particulier
Viola hirta L., 1753	Viola hirta L.	LC	LC				1,46	1	Pas d'enjeu particulier

Nom Taxref 12	Nom CBNB	LR France	LR BZH	DHFF	Prot.	LRMA	V0	RBR	Niveau enjeu (CBNB, 2019)
Viola kitaibeliana Schult., 1819	Viola kitaibeliana Schult.	LC	LC				16,26	3	Pas d'enjeu particulier
Viola lactea Sm., 1798	Viola lactea Sm.	LC	LC				38,44	4	Pas d'enjeu particulier
Viola odorata L., 1753	Viola odorata L.	LC	LC				4,75	1	Pas d'enjeu particulier
Viola palustris L., 1753	Viola palustris L.	LC	LC				12,6	3	Pas d'enjeu particulier
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857	Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau	LC	DD				0,91	1	Pas d'enjeu particulier
Viola riviniana Rchb., 1823	Viola riviniana Rchb.	LC	LC				7,75	2	Pas d'enjeu particulier
Viola tricolor L., 1753	Viola tricolor L.	LC	LC				15,54	3	Pas d'enjeu particulier
Viscum album subsp. album L., 1753	Viscum album L. subsp. album	LC	LC				8,78	2	Pas d'enjeu particulier
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821	Vulpia bromoides (L.) S.F.Gray	LC	LC				12,03	3	Pas d'enjeu particulier
Vulpia ciliata Dumort., 1824	Vulpia ciliata Dumort.	LC	LC				4,44	1	Pas d'enjeu particulier
Vulpia ciliata subsp. ambigua (Le Gall) Stace & Auquier, 1978	Vulpia ciliata Dumort. subsp. ambigua (Le Gall) Stace & Auquier	LC	NT				13,93	3	Enjeu de conservation fort
Vulpia ciliata subsp. ciliata Dumort., 1824	Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata	LC	NT				9,06	2	Enjeu de conservation fort
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch, 1909	Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch	LC	DD				10,45	3	Pas d'enjeu particulier
Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824	Vulpia membranacea (L.) Dumort.	LC	DD				20,81	4	Pas d'enjeu particulier
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	LC	LC				6,99	2	Pas d'enjeu particulier
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978	Nardurus maritimus (L.) Murb.	LC	RE				0	#N/A	Non signalé récemment en Bzh
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827	Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.	LC	LC				25,45	4	Pas d'enjeu particulier
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857	Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.	LC	LC			anx1	9,69	2	Autres taxons intéressants
[Zannichellia Groupe palustris/pedunculata]	Zannichellia palustris L.	NE	LC				4,85	1	Pas d'enjeu particulier
Zannichellia palustris L., 1753	Zannichellia palustris L. subsp. palustris	LC	DD				3,49	1	Pas d'enjeu particulier
Zannichellia pedunculata Rchb., 1829	Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb. & Rosén) Arcang.	LC	DD				0,92	1	Pas d'enjeu particulier
Zostera marina L., 1753	Zostera marina L.	LC	LC				43,4	4	Pas d'enjeu particulier
Zostera noltei Hornem., 1832	Zostera noltii Hornem.	LC	NT			anx2	29,73	4	Enjeu de conservation fort

Annexe 3 : Champs de la table (table complète)

Champs du tableur contenant les résultats complets de l'évaluation.

Nom Taxref 12	Nom selon Taxref version 12. Si vide : pas de correspondance avec nomenclature de référence du CBNB (ex. taxon de la nomenclature CBNB correspond à un groupe de taxons au sens Taxref)
Niveau taxonomique	Appréciation basée sur Taxref version 12 1 : espèce, 2 : taxon évalué uniquement au niveau infra-spécifique (seule cette sous-espèce/variété est présente sur le territoire breton ou indigène sur le territoire breton), 3 : niveau infra-spécifique bien documenté (données fiables) et pouvant présenter un enjeu de conservation, 4 : groupe réunissant plusieurs espèces, il s'agit le plus souvent d'espèces pour lesquelles des anciens niveaux taxonomiques infra-spécifiques ont été récemment élevés au rang d'espèce (données d'occurrence disponibles correspondent le plus souvent à ce groupe)
CD_NOM	Identifiant du taxon dans Taxref version 12 (RNFO). Si vide : pas de correspondance avec nomenclature de référence du CBNB (ex. taxon de la nomenclature CBNB correspond à un groupe de taxons au sens Taxref)
NomCBNB	Code de référence CBNB, version mai 2019. Si vide : taxon ne figurant pas dans le catalogue floristique du CBNB (niveau "espèce" pour certains taxons non traités à ce niveau taxonomique).
NumCBNB	Code de référence CBNB, version mai 2019. Si vide : taxon ne figurant pas dans le catalogue floristique du CBNB (niveau "espèce" pour certains taxons non traités à ce niveau taxonomique).
Commentaire	Commentaire pour archiver des modifications faites lors de l'élaboration de la liste, simplifications taxonomique notamment
LR UICN_France_2018	Catégorie de menace/vulnérabilité sur la Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, FCBN & MNHN, 2018). RE : espèces non revues ; CR : espèces en danger critique ; EN : espèces en danger ; VU : espèces vulnérables ; NT : espèces quasi menacés ; LC : espèces de préoccupation mineure ; DD : espèces pour lesquelles les données sont déficientes ; NA : taxons pour lesquels la méthode UICN n'est pas applicable (taxons non-indigènes, hybrides...), NE : taxon non évalué UICN FRANCE & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018 - La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine. Paris : UICN France, 32 p.
LR UICN_BZH_2015	Catégorie de menace/vulnérabilité sur la Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (Quéré et al., 2015). RE : espèces non revues ; CR : espèces en danger critique ; EN : espèces en danger ; VU : espèces vulnérables ; NT : espèces quasi menacés ; LC : espèces de préoccupation mineure ; DD : espèces pour lesquelles les données sont déficientes ; NA : taxons pour lesquels la méthode UICN n'est pas applicable (taxons non-indigènes, hybrides...), NE : taxon non évalué Quéré E., Magnanon S., Brindejonc O., 2015 - Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN. DREAL Bretagne / Conseil régional de Bretagne / FEDER Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 44 p., annexes
DHFF_1992	Taxon inscrit à la directive européenne Habitats-Faune-Flore (avec précision de l'annexe)
ProtNat_1982	Taxon protégé à l'échelle nationale (Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (1) (JONC du 13 mai 1982) - (1) titre modifié par Arr. du 31 août 1995, art.1er.)

ProtBzh_1987	Taxon protégé à l'échelle régionale (Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale NOR : ENVN8700161A (Journal officiel du 16 septembre 1987))
LRMA	Taxon inscrit sur la Liste « rouge » du Massif armoricain (Magnanon, 1993). anx0 : annexe des taxons à rechercher : taxons armoricains présumés disparus et qui, s'ils sont retrouvés, doivent être insérés à l'annexe 1 ; anx1 : annexe 1 : taxons considérés comme rares dans tout le Massif armoricain ou subissant une menace générale très forte ; anx2 : annexe 2 : taxons rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés et/ou plantes en limite d'aire, rares dans le Massif armoricain mais assez communes à l'extérieur de nos limites. Magnanon S., 1993 - Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain. E.R.I.C.A., Bulletin de botanique armoricaine, 4 : 1-22.
Croisement Lr BZH / Lr Nat (étape 1 OEB)	Résultat de l'étape 1 du calcul de la "Responsabilité biologique régionale", méthode OEB (valeur)
Nb mailles 22 (>=1990)	Nombre de mailles UTM 10 km x 10 km Dép22, extraction Calluna mai 2019 (obs >=1990)
Nb mailles 29 (>=1990)	Nombre de mailles UTM 10 km x 10 km Dép29, extraction Calluna mai 2019 (obs >=1990)
Nb mailles 35 (>=1990)	Nombre de mailles UTM 10 km x 10 km Dép35, extraction Calluna mai 2019 (obs >=1990)
Nb mailles 56 (>=1990)	Nombre de mailles UTM 10 km x 10 km Dép56, extraction Calluna mai 2019 (obs >=1990)
Nb mailles BZH (>=1990)	Nombre de mailles UTM 10 km x 10 km Bretagne, extraction Calluna mai 2019 (obs >=1990)
Fréquence relative Bzh en % (obs depuis 1990)	Calcul fréquence du taxon en Bretagne (nombre mailles UTM en Bretagne : 355)
Catégorie rareté Bzh	Catégorie de rareté en Bretagne, TC : très commun (≥ 75 % des mailles), C : commun (≥ 50 et < 75%), AC : assez commun (≥ 25 et < 50%), PC : peu commun (≥ 12,5 et < 25%), AR : assez rare (≥ 6,25 et < 12,5%), R : rare (≥ 3,12% et < 6,25%), TR : très rare (< 3,12%)
Nb mailles France (>=1990)	Nombre de mailles 10 km x 10 km où le taxon est présent en France : SI flore de la fédération des CBN (2016) pour les départements situés hors territoire d'agrément du CBN de Brest, BDD Calluna du CBN de Brest pour le territoire d'agrément (Bretagne, Pays de la Loire, Orne, Manche, Calvados) (extraction mai 2019).
Abondance relative, valeur Vo (% mailles Bretagne / France)	"Représentativité" : Nombre de mailles Bretagne / nombre de mailles France = % des mailles françaises qui se trouvent en Bretagne
Abondance relative, classes méthode OEB	Transformation de valeur Vo en "classes" d'abondance relative de la méthode OEB, : 5 >30%, 4 : 20-30%, 3 : 10-20%, 2 : 5-10%, 1 : <5%
RBR	"Responsabilité biologique régionale", évaluée selon la méthode de l'OEB
Niveau enjeu (CBNB, 2019)	Résultat de l'évaluation des enjeux, méthode CBNB
Niveau enjeux (CBNB, 2019) - catégorie	1 : Enjeu de conservation majeur, 2 : Enjeu de conservation très fort, 3 : Enjeu de conservation fort, 4 : Enjeu réglementaire, 5 : Autres taxons intéressants, 6 : Pas d'enjeu particulier, 7 : NSR (non signalé récemment) Bretagne

Résumé

L'élaboration de plans de gestion de sites naturels, mais également de diagnostics écologiques à l'échelle de territoires plus vastes requiert souvent une hiérarchisation des enjeux naturalistes. Pour aider les gestionnaires, le Conservatoire botanique propose une méthode de hiérarchisation des enjeux de flore vasculaire basée sur des critères de vulnérabilité et de responsabilité biologique régionale.

Ce rapport présente la méthode et fournit les résultats de l'évaluation pour 1321 taxons de flore vasculaire.

Mots-clés : évaluation, flore vasculaire, enjeux, vulnérabilité, liste rouge, responsabilité biologique, espaces naturels

Conservatoire Botanique National



web | www.cbnbrest.fr

Syndicat mixte qui regroupe Brest métropole,
Conseil départemental du Finistère, Conseil régional de Bretagne
et Université de Bretagne Occidentale.

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
DE BREST



Conservatoire botanique national de Brest

**Siège, service international,
jardin, service éducatif,
et antenne Bretagne**

52 allée du Bot
29 200 BREST
02 98 41 88 95
cbn.brest@cbnbrest.com

**Antenne
Normandie – Caen**

21 rue du Moulin au Roy
14 000 CAEN
02 31 96 77 56
cbn.bassenormandie@cbnbrest.com

**Antenne
Pays de la Loire**

28 bis rue Babonneau
44 100 NANTES
02 40 69 70 55
cbn.paysdeloire@cbnbrest.com