

RAPPORT D'ÉTUDE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL BREST

ÉVALUATION DES ENJEUX DE CONSERVATION POUR LA FLORE VASCULAIRE DE BRETAGNE

Actualisation 2026



Eva Burguin, Marion Hardegen

2026

Soutien financier
DREAL Bretagne, Région Bretagne





RÉSUMÉ

En 2019, le CBN de Brest a proposé une évaluation des enjeux de conservation de la flore vasculaire de Bretagne basée sur la vulnérabilité des espèces (listes rouges) et leur répartition aux échelles nationale et régionale (responsabilité patrimoniale) (Hardegen & Quéré, 2019). Depuis, la liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne a été actualisée et de nouvelles données sur la répartition régionale et nationale des taxons de flore vasculaire sont disponibles. Pour tenir compte de ces évolutions, l'évaluation des enjeux de conservation pour la flore vasculaire de Bretagne est actualisée, selon la même méthode qu'employée en 2019.

Ce rapport présente la méthode d'évaluation et les résultats.

Citation conseillée	Burguin E., Hardegen M., 2026 - *Évaluation des enjeux de conservation pour la flore vasculaire de Bretagne. Actualisation 2026*. Région Bretagne / DREAL Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest. 9 p. + annexes.
Mots-clés	Flore vasculaire, hiérarchisation, enjeux de conservation, liste rouge, responsabilité
Expertise sollicitée	Analyse d'enjeux
Domaine	Flore vasculaire
Version / indice	V1.1
Photographies de couverture	*Coleanthus subtilis, Narcissus triandrus* subsp. *capax,* Gaëtan Masson (CBN de Brest)

Critères de diffusion

Document confidentiel	non	Obligation de diffusion du document par le commanditaire	oui
Présence de données à caractère personnel	non	Présence de données sensibles	non
Autorisation de diffusion ou de citation donnée par les auteurs	oui		

Statut du document : document en accès libre

EVALUATION DES ENJEUX DE CONSERVATION POUR LA FLORE VASCULAIRE DE BRETAGNE

Actualisation 2026

2026



Recommandations concernant la diffusion :

Ce document est diffusé sans aucune contrainte d'usage.

Étude réalisée par l'Antenne Bretagne du Pôle Bretagne – Pays de la Loire avec la contribution du service Information géographique

Responsable projet : Eva Burguin – e.burguin@cbnbrest.com

Rédaction : Eva Burguin, Marion Hardegen

Crédit photo : voir mentions dans légendes

Relecture et avis : Marion Hardegen, Emmanuel Quéré

Collaboration interne :
Emmanuel Quéré (Botaniste, antenne Bretagne)
Florian Nivault (Géomaticien, service Information géographique)

Sommaire

1. Contexte 3

2. Méthode d'évaluation et de hiérarchisation 4

2.1. Référentiel taxonomique et niveau taxonomique retenus pour l'évaluation 4

2.2. Critères de rareté et menacé : Listes rouges UICN 4

2.3. Evaluation de la « représentativité » 5

2.4. Combinaison des critères de rareté et menace et de représentativité pour identifier et hiérarchiser les taxons à enjeu de conservation 6

3. Résultats de l'évaluation 2026 : flore à enjeu de conservation en Bretagne 7

3.1. Tableaux et chiffres clés 7

3.2. Les habitats préférentiels de la flore à enjeu de conservation 8

4. Conclusion 9

Bibliographie 9

Annexes 10

Annexe 1 – Résultat de l'évaluation des enjeux de conservation 10



Figure 1 : Panicaut vivipare (*Eryngium viviparum*) - © M. Hardegen (CBN de Brest)

1. Contexte

En 2019, le CBN de Brest a proposé une évaluation des enjeux de conservation de la flore vasculaire de Bretagne basée sur la vulnérabilité des espèces (listes rouges) et leur répartition aux échelles nationale et régionale (responsabilité patrimoniale) (Hardegen & Quéré, 2019). Cette évaluation vise à contribuer à l'évaluation des enjeux de conservation à l'échelle régionale, mais également à l'échelle de sites, de communes… Elle distingue des espèces :

- à enjeu de conservation majeur ;
- à enjeu de conservation très fort ;
- à enjeu de conservation fort ;
- à enjeu réglementaire ;
- autres espèces intéressantes.

Cette hiérarchisation établie en 2019 sur la base de la liste rouge régionale de la flore vasculaire publiée en 2015, de la liste rouge de la flore vasculaire de France établie en 2018 et sur des données de répartition datant respectivement de 2016 (répartition nationale) et 2019 (répartition territoire d'agrément du CBN de Brest) est aujourd'hui jugée obsolète. L'actualisation de la liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne en 2025 (Quéré, 2026) a fait apparaître un besoin de mise à jour de l'évaluation des enjeux de conservation.

Le présent rapport rappelle la méthode utilisée pour évaluer l'enjeu de conservation des espèces de flore vasculaire et présente les résultats de l'évaluation 2026, basée sur les listes rouges les plus récentes disponibles et des données de répartition nationale de référence actualisées.

2. Méthode d'évaluation et de hiérarchisation

La méthode permettant d'aboutir à la hiérarchisation des enjeux de conservation repose essentiellement sur l'évaluation de la « sensibilité » des taxons grâce à leur statut de rareté et menace, avec comme références la liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (Quéré, 2026) et la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (UICN France & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018). La « sensibilité » du taxon est ensuite pondérée par l'appréciation de la « représentativité » (ou « abondance relative »). Cette dernière est évaluée sur la base de données de répartition ; elle permet de mettre en évidence les taxons ayant leur centre de répartition française en Bretagne.

La méthode part du postulat que tous les taxons évalués comme menacés sur une liste rouge élaborée selon la méthode de l'UICN représentent un enjeu de conservation. Elle propose ensuite une pondération de l'évaluation du risque de disparition à l'échelle nationale ou régionale (listes rouges) par un critère d'abondance relative.

La méthode privilégie les critères de menace des listes rouges aux statuts de protection. Les listes d'espèces protégées sont, en effet, anciennes et ne reflètent pas de manière satisfaisante la vulnérabilité actuelle des taxons. Par contre, l'inscription d'un taxon à une liste d'espèces protégées représente *a minima* un enjeu réglementaire et sa présence sur un site implique l'application de la réglementation afférant aux espèces protégées (taxons qualifiés à « enjeu réglementaire » dans la méthode).

L'évaluation du niveau d'enjeu ne tient pas non plus compte de l'inscription d'un taxon aux annexes II ou IV de la directive européenne habitats-faune-flore (« taxons d'intérêt communautaire »). L'information concernant ce statut particulier figure dans le tableau qui présente les résultats de l'évaluation et un gestionnaire peut décider d'en tenir compte dans l'évaluation des enjeux sur son site. Pour un gestionnaire de site Natura 2000, la préservation des taxons d'intérêt communautaire représente ainsi un objectif de conservation important, la désignation des sites Natura visant expressément la préservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire.

2.1. Référentiel taxonomique et niveau taxonomique retenus pour l'évaluation

La nomenclature utilisée suit le Référentiel des Noms d'usage de la Flore de l'Ouest de la France **(« R.N.F.O. »**, www.cbnbrest.fr/rnfo/). Pour faciliter la comparaison avec les autres référentiels taxonomiques, une correspondance a été établie avec le référentiel taxonomique national Taxref (version **Taxref v18**).

La liste se base sur les taxons évalués sur la liste rouge de 2025 (Quéré, 2026) : **taxons indigènes en Bretagne au niveau taxonomique « espèce »**, complété par certains taxons de niveau infraspécifiques ou variétale présentant une valeur patrimoniale ou porteuse d'enjeux particuliers.

2.2. Critères de rareté et menacé : Listes rouges UICN

Les listes rouges évaluent le risque de disparition des taxons à l'échelle d'un territoire. Leur élaboration à l'échelle régionale repose sur la méthode établie par l'UICN (UICN France, 2011 & 2018), adaptée à la flore vasculaire par un groupe de travail réunissant les 10 Conservatoires botaniques nationaux de France métropolitaine (Magnanon *et al.*, 2009). Pour la flore vasculaire, l'évaluation du « risque de disparition » repose essentiellement sur la rareté des taxons et le déclin de leurs stations et/ou effectifs.

Les listes rouges classent les taxons en catégories reflétant leur degré de vulnérabilité :

RE	Taxons disparus	
CR	**Taxons en danger critique**	**Taxons menacés**
EN	**Taxons en danger**	
VU	**Taxons vulnérables**	
NT	Taxons quasi-menacés	
LC	Taxons non menacés (préoccupation mineure)	
DD	Taxons pour lesquelles les données sont insuffisantes pour une évaluation selon la méthode UICN	

Listes rouges prises en compte :

- **Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine**

UICN FRANCE & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018 - *La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine*. Paris : UICN France, 32 p.

- **Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne**

Quéré E., 2026 - *Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne. Évaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN. Mise à jour 2025*. DREAL de Bretagne / Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires / Région Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 24 p. + annexes

2.3. Evaluation de la « représentativité »

Ce critère traduit l'abondance relative d'un taxon à l'échelle de deux territoires de référence : abondance du taxon en Bretagne *versus* son abondance en France métropolitaine, abondance du taxon dans le site X *versus* son abondance à l'échelle d'un département…

La représentativité / abondance relative a été calculée sur la base de données d'occurrence (données de présence d'un taxon reportées sur un fond de mailles de 5 km x 5 km (mailles européennes Lambert 93). Les données de référence pour l'occurrence des taxons à l'échelle nationale sont issues d'une agrégation des données d'occurrence de taxons centralisées par le réseau des Conservatoires botaniques nationaux en date du 17/10/2025.

Métrique retenue : nombre de mailles 5 km x 5 km (données d'occurrence),
Rapport nombre de mailles Bretagne / nombre de mailles France métropolitaine x 100 (Vo)

Seuils utilisés pour traduire les données d'occurrence en catégories de représentativité (en cohérence avec les travaux de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne (Siorat, 2018) :

Rapport nb mailles Bretagne/France (Vo)	Catégorie représentativité
Rapport < 5	1
Rapport [5 – 10[	2
Rapport [10 - 20[	3
Rapport [20 - 30[	4
Rapport > 30	5

Exemples :

Vo = 4, catégorie de représentativité 1 : Rapport « population Bretagne / population métropole » similaire au rapport surface Bretagne / surface métropole ≅ population métropolitaine uniformément répartie sur tout le territoire national. La Bretagne n'abrite pas de part importante des occurrences du taxon à l'échelle nationale (fable représentativité).

Vo = 50, catégorie de représentativité 5 : Le taxon X est présent dans 10 mailles en Bretagne et en 20 mailles en France. 50% des mailles d'occurrence du taxon se trouvent en Bretagne. On considère alors que la Bretagne abrite une part importante des occurrences du taxon à l'échelle nationale (forte représentativité).

2.4. Combinaison des critères de rareté et menace et de représentativité pour identifier et hiérarchiser les taxons à enjeu de conservation

Ont été distingués trois niveaux d'enjeux de conservation :

1 - Enjeu de conservation majeur
2 - Enjeu très fort
3 - Enjeu fort

Les critères d'intégration des taxons dans l'une de ces trois catégories sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Méthode d'évaluation (schéma) :

<table>
<tr><td>Représentativité</td><td colspan="7">Catégorie Listes rouges France et/ou Bretagne
(prise en compte : catégorie la plus élevée)</td></tr>
<tr><td></td><td>RE</td><td>CR</td><td>EN</td><td>VU</td><td>NT</td><td>LC</td><td>DD</td></tr>
<tr><td>5</td><td rowspan="5">Non revu</td><td colspan="3" rowspan="2">Enjeu majeur</td><td>Enjeu très fort</td><td rowspan="5">Pas d'enjeu particulier</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="4">Enjeu fort</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3" rowspan="3">Enjeu très fort</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>1</td></tr>
</table>

Statuts listes rouges Bretagne et France : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé, LC : non menacé, DD : données insuffisantes.

- La catégorie « 1 - taxons à enjeu de conservation majeur » regroupe ainsi les taxons à la fois rares et menacés (catégories CR (et CR*), EN et VU des listes rouges France et Bretagne) et fortement représentés en Bretagne (plus de 20% des mailles de leur occurrence française se situent en Bretagne).
  Ex. *Polygonum raii* - Liste rouge Bretagne : cat. EN, Occurrence Bretagne > 20% des mailles France
  Eryngium viviparum - Liste rouge Bretagne : cat. CR, Occurrence Bretagne 100% des mailles France
- La catégorie « 2 - taxons à enjeu de conservation très fort » comprend :
  1. les taxons rares et menacés (catégories CR (et CR*), EN et VU des listes rouges France et Bretagne), moins fortement représentés en Bretagne (moins de 20% des mailles de leur occurrence française se situent en Bretagne) ;
  2. les taxons évalués « quasi menacés » (Listes rouges France et Bretagne) et fortement représentés en Bretagne (plus de 20% des mailles de leur occurrence française se situent en Bretagne).

  Ex. *Huperzia selago* - Liste rouge Bretagne : cat. CR, Occurrence Bretagne < 1% des mailles France
  Coleanthus subtilis - Liste rouge Bretagne : cat. NT, Occurrence Bretagne > 90% des mailles France
- La catégorie « 3 -taxons à enjeu de conservation fort » regroupe tous les autres taxons évalués « quasi menacés » (Listes rouges France et Bretagne).
- Pour les espèces protégées ne relevant pas d'un enjeu de conservation lié à leur statut de menace sur une des listes rouges récentes, il est proposé de les regrouper dans une catégorie « 4 - Enjeu réglementaire ».
- Par ailleurs, une cinquième catégorie rassemble les taxons ne répondant pas aux critères précédents mais figurant sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Bretagne (Quéré, 2024). Cette catégorie est intitulée : 5 - Autres taxons intéressants.
- La catégorie « Non signalé récemment en Bretagne » (NSR Bretagne) regroupe tous les taxons classés en RE dans la liste rouge Bretagne

3. Résultats de l'évaluation 2026 : flore à enjeu de conservation en Bretagne

3.1. Tableaux et chiffres clés

Le tableau en **Annexe 2** restitue les résultats de l'évaluation pour la flore indigène de Bretagne. Ce tableau est également disponible au format tableur. Dans sa forme tableur, il contient des informations complémentaires pouvant aider à évaluer des enjeux à d'autres échelles territoriales (par exemple, à l'échelle départementale).

Dans le tableau des résultats (Annexe 2), chaque taxon est renseigné par :

- Nom selon le référentiel taxonomique Taxref dans sa version 18.0
- Nom de référence dans les bases de données du CBN de Brest (version janvier 2026)
- Catégorie de vulnérabilité – Liste rouge France métropolitaine (UICN *et al.*, 2018)
- Catégorie de vulnérabilité – Liste rouge Bretagne (Quéré, 2026)
- Directive européenne faune-flore-habitats : inscription aux annexes 2, 4 ou 5
- Statut de protection : Nat = protection nationale (avec précision de l'annexe), BZH = protection régionale Bretagne
- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF (Quéré, 2024)
- Abondance relative (% mailles occupées en Bretagne vs mailles occupées en France)
- RBR (responsabilité biologique régionale, méthode OEB (Siorat, 2018)
- Niveau enjeu de conservation (Burguin & Hardegen, 2026)

L'évaluation met en évidence :

- Taxons à enjeu majeur : **12 taxons** (9 espèces et 3 taxons au rang infra-spécifique) ;
- Taxons à enjeu très fort : **192 taxons** (187 espèces et 5 taxons au rang infra-spécifique) ;
- Taxons à enjeu fort : **85 taxons** (85 espèces) ;
- Taxons à enjeu réglementaire : **24 taxons** (20 espèces et 4 taxons au rang infra-spécifique) ;
- Autres taxons intéressants : **73 taxons** (72 espèces et 1 taxon au rang infra-spécifique).

Espèces à enjeu de conservation majeur

Taxons au rang spécifiques :

Centaurium portense
Cochlearia aestuaria
Eleocharis parvula
Eryngium viviparum
Gladiolus gallaecicus
Hymenophyllum wilsonii
Limonium humile
Polygonum raii
Selinum broteri

Taxons au rang infra-spécifiques :

Galatella linosyris var. *armoricana**
Narcissus triandrus subsp. capax
Silene dioica var. *zetlandic*

**Taxon présent en Bretagne uniquement par cette sous-espèce ou variété*

3.2. Les habitats préférentiels de la flore à enjeu de conservation

La **Figure 2** présente la répartition du nombre de taxons à enjeu de conservation (niveaux d'enjeux majeur, très fort et fort) au sein des différents habitats EUNIS de rang 1.

Les résultats mettent en évidence une répartition hétérogène des taxons à enjeu de conservation en fonction des habitats. Les dunes et falaises littorales (B) ainsi que les pelouses, prairies et ourlets (E) abritent le plus de taxons à enjeu, avec près de 80 taxons chacun. Ils constituent ainsi des milieux particulièrement importants pour la préservation de la flore à enjeu de conservation.

Les végétations aquatiques et amphibies (C) présentent également une richesse notable, avec 53 taxons à enjeu. Les cultures et friches (I) comptabilisent près de 28 taxons, tandis que les tourbières et bas-marais (D), les marais salés et herbiers marins (A) et les forêts et boisements (G) abritent un nombre de taxons plus modéré. Un nombre plus faible de taxons à enjeu est inféodé aux landes et fourrés (F), aux falaises continentales (H) et aux milieux bâtis (J).

Dans l'ensemble, ces résultats soulignent l'importance des **habitats littoraux**, des **milieux ouverts** et des **milieux aquatiques et humides** pour la conservation de la flore rare et menacée. Cette importance est d'autant plus marquée que les zones humides ne représentent que 8 à 10% de la surface terrestre des milieux naturels et semi-naturels de Bretagne[1], tout en abritant près de la moitié des trachéophytes à enjeu de conservation. En effet, 130 des 289 taxons présentant un enjeu de conservation fort, très fort ou majeur sont associées à des habitats humides[2].




Figure 2 : Nombre d'espèces à fort enjeux par habitat EUNIS (rang 1)

[1] Sources : Inventaire permanents des zones humides du Finistère (IPZ29) et Réseau partenarial des données sur les zones humides (RPDZH), sur la base des inventaires communaux de zones humides. A. Magueur, Forum des marais atlantiques, comm. Pers. ; Chiffres clés du patrimoine naturel en Bretagne – Edition 2015 – GIP Bretagne Environnement

[2] Habitats EUNIS comptabilisés en habitat humide (rang 3) : tous les habitats de rang 3 de C (*Végétations aquatiques et amphibies*) et D (*Tourbières et bas-marais*) ; codes A2.5, B1.8, E3.4, E3.5, E5.4, F4.1, F9.2 et G1.2 (voir Annexe 2 pour les intitulés complets).

4. Conclusion

La présente méthode vise en premier lieu à fournir un **outil d'aide à la décision aux gestionnaires bretons d'espaces naturels qui cherchent à établir des priorités de conservation et de suivi à l'échelle de leurs sites**. Cette évaluation peut également aider à hiérarchiser les enjeux dans le cadre de projets tels que les atlas de biodiversité communale ou intercommunale ou à mettre en évidence des espèces à « enjeu majeur » pour lesquelles il sera pertinent de mettre en place des programmes de conservation à l'échelle régionale. **La mobilisation et l'interprétation des résultats de l'évaluation sont à ajuster selon les contextes,** pour un gestionnaire de site Natura 2000 par exemple, l'inscription d'un taxon à l'annexe 2 de la directive habitats-faune-flore en fera une priorité pour son site, même si le taxon n'est pas jugé à enjeu de conservation fort en Bretagne (c'est le cas pour *Luronium natans, Iberodes littoralis*, *Vandenboschia speciosa*).

La mise à jour de la « liste des espèces à enjeu de conservation en Bretagne » reprend la même méthode que celle employée pour établir la liste précédente. Le CBN de Brest, accompagné de son conseil scientifique, engage en 2026 l'élaboration de sa stratégie de conservation. Ces travaux auront potentiellement un impact sur les méthodes permettant d'évaluer les enjeux de conservation de la flore et des habitats à l'échelle régionale et à l'échelle du territoire d'agrément du CBN de Brest (Bretagne et Pays de la Loire). Les éventuelles conséquences sur la façon d'appréhender les enjeux liés à la flore rare et menacée se traduiront par l'élaboration et la mise à disposition de nouveaux outils d'aide à la hiérarchisation et priorisation.

Bibliographie

Hardegen M., Quéré E., 2019 - *Hiérarchisation des enjeux : flore vasculaire. Méthode d'évaluation des enjeux de conservation à l'échelle d'un territoire & résultats de la hiérarchisation pour la flore vasculaire indigène de Bretagne.* DREAL Bretagne, Région Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest. 8 p., 2 annexes

Magnanon S. (coord.), 2009 - *Méthode utilisée par le CBN de Brest pour l'élaboration de listes rouges (UICN) et de listes de taxons rares et/ou en régression à l'échelle régionale ou départementale*. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 38 p. (Document technique).

Quéré E., 2024 - *Inventaire ZNIEFF en Bretagne : actualisation de la liste des espèces déterminantes pour la flore vasculaire*. DREAL de Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 32 p.

Quéré E., 2026 - *Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne. Évaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN. Mise à jour 2025*. DREAL de Bretagne / Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires / Région Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 24 p. + annexes.

Siorat F., 2018 - Méthodes de hiérarchisations. Listes rouges et Responsabilités biologique r*égionales*. Rennes : Observatoire de l'environnement de Bretagne, 11 p.

UICN France, 2011 - *Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées – Méthodologie de l'UICN & démarche d'élaboration*. Paris, France. 60 p.

UICN France, 2018 - *Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées - Méthodologie de l'UICN & démarche d'élaboration*. Seconde édition. Paris, France.

Annexes

Annexe 1 – Résultat de l'évaluation des enjeux de conservation

Les espèces (et taxons) sont présentés en ordre alphabétique.

Nom Taxref 18 [Nom RNFO2 si différent]	Nom selon Taxref version 18 et Nom selon le référentiel [nomenclatural du CBN de Brest (RNFO) entre crochet si différent de Taxref version 18.
Cdref v18	Code selon Taxref version 18.
DHFF	Taxon inscrit à la directive européenne Habitats-Faune-Flore (avec précision de l'annexe), Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages DH 2 : taxon d'intérêt européen (annexe 2) ; DH 4 : taxon d'intérêt européen (annexe 4)
Prot. nat. ou reg.	Taxon protégé à l'échelle nationale : Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (1) (JONC du 13 mai 1982) - (1) titre modifié par Arr. du 31 août 1995, art.1er.) Nat1 : protection nationale (annexe 1) ; Nat1/pp : taxon « parent » d'un taxon protégé nationalement (annexe 1) ; Nat2 : protection nationale (annexe 2) ; Nat2/pp : taxon « parent » d'un taxon protégé nationalement (annexe 2) Taxon protégé à l'échelle de la région Bretagne : Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale NOR : ENVN8700161A (Journal officiel du 16 septembre 1987) RegBZH : taxon protégé en Bretagne ; RegBZH/pp : taxon « parent » d'un taxon protégé en Bretagne
LR UICN France 2018	Catégorie de menace/vulnérabilité sur la Liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, FCBN & MNHN, 2018). RE : espèces non revues ; CR : espèces en danger critique ; EN : espèces en danger ; VU : espèces vulnérables ; NT : espèces quasi-menacées ; LC : espèces de préoccupation mineure ; DD : espèces pour lesquelles les données sont déficientes ; NA : taxons pour lesquels la méthode UICN n'est pas applicable (taxons non-indigènes, hybrides…), NE : taxon non évalué UICN FRANCE & FCBN & AFB & MNHN (éds), 2018 - *La Liste rouge des espèces menacées en France. Chapitre flore vasculaire de France métropolitaine*. Paris : UICN France, 32 p.
LR UICN BZH 2026	Catégorie de menace/vulnérabilité sur la Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne (Quéré et al., 2015). RE : espèces non revues ; CR : espèces en danger critique ; EN : espèces en danger ; VU : espèces vulnérables ; NT : espèces quasi menacées ; LC : espèces de préoccupation mineure ; DD : espèces pour lesquelles les données sont déficientes ; NA : taxons pour lesquels la méthode UICN n'est pas applicable (taxons non-indigènes, hybrides…), NE : taxon non évalué Quéré E., 2026 - *Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne. Évaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN. Mise à jour 2025*. DREAL de Bretagne / Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires / Région Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 24 p. + annexes.
Det. ZNIEFF Bzh	Taxon inscrit sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Bretagne (Quéré, 2024). DetZnieff BZH : plante déterminante ZNIEFF en Bretagne Quéré E., 2024 - *Inventaire ZNIEFF en Bretagne : actualisation de la liste des espèces déterminantes pour la flore vasculaire.* DREAL de Bretagne. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 32 p.
Ab. Rel. BZH	Abondance relative, valeur Vo (% mailles Bretagne / France) : Nombre de mailles Bretagne / nombre de mailles France = % des mailles françaises qui se trouvent en Bretagne
RBR 2026	Responsabilité biologique régionale évaluée selon la méthode de l'Observatoire de l'environnement de Bretagne (OEB). Siorat F., 2018 - *Méthodes de hiérarchisations. Listes rouges et Responsabilités biologique régionales. Rennes* : Observatoire de l'environnement de Bretagne, 11 p.

	Ce champ permet de comparer les résultats de l'application de cette méthode avec ceux de la méthode « CBNB ».
Niveau d'enjeu de conservation	Résultat de l'évaluation des enjeux de conservation, méthode CBNB, actualisée en 2026. 1 : Enjeu de conservation majeur, 2 : Enjeu de conservation très fort, 3 : Enjeu de conservation fort, 4 : Enjeu réglementaire, 5 : Autres taxons Intéressants, 6 : Pas d'enjeu particulier,7 : NSR (non signalé récemment) Bretagne
Habitat préférentiel EUNIS	Habitat préférentiel identifié pour les espèces à enjeux en Bretagne (rang 3 EUNIS)

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Acer campestre L., 1753	79734			LC	LC		3,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005	610735		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	8,1	2	Enjeu de conservation très fort	B1.3 - Dunes côtières mobiles
Achillea millefolium L., 1753	79908			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Achillea ptarmica L., 1753	79921			LC	LC		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836	80155		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	4,6	2	Enjeu de conservation très fort	F3.1 - Fourrés tempérés
Adiantum capillus-veneris L., 1753	447951		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	0,8	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Adoxa moschatellina L., 1753	80243			LC	LC	DetZnieff BZH	1,1	1	Autres taxons intéressants	G1.A - Boisements mésotrophes et eutrophes à [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] et boisements associés
Aethusa cynapium L., 1753	80358			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Agrimonia eupatoria L., 1753	80410			LC	LC		2,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Agrimonia procera Wallr., 1840	80417			LC	VU		1,2	2	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Agrostemma githago L., 1753	80546			LC	CR*	DetZnieff BZH	0,7	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Agrostis canina L., 1753	80590			LC	LC		11,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Agrostis capillaris L., 1753	80591			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Agrostis curtisii Kerguélen, 1976	80605			LC	LC		38,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Agrostis gigantea Roth, 1788	80639			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Agrostis stolonifera L., 1753	80759			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Agrostis vinealis Schreb., 1771	80798			LC	LC		27,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Aira armoricana F.Albers, 1979	80846			LC	DD		7,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Aira caryophyllea L., 1753	80857			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Aira multiculmis Dumort., 1824	80902			LC	LC		9,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Aira praecox L., 1753	80911			LC	LC		15,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773	80978			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Ajuga reptans L., 1753	80990			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Alisma lanceolatum With., 1796	81263			LC	LC		4,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Alisma plantago-aquatica L., 1753	81272			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	81295			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Allium ericetorum Thore, 1803	81369		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Allium schoenoprasum L., 1753	81508		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	1,3	1	Enjeu de conservation fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Allium sphaerocephalon L., 1753	81520			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Allium ursinum L., 1753	81541			LC	LC		3,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Allium vineale L., 1753	81544			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790	81569			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Alopecurus aequalis Sobol., 1799	81610			LC	LC	DetZnieff BZH	4,2	1	Autres taxons intéressants	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Alopecurus bulbosus Gouan, 1762	81624			LC	LC	DetZnieff BZH	7,3	2	Autres taxons intéressants	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Alopecurus geniculatus L., 1753	81637			LC	LC		15,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Alopecurus myosuroides Huds., 1762	81648			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Alopecurus pratensis L., 1753	81656			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Althaea officinalis L., 1753	81856			LC	LC		1,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Alyssum simplex Rudolphi, 1799	81944			LC	NT	DetZnieff BZH	0,3	1	Enjeu de conservation fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Amaranthus blitum L., 1753	81966			LC	DD		5,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Ammi majus L., 1753	82130			LC	NT	DetZnieff BZH	2,4	1	Enjeu de conservation fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Ammophila arenaria (L.) Link, 1827	82139			LC	LC		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 [Anacamptis Groupe coriophora/fragans]	82282		Nat1		EN		0,6	3	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	82283			LC	LC		9,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	82285			LC	LC		4,0	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	82286		RegBZH	VU	VU	DetZnieff BZH	1,1	3	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817	82288			LC	LC		1,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Anchusa azurea Mill., 1768 [Anchusa italica Retz.]	618756			LC	RE	DetZnieff BZH	0,2	NSR	NSR Bretagne	
Andryala integrifolia L., 1753	82562			LC	LC		4,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Anemone nemorosa L., 1753	82637			LC	LC		5,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Angelica sylvestris L., 1753	82738			LC	LC		7,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963	82750			LC	LC		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934	82753			LC	LC		3,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Anisantha rigida (Roth) Hyl., 1945	82755			LC	LC		8,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934	82757			LC	LC		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841	82783		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	11,3	3	Enjeu de conservation fort	J2.5 - Délimitations construites
Anthemis arvensis L., 1753	82817			LC	NT	DetZnieff BZH	0,0	1	Enjeu de conservation fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Anthemis cotula L., 1753	82833			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842	82916			LC	LC		19,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Anthoxanthum odoratum L., 1753	82922			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808	82931			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	82952			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Anthyllis vulneraria L., 1753	82999			LC	LC		1,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Antinoria agrostidea (DC.) Parl., 1845	83001			EN	VU	DetZnieff BZH	19,0	4	Enjeu de conservation très fort	C3.4 - Végétations à croissance lente, pauvres en espèces, du bord des eaux ou amphibies
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812	83152			LC	EN	DetZnieff BZH	0,6	3	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812	83156			LC	EN		0,0	3	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Aphanes arvensis L., 1753	83159			LC	LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Aphanes australis Rydb., 1908	83160			LC	LC		17,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Apium graveolens L., 1753	83195			LC	LC		18,0	3	Pas d'enjeu particulier	
Aquilegia vulgaris L., 1753	83267			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842	83272			LC	LC		6,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772	83332			LC	LC	DetZnieff BZH	0,4	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Arctium lappa L., 1753	83499			LC	VU	DetZnieff BZH	0,4	2	Enjeu de conservation très fort	E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800	83502			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844	83596			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Arenaria montana L., 1755	83617			LC	VU	DetZnieff BZH	0,0	2	Enjeu de conservation très fort	F4.2 - Landes sèches
Arenaria serpyllifolia L., 1753 [Arenaria serpyllifolia L. var. serpyllifolia]	83653		RegBZH/pp	LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Argentina anserina (L.) Rydb., 1899	83714			LC	LC		8,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977	83756			NT	NT	DetZnieff BZH	12,4	3	Enjeu de conservation fort	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Aristolochia clematitis L., 1753	83777			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Armeria maritima (Mill.) Willd., 1809	83832			LC	LC		56,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811	83890			LC	LC	DetZnieff BZH	5,2	2	Autres taxons intéressants	E1.9 - Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	83912			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Artemisia campestris L., 1753	83953			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Artemisia campestris subsp. maritima (DC.) Arcang., 1882	131720			LC	NE	DetZnieff BZH	5,5	2	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Artemisia maritima L., 1753	84003			LC	LC	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	A2.53 - Roselières, jonchaies et cariçaies salines et saumâtres de la partie moyenne à supérieure des marais salés
Artemisia vulgaris L., 1753	84061			LC	LC		4,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Arum italicum Mill., 1768	84110			LC	DD		8,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Arum maculatum L., 1753	84112			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Asparagus prostratus Dumort., 1827 [Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.]	84282			LC	LC		36,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Asperula cynanchica L., 1753	84306			LC	LC		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Asphodelus albus Mill., 1768	84338			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Asphodelus macrocarpus subsp. arrondeaui (J.Lloyd) Rivas Mart., 2002	718311		Nat2	LC	NE	DetZnieff BZH	97,6	4	Enjeu réglementaire	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753	84458			LC	LC		12,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Asplenium ceterach L., 1753	84472			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Asplenium marinum L., 1753	84501			LC	LC	DetZnieff BZH	59,8	4	Autres taxons intéressants	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Asplenium obovatum subsp. obovatum Viv., 1824	131833		RegBZH	LC	NE	DetZnieff BZH	10,3	NE	Enjeu réglementaire	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Asplenium obovatum Viv., 1824	84511		RegBZH/pp	LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Asplenium onopteris L., 1753	84513			LC	EN	DetZnieff BZH	0,3	3	Enjeu de conservation très fort	G1.8 - Boisements acidophiles dominés par [Quercus]
Asplenium ruta-muraria L., 1753	84521			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Asplenium scolopendrium L., 1753	84524			LC	LC		11,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1796	84526		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Asplenium trichomanes L., 1753	84534			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Astragalus baionensis Loisel., 1807	84802		Nat1	LC	NT	DetZnieff BZH	6,4	2	Enjeu de conservation fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Astragalus glycyphyllos L., 1753	84843			LC	EN	DetZnieff BZH	0,1	3	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799	84999			LC	LC		8,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Atriplex glabriuscula Edmondston, 1845	85063			LC	LC		49,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Atriplex laciniata L., 1753	85079			LC	LC		32,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Atriplex littoralis L., 1753	85083			LC	LC	DetZnieff BZH	32,7	4	Autres taxons intéressants	A2.51 - Laisses des marais salés
Atriplex longipes Drejer, 1838	85084		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	28,8	4	Enjeu réglementaire	A2.5 - Marais salés côtiers et roselières salines
Atriplex patula L., 1753	85102			LC	LC		8,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805	85112			LC	LC		11,0	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Avena barbata Pott ex Link, 1799	85208			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Avena fatua L., 1753	85250			LC	LC		7,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Avena sterilis L., 1762	85374			LC	VU		0,0	2	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838	85418			LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868	85439			LC	LC	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854	85486			LC	DD		18,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Baldellia repens (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1959	718909			LC	LC		10,7	3	Pas d'enjeu particulier	
Ballota nigra L., 1753	85502			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Barbarea intermedia Boreau, 1840	85536			LC	LC		8,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812	761965			LC	LC		2,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Bellardia trixago (L.) All., 1785 [Bartsia trixago L.]	85703			LC	LC	DetZnieff BZH	7,1	2	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C.A.Mey., 1836 [Parentucellia viscosa (L.) Caruel]	85704			LC	LC		19,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Bellis perennis L., 1753	85740			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Berula erecta (Huds.) Coville, 1893	85798			LC	NT	DetZnieff BZH	0,5	1	Enjeu de conservation fort	C3.1 - Formations à hélophytes riches en espèces
Beta vulgaris L., 1753	85820			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Betonica officinalis L., 1753	85852			LC	LC		7,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Betula pendula Roth, 1788	85903			LC	LC		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Betula pubescens Ehrh., 1791	85904			LC	LC		14,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Bidens cernua L., 1753	85946			LC	LC		11,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Bidens tripartita L., 1753	85986			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Bistorta officinalis Delarbre, 1800	86081			LC	NT	DetZnieff BZH	0,6	1	Enjeu de conservation fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Blackstonia imperfoliata (L.f.) Samp., 1913	86085		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	2,6	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762	86087			LC	LC		1,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905	86131			LC	LC		2,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Borago officinalis L., 1753	86156			LC	LC		12,2	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801	86183		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	86301			LC	LC		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812	86305			LC	LC		4,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833	86400			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Briza media L., 1753	86490			LC	LC		1,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Briza minor L., 1753	86492			LC	LC		25,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869	86512			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973	86514			LC	LC		1,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Bromus arvensis L., 1753	86537			LC	CR	DetZnieff BZH	0,2	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Bromus commutatus Schrad., 1806	86571			LC	DD		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Bromus hordeaceus L., 1753	86634			LC	LC		3,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Bromus racemosus L., 1762	86732			LC	LC		4,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Bromus secalinus L., 1753	86751			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Bryonia dioica Jacq., 1774	86828			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954	86890			LC	CR*	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Bupleurum baldense Turra, 1764	87027			LC	LC		2,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Bupleurum tenuissimum L., 1753	87106			LC	LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Butomus umbellatus L., 1753	87136			LC	NT	DetZnieff BZH	2,6	1	Enjeu de conservation fort	C3.2 - Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux
Buxus sempervirens L., 1753	87143			LC	LC		3,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Cakile maritima Scop., 1772	87197			LC	LC		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Calamagrostis canescens (Weber) Roth, 1789	87218			LC	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	F9.2 - Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788	87227			LC	LC		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Calendula arvensis L., 1763	87420			LC	NT	DetZnieff BZH	1,6	1	Enjeu de conservation fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Callitriche brutia Petagna, 1787	87466			LC	LC		9,3	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	87471			LC	LC		13,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852	87476			LC	LC		8,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Callitriche palustris L., 1753	87478			LC	NT	DetZnieff BZH	0,2	1	Enjeu de conservation fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Callitriche platycarpa Kütz., 1842	87480			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Callitriche stagnalis Scop., 1772	87484			LC	LC		12,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Callitriche truncata Guss., 1826	87486			LC	DD	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	C2.2 - Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808	87501			LC	LC		7,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Caltha palustris L., 1753	87540			LC	LC		0,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Campanula patula L., 1753	87690			LC	CR*	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Campanula rapunculus L., 1753	87712			LC	LC		3,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Campanula trachelium L., 1753	87742			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792	87849			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Capsella rubella Reut., 1854	87862			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Cardamine amara L., 1753	87892			LC	NT	DetZnieff BZH	0,0	1	Enjeu de conservation fort	C2.1 - Sources, ruisseaux de sources et geysers
Cardamine flexuosa With., 1796	87915			LC	LC		12,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Cardamine hirsuta L., 1753	87930			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Cardamine impatiens L., 1753	87933			LC	VU	DetZnieff BZH	0,3	2	Enjeu de conservation très fort	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères
Cardamine parviflora L., 1759	87957			NT	EN	DetZnieff BZH	2,0	3	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Cardamine pratensis L., 1753	87964			LC	LC		0,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Carduus nutans L., 1753	88167			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Carduus tenuiflorus Curtis, 1793	88207			LC	LC		7,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex acuta L., 1753	88314			LC	LC		1,6	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Carex acutiformis Ehrh., 1789	88318			LC	VU	DetZnieff BZH	0,3	2	Enjeu de conservation très fort	D5.2 - Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre
Carex arenaria L., 1753	88349			LC	LC		18,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Carex binervis Sm., 1800	88385			LC	LC		36,6	4	Pas d'enjeu particulier	
Carex canescens L., 1753	88407			LC	NT	DetZnieff BZH	1,9	1	Enjeu de conservation fort	D2.2 - Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce
Carex caryophyllea Latourr., 1785	88415			LC	LC		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex demissa Hornem., 1806	771637			LC	LC		14,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Carex depauperata Curtis ex With., 1787	88465			LC	VU	DetZnieff BZH	0,9	2	Enjeu de conservation très fort	G1.6 - Hêtraies
Carex diandra Schrank, 1781	88468			NT	CR*	DetZnieff BZH	0,5	4	Enjeu de conservation très fort	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Carex dioica L., 1753	88472			VU	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Carex distans L., 1759	88477			LC	LC		3,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex disticha Huds., 1762	88478			LC	LC		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex divisa Huds., 1762	88482			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex divulsa Stokes, 1787	88483			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex echinata Murray, 1770	88489			LC	LC		11,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Carex elata All., 1785	88491			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex elongata L., 1753	88493			LC	EN	DetZnieff BZH	0,4	3	Enjeu de conservation très fort	D5.2 - Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre
Carex extensa Gooden., 1794	88502			LC	LC		33,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Carex flacca Schreb., 1771	88510			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex hirta L., 1753	88569			LC	LC		2,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex hostiana DC., 1813	88578			LC	NT	DetZnieff BZH	2,4	1	Enjeu de conservation fort	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Carex laevigata Sm., 1800	88608			LC	LC		27,8	4	Pas d'enjeu particulier	
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784	88614			LC	EN	DetZnieff BZH	0,4	3	Enjeu de conservation très fort	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Carex leersii F.W. Schultz, 1870	88622			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex leporina L., 1753	88626			LC	LC		10,6	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Carex limosa L., 1753	88632		Nat1	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Carex liparocarpos Gaudin, 1804	88637		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	0,0	1	Enjeu de conservation fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Carex nigra (L.) Reichard, 1778	88720			LC	LC		8,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex otrubae Podp., 1922	88741			LC	LC		3,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex pairae F.W.Schultz, 1868	88745			LC	LC		7,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex pallescens L., 1753	88747			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex panicea L., 1753	88752			LC	LC		7,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex paniculata L., 1755	88753			LC	LC		14,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Carex pendula Huds., 1762	88766				LC		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex pilulifera L., 1753	88775			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex pseudocyperus L., 1753	88794			LC	LC		8,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex pulicaris L., 1753	88802			LC	LC		9,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex punctata Gaudin, 1811	88804			LC	LC	DetZnieff BZH	4,8	1	Autres taxons intéressants	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Carex remota L., 1755	88819			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex riparia Curtis, 1783	88833			LC	LC		4,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex rostrata Stokes, 1787	88840			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex spicata Huds., 1762	88885			LC	LC		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex strigosa Huds., 1778	88893			LC	NT	DetZnieff BZH	1,6	1	Enjeu de conservation fort	G1.2 - Forêts riveraines mixtes des plaines inondables et forêts galeries mixtes
Carex sylvatica Huds., 1762	88905			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex vesicaria L., 1753	88942			LC	LC		7,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Carex viridula Michx., 1803	88949			LC	LC		2,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Carex vulpina L., 1753	88952			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Carlina vulgaris L., 1753	89180			LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Carpinus betulus L., 1753	89200			LC	LC		4,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Carthamus lanatus L., 1753	89232			LC	LC	DetZnieff BZH	0,8	1	Autres taxons intéressants	I1.5 - Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées
Castanea sativa Mill., 1768	89304			LC	LC		9,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812	89316			NT	VU	DetZnieff BZH	2,8	3	Enjeu de conservation très fort	C3.1 - Formations à hélophytes riches en espèces

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb., 1955	89336			LC	LC		27,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953	89338			LC	LC		2,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Centaurea calcitrapa L., 1753	89542			LC	EN	DetZnieff BZH	0,9	3	Enjeu de conservation très fort	E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
Centaurea decipiens Thuill., 1799	89579			LC	LC		9,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Centaurea jacea L., 1753	89619			LC	DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Centaurea scabiosa L., 1753	89697			LC	VU	DetZnieff BZH	0,2	2	Enjeu de conservation très fort	E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
Centaurium erythraea Rafn, 1800	89840			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Centaurium maritimum (L.) Fritsch, 1907	89847			LC	LC	DetZnieff BZH	9,7	2	Autres taxons intéressants	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Centaurium portense (Brot.) Butcher, 1930	89851		Nat1	NT	VU	DetZnieff BZH	64,0	5	Enjeu de conservation majeur	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1907	1E+06			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907	89858			LC	LC		8,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888	89926		RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Cerastium arvense L., 1753	89968		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	0,0	2	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Cerastium diffusum Pers., 1805	89998			LC	LC		24,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Cerastium fontanum Baumg., 1816	90008			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Cerastium glomeratum Thuill., 1799	90017			LC	LC		6,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Cerastium glutinosum Fr., 1817	90019			LC	DD		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Cerastium pumilum Curtis, 1777	90076			LC	DD		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Cerastium semidecandrum L., 1753	90091			LC	LC		2,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984	90178			LC	LC		39,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Ceratophyllum demersum L., 1753	90208			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Ceratophyllum submersum L., 1763	90222			LC	NT	DetZnieff BZH	2,7	1	Enjeu de conservation fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Chaerophyllum temulum L., 1753	90356			LC	LC		6,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Chamaemelum nobile (L.) All., 1785	90470			LC	LC		25,7	4	Pas d'enjeu particulier	
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., 1771	90483			LC	LC		4,0	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Chelidonium majus L., 1753	90669			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	717137			LC	LC		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	717138			LC	LC		20,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Chenopodium album L., 1753	90681			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Chenopodium vulvaria L., 1753	90836			LC	VU	DetZnieff BZH	1,0	2	Enjeu de conservation très fort	E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
Chondrilla juncea L., 1753	90954			LC	LC	DetZnieff BZH	0,3	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Chrysosplenium oppositifolium L., 1753	91120			LC	LC		13,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800	91132			LC	LC		14,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Cichorium intybus L., 1753	91169			LC	LC		2,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Cicuta virosa L., 1753	91199			VU	CR	DetZnieff BZH	0,7	4	Enjeu de conservation très fort	D5.2 - Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre
Circaea lutetiana L., 1753	91258			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769	621080			LC	VU	DetZnieff BZH	0,1	2	Enjeu de conservation très fort	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772	91289			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768	91322			LC	LC		18,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772	91327			LC	CR*	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	I1.5 - Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées
Cirsium filipendulum Lange, 1861	91332			LC	LC		49,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772	91382			LC	LC		7,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838	91430			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Cistus umbellatus L., 1753	91727			LC	LC	DetZnieff BZH	6,4	2	Autres taxons intéressants	F4.2 - Landes sèches
Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827	91819			LC	VU	DetZnieff BZH	0,5	2	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809	91823			LC	LC	DetZnieff BZH	3,3	1	Autres taxons intéressants	D5.2 - Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre
Clematis vitalba L., 1753	91886			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891	91910			LC	LC		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Clinopodium vulgare L., 1753	91912			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood, 1964	92026		Nat1	NT	VU	DetZnieff BZH	64,7	5	Enjeu de conservation majeur	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères
Cochlearia anglica L., 1759	92029			LC	LC		62,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Cochlearia danica L., 1753	92038			LC	LC		36,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Cochlearia officinalis L., 1753	92052			LC	LC		60,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983	92106			LC	LC		18,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Colchicum autumnale L., 1753	92127			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl ex Roem. & Schult., 1817	92171	DH 2&4	Nat1	NT	NT	DetZnieff BZH	92,9	4	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Comarum palustre L., 1753	92217			LC	LC	DetZnieff BZH	7,7	2	Autres taxons intéressants	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Conium maculatum L., 1753	92237			LC	LC		9,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886	92242			LC	LC		17,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Convallaria majalis L., 1753	92282			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Convolvulus arvensis L., 1753	92302			LC	LC		4,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Convolvulus roseatus (Brummitt) J.-M.Tison, 2021 [Convolvulus sepium L. subsp. roseata Brummitt]	1E+06				DD		67,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Convolvulus sepium L., 1753 [Convolvulus sepium L. subsp. sepium]	92353				LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Convolvulus soldanella L., 1753	92358			LC	LC		23,5	4	Pas d'enjeu particulier	
Cornus sanguinea L., 1753	92501			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Corrigiola litoralis L., 1753	92566			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811	92594			LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Corylus avellana L., 1753	92606			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812	92614			LC	LC	DetZnieff BZH	1,3	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Crambe maritima L., 1753	92782		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	41,8	4	Enjeu réglementaire	B2.3 - Galets des plages hautes à végétation ouverte
Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903	92806			LC	LC		23,8	4	Pas d'enjeu particulier	
Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827	92807		RegBZH	NT	EN	DetZnieff BZH	3,7	3	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891	92854			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825	92864			LC	DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Crataegus monogyna Jacq., 1775	92876			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840	93023			LC	LC		7,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Crepis foetida L., 1753	93045			LC	DD	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd, 1844	93140		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,7	NSR	NSR Bretagne	
Crepis vesicaria L., 1753	93157			LC	LC		1,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Crithmum maritimum L., 1753	93190			LC	LC		29,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Cruciata laevipes Opiz, 1852	93308			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Cuscuta epilinum Weihe, 1824	93620			DD	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774	93621			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Cuscuta epithymum subsp. kotschyi (Des Moul.) Arcang., 1882 [Cuscuta planiflora Ten. subsp. godronii (Des Moul.) Kerguélen]	133566				VU	DetZnieff BZH	6,2	2	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Cyanus segetum Hill, 1762	93680			LC	LC	DetZnieff BZH	1,8	1	Autres taxons intéressants	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	93763			LC	LC		7,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805	93803			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Cynoglossum creticum Mill., 1768	93828			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Cynoglossum officinale L., 1753	93840			LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Cynosurus cristatus L., 1753	93860			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Cynosurus echinatus L., 1753	93864			LC	LC		2,3	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Cyperus badius Desf., 1798	93898			LC	DD		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Cyperus flavescens L., 1753	93929			LC	EN	DetZnieff BZH	0,3	3	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Cyperus fuscus L., 1753	93936			LC	LC	DetZnieff BZH	2,0	1	Autres taxons intéressants	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Cyperus longus L., 1753	93967			LC	LC		4,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Cyperus michelianus (L.) Delile, 1813	888128			LC	EN	DetZnieff BZH	0,6	3	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805	94066			LC	CR*	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	J - Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822	94164				LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Dactylis glomerata L., 1753	94207			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962	94257			LC	NT	DetZnieff BZH	0,8	1	Enjeu de conservation fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962	94259			NT	NT	DetZnieff BZH	0,2	2	Enjeu de conservation fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962	94266			LC	LC		9,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962	94273			NT	NT	DetZnieff BZH	3,0	2	Enjeu de conservation fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 [Coeloglossum viride (L.) Hartm.]	94289		RegBZH	NT	NT	DetZnieff BZH	1,9	2	Enjeu de conservation fort	E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
Damasonium alisma Mill., 1768	94388		Nat1	EN	EN	DetZnieff BZH	5,2	4	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Danthonia decumbens (L.) DC., 1805	94402			LC	LC		9,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Daphne laureola L., 1753	94432			LC	LC		3,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Daucus carota L., 1753	94503			LC	LC		4,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Daucus carota subsp. gadecaei (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	133735		Nat1	VU	DD	DetZnieff BZH	64,3	5	Enjeu réglementaire	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812	94626			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Dianthus armeria L., 1753	94693			LC	LC		2,5	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Dianthus gallicus Pers., 1805	94744		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	15,1	3	Enjeu réglementaire	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Digitalis purpurea L., 1753	94959			LC	LC		13,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817	94985			LC	LC		11,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771	94995			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002	611652			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821	95122			LC	LC		8,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821	95136			LC	LC		3,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821	95141		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,2	NSR	NSR Bretagne	
Dipsacus fullonum L., 1753	95149			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Dipsacus pilosus L., 1753	95154			LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973	95186			LC	LC		5,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Draba muralis L., 1753	95337			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Draba verna L., 1753	95372			LC	LC		4,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Drosera intermedia Hayne, 1798	95438		Nat2	LC	LC	DetZnieff BZH	13,1	3	Enjeu réglementaire	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Drosera rotundifolia L., 1753	95442		Nat2	LC	LC	DetZnieff BZH	7,8	2	Enjeu réglementaire	D1.1 - Tourbières hautes
Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891	95546		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	74,7	4	Enjeu réglementaire	G1.8 - Boisements acidophiles dominés par [Quercus]
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 s. str. [Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis]	1E+06			LC	LC		16,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Dryopteris borreri (Newman) Kinahan, 1856 [Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk.]	1E+06			LC	LC		9,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	95558			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848	95563			LC	LC		11,5	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	95567			LC	LC		7,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812	95671			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Echium vulgare L., 1753	95793			LC	LC		2,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Elatine alsinastrum L., 1753	95847		RegBZH	NT	CR*	DetZnieff BZH	0,4	4	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Elatine campylosperma Seub., 1842	95850				EN		0,0	3	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808	95858			LC	LC		15,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Elatine hydropiper L., 1753	95860			EN	EN	DetZnieff BZH	5,3	4	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817	95889			LC	LC	DetZnieff BZH	8,3	2	Autres taxons intéressants	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818	95916			LC	LC		19,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817	95919			LC	NT	DetZnieff BZH	3,3	1	Enjeu de conservation fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817	95922			LC	LC		5,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer, 1836	95923			NT	VU	DetZnieff BZH	32,4	5	Enjeu de conservation majeur	A2.62 - Herbiers de Cyperaceae marines
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949	95927			LC	EN	DetZnieff BZH	1,3	3	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824	95933			LC	NT	DetZnieff BZH	2,9	1	Enjeu de conservation fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Elymus caninus (L.) L., 1755	95992			LC	EN	DetZnieff BZH	0,1	3	Enjeu de conservation très fort	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973	96025			LC	LC		28,8	4	Pas d'enjeu particulier	
Elytrigia juncea (L.) Nevski, 1936	96035			LC	LC		21,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934	96046			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Ephedra distachya L., 1753	96101			LC	LC	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Epilobium hirsutum L., 1753	96180			LC	LC		6,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818	96191			LC	LC		22,8	4	Pas d'enjeu particulier	
Epilobium montanum L., 1753	96208			LC	LC		6,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Epilobium obscurum Schreb., 1771	96220			LC	LC		17,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Epilobium palustre L., 1753	96226			LC	LC		5,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Epilobium parviflorum Schreb., 1771	96229			LC	LC		5,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Epilobium tetragonum L., 1753	96271			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769	96447			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Epipactis helleborine subsp. neerlandica (Verm.) Buttler, 1986	134145			LC	EN	DetZnieff BZH	6,3	3	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769	96465			NT	LC	DetZnieff BZH	1,8	1	Autres taxons intéressants	B1.8 - Pannes dunaires humides
Equisetum arvense L., 1753	96508			LC	LC		4,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Equisetum fluviatile L., 1753	96519			LC	LC		10,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Equisetum hyemale subsp. hyemale L., 1753	788972		RegBZH		EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	G1.4 - Forêts marécageuses de feuillus ne se trouvant pas sur tourbe acide
Equisetum palustre L., 1753	96534			LC	LC		2,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Equisetum ramosissimum Desf., 1799	96539			LC	VU	DetZnieff BZH	0,3	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Equisetum sylvaticum L., 1753	96545			LC	VU	DetZnieff BZH	2,7	2	Enjeu de conservation très fort	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères
Equisetum telmateia Ehrh., 1783	96546			LC	LC		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Equisetum variegatum Schleich. ex F.Weber & D.Mohr, 1807	762284			LC	CR	DetZnieff BZH	0,2	4	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Erica ciliaris L., 1753	96665			LC	LC		34,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Erica cinerea L., 1753	96667			LC	LC		14,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Erica scoparia L., 1753	96691			LC	VU	DetZnieff BZH	0,0	2	Enjeu de conservation très fort	F3.1 - Fourrés tempérés
Erica tetralix L., 1753	96695			LC	LC		14,7	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Erica vagans L., 1770	96698			LC	NT	DetZnieff BZH	1,6	1	Enjeu de conservation fort	F4.2 - Landes sèches
Erigeron acris L., 1753	611688			LC	LC		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Eriophorum angustifolium Honck., 1782	96844			LC	LC		7,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806	96851		Nat1	VU	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800	96852		RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	D4.1 - Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires
Eriophorum vaginatum L., 1753	96861		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	2,8	1	Enjeu de conservation fort	D1.1 - Tourbières hautes
Erodium botrys (Cav.) Bertol., 1817	96887		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	5,8	2	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789	96895			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Erodium lebelii Jord., 1852	96912			LC	DD		23,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Erodium malacoides (L.) L'Hér., 1789	96919		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	1,0	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Erodium maritimum (L.) L'Hér., 1789	96923			LC	LC	DetZnieff BZH	57,0	4	Autres taxons intéressants	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Erodium moschatum (L.) L'Hér., 1789	96925			LC	LC		26,5	4	Pas d'enjeu particulier	
Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852	97084			LC	LC		7,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Ervum gracile DC., 1813	97101			LC	NT	DetZnieff BZH	1,4	1	Enjeu de conservation fort	E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
Ervum tetraspermum L., 1753	97128			LC	LC		11,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Eryngium campestre L., 1753	97141			LC	LC		1,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Eryngium maritimum L., 1753	97145		RegBZH	LC	LC		19,3	3	Enjeu réglementaire	B1.3 - Dunes côtières mobiles
Eryngium viviparum J.Gay, 1848	97152	DH 2&4	Nat1	CR	CR	DetZnieff BZH	####	5	Enjeu de conservation majeur	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Euonymus europaeus L., 1753	609982			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Eupatorium cannabinum L., 1753	97434			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia amygdaloides L., 1753	97452			LC	LC		6,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia dulcis L., 1753	97502			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia esula L., 1753	97508			LC	VU	DetZnieff BZH	0,0	2	Enjeu de conservation très fort	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Euphorbia exigua L., 1753	97511			LC	LC		1,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia helioscopia L., 1753	97537			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia paralias L., 1753	97604			LC	LC		16,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia peplis L., 1753	97607		Nat2	LC	EN	DetZnieff BZH	1,4	3	Enjeu de conservation très fort	B2.1 - Laisses de mer des plages de galets et cailloutis
Euphorbia peplus L., 1753	97609			LC	LC		7,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia platyphyllos L., 1753	97616			LC	VU	DetZnieff BZH	0,4	2	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Euphorbia segetalis L., 1753	97659			LC	LC		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Euphorbia stricta L., 1759	97676			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Euphrasia micrantha Rchb., 1831	97771			DD	DD		9,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815	97776			LC	DD		8,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Euphrasia officinalis L., 1753	97781			LC	DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	97811			LC	DD		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond., 1863	97817			DD	DD		47,6	4	Pas d'enjeu particulier	
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886	97904			LC	LC	DetZnieff BZH	7,7	2	Autres taxons intéressants	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Fagus sylvatica L., 1753	97947			LC	LC		7,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970	97962			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971	97963			LC	LC		2,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Festuca arenaria Osbeck, 1788	98072			LC	DD		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Festuca armoricana Kerguélen, 1975	98076			DD	NT	DetZnieff BZH	72,2	4	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Festuca filiformis Pourr., 1788	98228			LC	LC		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Festuca heteromalla Pourr., 1788	98278			DD	DD		0,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Festuca heterophylla Lam., 1779	98280			LC	DD		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Festuca huonii Auquier, 1973	98289			LC	LC	DetZnieff BZH	89,7	4	Autres taxons intéressants	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Festuca juncifolia Chaub. ex St.-Amans, 1821	98312			LC	LC		20,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Festuca lemanii Bastard, 1809	98334			LC	LC	DetZnieff BZH	2,1	1	Autres taxons intéressants	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Festuca microphylla (St.-Yves) Patzke, 1964	98374			LC	DD		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Festuca nigrescens Lam., 1788	98404			LC	LC		2,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Festuca ovina L., 1753	98425		RegBZH/pp	LC	DD		0,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Festuca ovina subsp. guestfalica (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890	134579		RegBZH/pp	LC	EN	DetZnieff BZH	0,2	3	Enjeu de conservation très fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Festuca rubra L., 1753	98512			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Ficaria ambigua Boreau, 1857 [Ficaria verna Huds. subsp. ficariiformis (F.W.Schultz) Hayek sub. ficaria auct.]	98643				LC		30,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Ficaria grandiflora Robert, 1838 [Ficaria verna Huds. subsp. ficariiformis (F.W.Schultz) Hayek sub. ficariiformis auct.]	98649				DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Ficaria verna Huds., 1762 [Ficaria verna Huds. subsp. verna]	98651			LC	LC		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Filago germanica L., 1763	98681			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Filago lutescens Jord., 1846	98687			DD	CR*	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Filago pyramidata L., 1753	98699			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879	98717			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Filipendula vulgaris Moench, 1794	98718			LC	NT	DetZnieff BZH	0,7	1	Enjeu de conservation fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Foeniculum vulgare Mill., 1768	98756			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Fragaria vesca L., 1753	98865			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Frangula alnus Mill., 1768	98887			LC	LC		8,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Frankenia laevis L., 1753	98900			LC	LC		35,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Fraxinus angustifolia Vahl, 1804	98910			LC	LC		1,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Fraxinus excelsior L., 1753	98921			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Fritillaria meleagris L., 1753	98977			LC	VU	DetZnieff BZH	0,9	2	Enjeu de conservation très fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Fumaria bastardii Boreau, 1846	99051			LC	DD		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Fumaria capreolata L., 1753	99062			LC	LC		12,9	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Fumaria densiflora DC., 1813	99072			LC	VU	DetZnieff BZH	1,3	2	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1845	99106			LC	LC		35,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Fumaria officinalis L., 1753	99108			LC	LC		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Fumaria parviflora Lam., 1788	99111			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Fumaria vaillantii Loisel., 1809	99139			LC	DD	DetZnieff BZH	0,1	1	Autres taxons intéressants	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Galatella linosyris var. armoricana (Rouy) B.Bock & J.-M.Tison, 2012	718693		RegBZH		VU	DetZnieff BZH	87,5	4	Enjeu de conservation majeur	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Galeopsis bifida Boenn., 1824	99277			LC	LC		32,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Galeopsis segetum Neck., 1770	99329			LC	NT	DetZnieff BZH	5,5	2	Enjeu de conservation fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Galeopsis speciosa Mill., 1768	99331			DD	CR*	DetZnieff BZH	4,4	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Galeopsis tetrahit L., 1753	99334			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Galium album Mill., 1768	99366			LC	DD		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Galium aparine L., 1753	99373			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Galium arenarium Loisel., 1806	99376			LC	LC		42,6	4	Pas d'enjeu particulier	
Galium debile Desv., 1818	99410			LC	LC		10,7	3	Pas d'enjeu particulier	
Galium divaricatum Pourr. ex Lam., 1788	99414			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Galium elongatum C.Presl, 1822	99418			LC	LC		11,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Galium mollugo L., 1753	99473			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Galium neglectum Le Gall ex Gren., 1850	99482		RegBZH	LC	DD		40,3	4	Enjeu réglementaire	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Galium odoratum (L.) Scop., 1771	99488			LC	LC		0,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Galium palustre L., 1753	99494			LC	LC		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Galium parisiense L., 1753	99496			LC	LC		2,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Galium pumilum Murray, 1770	99511			LC	CR	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
Galium saxatile L., 1753	99529			LC	LC		17,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Galium spurium L., 1753	99549			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Galium tricornutum Dandy, 1957	99566			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Galium uliginosum L., 1753	99570			LC	LC		1,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Galium verum L., 1753	99582			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 1913	99668			LC	LC	DetZnieff BZH	7,6	2	Autres taxons intéressants	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812	99683			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Genista anglica L., 1753	99721			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Genista tinctoria L., 1753	99828			LC	LC		1,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Gentiana pneumonanthe L., 1753	99922			LC	NT	DetZnieff BZH	4,7	1	Enjeu de conservation fort	F4.1 - Landes humides
Gentianella amarella (L.) Börner, 1912	99979		Nat1	NT	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912	99982		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Geranium columbinum L., 1753	100045			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Geranium dissectum L., 1755	100052			LC	LC		6,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Geranium lucidum L., 1753	100085			LC	LC		10,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Geranium molle L., 1753	100104			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Geranium purpureum Vill., 1786	100132			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Geranium pusillum L., 1759	100133			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Geranium robertianum L., 1753	100142			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Geranium rotundifolium L., 1753	100144			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Geranium sanguineum L., 1753	100149			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Geum urbanum L., 1753	100225			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Gladiolus gallaecicus Pau ex J.-M.Tison & Ch.Girod, 2014	788817		RegBZH	NT	VU	DetZnieff BZH	33,3	5	Enjeu de conservation majeur	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Gladiolus italicus Mill., 1768	100275			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008	610595		Nat1	LC	NT	DetZnieff BZH	22,6	4	Enjeu de conservation fort	F4.2 - Landes sèches
Glaucium flavum Crantz, 1763	100289			LC	LC		8,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869	100304			LC	LC		25,7	4	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Glechoma hederacea L., 1753	100310			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Glyceria declinata Bréb., 1859	100382			LC	LC		10,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810	100387			LC	LC		9,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919	100394			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Glyceria notata Chevall., 1827	100398			LC	DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Gnaphalium uliginosum L., 1753	100519			LC	LC		10,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Gratiola officinalis L., 1753	100576		Nat2	LC	VU	DetZnieff BZH	1,9	2	Enjeu de conservation très fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869	100584			LC	CR*	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813	100607			LC	VU	DetZnieff BZH	0,2	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851	100636			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967	100710			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938	100719			LC	LC		28,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891	100739		Nat1	EN	CR	DetZnieff BZH	10,4	5	Enjeu de conservation très fort	D1.1 - Tourbières hautes
Hedera helix L., 1753	100787			LC	LC		1,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Hedera hibernica Poit., 1835	1E+06			LC	DD		23,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768	100956		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	0,1	2	Enjeu de conservation très fort	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794	101101			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Helictochloa marginata (Lowe) Romero Zarco, 2011	717223		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Heliotropium europaeum L., 1753	101144			LC	VU	DetZnieff BZH	0,4	2	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Helleborus viridis L., 1753	101202			LC	NT	DetZnieff BZH	0,7	1	Enjeu de conservation fort	G1.6 - Hêtraies
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973	101210			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824	101220			LC	LC		25,7	4	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824	101221			LC	LC		11,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Heracleum sphondylium L., 1753	101300			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Herniaria ciliolata Melderis, 1957	101404			LC	LC		18,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Herniaria glabra L., 1753	101411			LC	DD		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Herniaria hirsuta L., 1753	101412			LC	LC		1,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Hesperocodon hederaceus (L.) Eddie & Cupido, 2014 [Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.]	997006			LC	LC		22,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Hieracium murorum L., 1753 [Hieracium Série de H.murorum]	102235				DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Hieracium umbellatum L., 1753	102671			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	102797			LC	LC		0,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Hippocrepis comosa L., 1753	102842			LC	NT	DetZnieff BZH	0,0	1	Enjeu de conservation fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Hippuris vulgaris L., 1753	102870			NT	EN	DetZnieff BZH	1,2	3	Enjeu de conservation très fort	C3.2 - Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux
Holcus lanatus L., 1753	102900			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Holcus mollis L., 1759	102901			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1788	102929			LC	LC		39,6	4	Pas d'enjeu particulier	
Hordeum geniculatum All., 1785	102959			LC	DD		0,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Hordeum marinum Huds., 1778	102968			LC	LC	DetZnieff BZH	8,5	2	Autres taxons intéressants	A2.55 - Marais salés pionniers
Hordeum murinum L., 1753	102974			LC	LC		3,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Hordeum secalinum Schreb., 1771	102990			LC	LC	DetZnieff BZH	1,9	1	Autres taxons intéressants	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838	103019			LC	LC	DetZnieff BZH	0,6	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Hornungia procumbens (L.) Hayek, 1925	103020		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Hottonia palustris L., 1753	103027			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Humulus lupulus L., 1753	103031			LC	LC		4,3	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	103034	DH 5	RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,9	4	Enjeu de conservation très fort	H3.1 - Falaises continentales siliceuse acides
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944	103057			LC	LC		17,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Hydrocharis morsus-ranae L., 1753	103120			LC	LC		8,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Hydrocotyle vulgaris L., 1753	103142			LC	LC		19,0	3	Pas d'enjeu particulier	
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977	103162			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 1793	103173		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	56,4	4	Enjeu réglementaire	H3.4 - Falaises continentales humides
Hymenophyllum wilsonii Hook., 1830	103175		Nat1	EN	EN	DetZnieff BZH	55,6	5	Enjeu de conservation majeur	H3.4 - Falaises continentales humides
Hyoscyamus niger L., 1753	103185			LC	VU	DetZnieff BZH	1,6	2	Enjeu de conservation très fort	I1.5 - Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées
Hypericum androsaemum L., 1753	103245			LC	LC		18,7	3	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum elodes L., 1759	103272			LC	LC		21,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum hirsutum L., 1753	103287			LC	LC		1,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum humifusum L., 1753	103288			LC	LC		11,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum linariifolium Vahl, 1790	103292			LC	LC		26,7	4	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum maculatum Crantz, 1763	103298			LC	LC		2,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum montanum L., 1755	103301			LC	VU	DetZnieff BZH	0,4	2	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Hypericum perforatum L., 1753	103316			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum pulchrum L., 1753	103320			LC	LC		10,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Hypericum tetrapterum Fr., 1823	103329			LC	LC		7,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Hypochaeris glabra L., 1753	103364			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Hypochaeris radicata L., 1753	103375			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Hypopitys monotropa Crantz, 1766 [Monotropa hypopitys L.]	762076			LC	NT		1,2	1	Enjeu de conservation fort	G1.6 - Hêtraies
Iberodes littoralis (Lehm.) M.Serrano, R.Carbajal & S.Ortiz, 2016 [Omphalodes littoralis Lehm.]	983584	DH 2&4	Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	21,7	4	Enjeu réglementaire	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Ilex aquifolium L., 1753	103514			LC	LC		7,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Illecebrum verticillatum L., 1753	103536			LC	LC		13,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Inula britannica L., 1753	103598			NT	RE		0,3	NSR	NSR Bretagne	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Inula conyzae (Greiss.) DC., 1836	945856			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Iris foetidissima L., 1753	103734			LC	LC		9,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Iris pseudacorus L., 1753	103772			LC	LC		7,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Isoetes gymnocarpa (Gennari) A.Braun, 1864	958369				DD		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Isoetes histrix Bory, 1844	103842		Nat1	LC	NT	DetZnieff BZH	17,7	3	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Isoetes lacustris L., 1753	103843		Nat1	NT	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult., 1817	103857			LC	LC		26,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810	103862			LC	LC		23,5	4	Pas d'enjeu particulier	
Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810	103898			LC	LC		12,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Isopyrum thalictroides L., 1753	103917			LC	NT	DetZnieff BZH	1,4	1	Enjeu de conservation fort	G1.6 - Hêtraies
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	103987			LC	DD		3,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868	610644			LC	DD		5,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791	610646			LC	LC		7,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Jasione maritima (Duby) Dufour ex Merino, 1906	104020			LC	DD		35,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Jasione montana L., 1753	104022			LC	LC		13,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791	104101			LC	LC		10,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Juncus acutus L., 1753	104104			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Juncus articulatus L., 1753	104126			LC	LC		4,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Juncus bufonius L., 1753	104144			LC	LC		8,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Juncus bulbosus L., 1753	104145			LC	LC		13,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Juncus capitatus Weigel, 1772	104148			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Juncus compressus Jacq., 1762	104155			LC	EN	DetZnieff BZH	0,2	3	Enjeu de conservation très fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Juncus conglomeratus L., 1753	104160			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Juncus effusus L., 1753	104173			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Juncus foliosus Desf., 1798	104189			LC	LC		72,6	4	Pas d'enjeu particulier	
Juncus gerardi Loisel., 1809	104196			LC	LC		24,0	4	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Juncus heterophyllus Dufour, 1825	104208			LC	LC	DetZnieff BZH	8,6	2	Autres taxons intéressants	C3.4 - Végétations à croissance lente, pauvres en espèces, du bord des eaux ou amphibies
Juncus inflexus L., 1753	104214			LC	LC		2,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Juncus maritimus Lam., 1789	104246			LC	LC		25,6	4	Pas d'enjeu particulier	
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799	104302			LC	LC		8,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Juncus ranarius Songeon & E.P.Perrier, 1860	771713			LC	LC		20,7	4	Pas d'enjeu particulier	
Juncus squarrosus L., 1753	104334			LC	LC	DetZnieff BZH	2,3	1	Autres taxons intéressants	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Juncus subnodulosus Schrank, 1789	104340			LC	VU	DetZnieff BZH	0,5	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782	104349			LC	NT		3,9	1	Enjeu de conservation fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Juniperus communis L., 1753	104397			LC	LC	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	F3.1 - Fourrés tempérés
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	104501		Nat1	LC	NT	DetZnieff BZH	0,0	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827	104502			LC	LC		9,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827	104506			LC	LC		1,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	104516			LC	LC		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Koeleria arenaria (Dumort.) Ujhelyi, 1970	104602			LC	LC		19,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791	610995			LC	LC		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Lactuca saligna L., 1753	104770			LC	EN	DetZnieff BZH	0,5	3	Enjeu de conservation très fort	J - Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels
Lactuca serriola L., 1756	104775			LC	LC		3,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Lactuca virosa L., 1753	104787			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Lamium album L., 1753	104854			LC	LC		0,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Lamium amplexicaule L., 1753	104855			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759	104876			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Lamium hybridum Vill., 1786	104879			LC	LC		15,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Lamium purpureum L., 1753	104903			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994	610681			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Lapsana communis L., 1753	105017			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Lathraea clandestina L., 1753	105145			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Lathraea squamaria L., 1753	105148			LC	CR	DetZnieff BZH	0,2	4	Enjeu de conservation très fort	G1.A - Boisements mésotrophes et eutrophes à [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] et boisements associés
Lathyrus angulatus L., 1753	105159			LC	EN	DetZnieff BZH	0,3	3	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Lathyrus aphaca L., 1753	105162			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Lathyrus hirsutus L., 1753	105201			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971	105214			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Lathyrus nissolia L., 1753	105232			LC	LC		3,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Lathyrus palustris L., 1753	105239			EN	CR	DetZnieff BZH	0,3	4	Enjeu de conservation très fort	D5.2 - Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke, 1863	105241			NT	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Lathyrus pratensis L., 1753	105247			LC	LC		3,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Lathyrus sphaericus Retz., 1783	105261			LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Lathyrus sylvestris L., 1753	105266			LC	NT	DetZnieff BZH	0,7	1	Enjeu de conservation fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Lathyrus tuberosus L., 1753	105273			LC	DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788	105400			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800	105407			LC	CR	DetZnieff BZH	0,3	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 [Legousia Groupe speculum-veneris/pentagonia]	105410				CR*		0,0	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Lemna gibba L., 1753	105427			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Lemna minor L., 1753	105431			LC	LC		7,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Lemna trisulca L., 1753	105441			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Leontodon saxatilis Lam., 1779	105521			LC	LC		12,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812	105607			LC	EN	DetZnieff BZH	0,3	3	Enjeu de conservation très fort	E1.9 - Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
										méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004 [Lepidium squamatum Forssk.]	984396			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Lepidium heterophyllum Benth., 1826	105630			LC	LC		26,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Lepidium latifolium L., 1753	105641			LC	VU	DetZnieff BZH	3,2	2	Enjeu de conservation très fort	B2.3 - Galets des plages hautes à végétation ouverte
Lepidium ruderale L., 1753	105671			LC	NT	DetZnieff BZH	1,9	1	Enjeu de conservation fort	E1.E - Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles
Leucanthemum cantabricum Sennen, 1936	105776			DD	DD		54,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Leucanthemum ircutianum DC., 1838	105795			LC	DD		2,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Leucanthemum vulgare Lam., 1779	105817			DD	DD		0,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848	105870		Nat1	LC	DD		16,1	3	Enjeu réglementaire	B1.3 - Dunes côtières mobiles
Ligustrum vulgare L., 1753	105966			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Limbarda crithmoides (L.) Dumort., 1827	106000			LC	LC		22,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Limonium auriculae-ursifolium (Pourr.) Druce, 1928	106044				NT	DetZnieff BZH	14,6	3	Enjeu de conservation fort	A2.53 - Roselières, jonchaies et cariçaies salines et saumâtres de la partie moyenne à supérieure des marais salés
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	106047			LC	LC		53,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Limonium dodartii (Girard) Kuntze, 1891	106064			LC	LC		35,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Limonium humile Mill., 1768	106080		Nat1	VU	VU	DetZnieff BZH	####	5	Enjeu de conservation majeur	A2.54 - Partie inférieure à moyenne des marais salés
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze, 1891	106094		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	28,1	4	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Limonium vulgare Mill., 1768	106112			LC	LC		36,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Limosella aquatica L., 1753	106128			LC	NT	DetZnieff BZH	5,1	2	Enjeu de conservation fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Linaria arenaria DC., 1808	106149		RegBZH	LC	LC		51,1	4	Enjeu réglementaire	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768	106201			LC	NT	DetZnieff BZH	2,9	1	Enjeu de conservation fort	E1.9 - Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
										méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales
Linaria repens (L.) Mill., 1768	106213			LC	LC		9,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Linaria supina (L.) Chaz., 1790	106226			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Linaria vulgaris Mill., 1768	106234			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Linum catharticum L., 1753	106288			LC	LC		1,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Linum radiola L., 1753	106330			LC	LC		15,7	3	Pas d'enjeu particulier	
Linum trigynum L., 1753	106347			LC	NT	DetZnieff BZH	0,3	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Linum usitatissimum L., 1753	106349			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	717294			LC	LC		8,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817	106353	DH 2&4	Nat1	NT	VU	DetZnieff BZH	3,7	3	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Lithospermum officinale L., 1753	106396			LC	NT	DetZnieff BZH	0,7	1	Enjeu de conservation fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864	106419		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	16,5	3	Enjeu réglementaire	C3.4 - Végétations à croissance lente, pauvres en espèces, du bord des eaux ou amphibies
Lobelia dortmanna L., 1753	106428		Nat1	NT	CR	DetZnieff BZH	2,9	4	Enjeu de conservation très fort	C3.4 - Végétations à croissance lente, pauvres en espèces, du bord des eaux ou amphibies
Lobelia urens L., 1753	106435			LC	LC		20,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843	106449			LC	LC		3,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827	106451			LC	LC		6,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Lolium parabolicae Sennen ex Samp., 1922	106498		Nat1	NT	NT	DetZnieff BZH	50,0	4	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Lolium perenne L., 1753	106499			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Lolium remotum Schrank, 1789	106504			RE	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Lolium rigidum Gaudin, 1811	106507			LC	DD	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Lolium temulentum L., 1753	106517			CR	RE	DetZnieff BZH	0,3	NSR	NSR Bretagne	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Loncomelos pyrenaicum (L.) L.D.Hrouda, 1988	106546			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Lonicera periclymenum L., 1753	106581			LC	LC		7,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Lotus angustissimus L., 1753	106634			LC	LC		16,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Lotus corniculatus L., 1753	106653			LC	LC		5,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805	106678			LC	LC		23,7	4	Pas d'enjeu particulier	
Lotus maritimus L., 1753	106685		RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Lotus parviflorus Desf., 1799	106696		RegBZH	LC	LC	DetZnieff BZH	24,8	4	Enjeu réglementaire	E1.9 - Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales
Lotus pedunculatus Cav., 1793	106698			LC	LC		8,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., 1809	106719			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817	106747			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Lupinus angustifolius L., 1753	106766		RegBZH/pp	LC	CR	DetZnieff BZH	0,7	4	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Luronium natans (L.) Raf., 1840	106807	DH 2&4	Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	22,1	4	Enjeu réglementaire	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Luzula campestris (L.) DC., 1805	106818			LC	LC		7,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Luzula congesta (Thuill.) Lej., 1811	106823			LC	LC		16,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	106828			LC	LC		3,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811	106842			LC	LC		4,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Luzula pilosa (L.) Willd., 1809	106854			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811	106863			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Lychnis flos-cuculi L., 1753	106918			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964	106993	DH 5	Nat1	NT	NT	DetZnieff BZH	4,9	2	Enjeu de conservation fort	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Lycopodium clavatum L., 1753	107003	DH 5	RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,5	4	Enjeu de conservation très fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Lycopsis arvensis L., 1753	107027			LC	LC		2,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Lycopus europaeus L., 1753	107038			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009	610909			LC	LC		4,6	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009	706505			LC	CR*	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Lysimachia linum-stellatum L., 1753	107066			LC	LC	DetZnieff BZH	1,9	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005	610907			LC	LC		41,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009	610910			LC	LC		7,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Lysimachia nemorum L., 1753	107072			LC	LC		10,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Lysimachia nummularia L., 1753	107073			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Lysimachia talaverae L.Sáez & Aymerich, 2015 [Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Peruzzi]	1E+06			LC	DD		20,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Lysimachia tenella L., 1753	107085			LC	LC		17,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Lysimachia vulgaris L., 1753	107090			LC	LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Lythrum hyssopifolia L., 1753	107106			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967	107115			LC	LC		14,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Lythrum salicaria L., 1753	107117			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Malus sylvestris (L.) Mill., 1768	107217			LC	LC		5,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Malva moschata L., 1753	107282			LC	LC		7,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Malva neglecta Wallr., 1824	107284			LC	LC		4,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Malva nicaeensis All., 1785	107286			LC	VU	DetZnieff BZH	4,1	2	Enjeu de conservation très fort	E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn., 1829	107313			LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Malva sylvestris L., 1753	107318			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Marrubium vulgare L., 1753	107397			LC	LC		1,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Marsilea quadrifolia L., 1753	107407	DH 2&4	Nat1	NT	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Matricaria chamomilla L., 1753	107440			LC	LC		4,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Matthiola sinuata (L.) W.T.Aiton, 1812	107500			LC	LC		24,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Medicago arabica (L.) Huds., 1762	107574			LC	LC		7,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Medicago italica (Mill.) Fiori, 1921	107635			LC	DD		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Medicago littoralis Rohde ex Loisel., 1810	107647			LC	LC		6,7	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Medicago lupulina L., 1753	107649			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Medicago marina L., 1753	107654			LC	NT	DetZnieff BZH	7,2	2	Enjeu de conservation fort	B1.3 - Dunes côtières mobiles
Medicago minima (L.) L., 1754	107658			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Medicago polymorpha L., 1753	107689			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Melampyrum pratense L., 1753	107795			LC	LC		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Melica uniflora Retz., 1779	107880			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Melilotus altissimus Thuill., 1799 [Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute]	107887			LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 [Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute]	107942			LC	LC		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Melittis melissophyllum L., 1753	108003			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Mentha aquatica L., 1753	108027			LC	LC		7,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Mentha arvensis L., 1753	108029			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Mentha pulegium L., 1753	108138			LC	LC		4,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Mentha suaveolens Ehrh., 1792 [Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens]	108168			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Menyanthes trifoliata L., 1753	108345			LC	LC	DetZnieff BZH	6,0	2	Autres taxons intéressants	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Mercurialis annua L., 1753	108351			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Mercurialis perennis L., 1753	108361			LC	LC		3,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Mibora minima (L.) Desv., 1818	108477			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844	108519			LC	LC	DetZnieff BZH	5,8	2	Autres taxons intéressants	E1.9 - Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales
Milium effusum L., 1753	108537			LC	LC		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Misopates orontium (L.) Raf., 1840	108645			LC	LC		13,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811	108698			LC	LC		7,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	108703			LC	LC		17,7	3	Pas d'enjeu particulier	
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794	108718			LC	LC		9,9	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Montia fontana L., 1753 [Montia Groupe fontana/arvensis/hallii]	108785				LC		11,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Muscari comosum (L.) Mill., 1768	108874			LC	LC		0,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764	108996			LC	LC		4,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis discolor Pers., 1797	109019			LC	LC		15,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis dubia Arrond., 1869	109020			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis laxa Lehm., 1818	109042			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis nemorosa Besser, 1822	109068			LC	DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis ramosissima Rochel, 1814	109084		RegBZH/pp	LC	LC		2,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis ramosissima subsp. lebelii (Nyman) Blaise, 1969	137933		RegBZH	LC	NE		13,0	NE	Enjeu réglementaire	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Myosotis scorpioides L., 1753	109091			LC	LC		1,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis secunda Al.Murray, 1836	109092			LC	LC		51,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Myosotis sicula Guss., 1843	109095		RegBZH	NT	EN	DetZnieff BZH	15,8	4	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm., 1791	109104			LC	LC		17,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Myosurus minimus L., 1753	109126			LC	EN	DetZnieff BZH	0,6	3	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Myrica gale L., 1753	109130			LC	LC	DetZnieff BZH	16,5	3	Autres taxons intéressants	D2.2 - Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce
Myriophyllum alterniflorum DC., 1815	109139			LC	LC		23,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Myriophyllum spicatum L., 1753	109150			LC	LC		2,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Myriophyllum verticillatum L., 1753	109151			LC	VU	DetZnieff BZH	1,0	2	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Najas marina L., 1753	109213			LC	LC		4,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Najas minor All., 1773	109215			LC	VU	DetZnieff BZH	2,7	2	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Nanozostera noltei (Hornem.) Toml. & Posl., 2001 [Zostera noltei Hornem.]	789156			LC	NT		22,5	4	Enjeu de conservation fort	A2.61 - Herbiers de phanérogames marines sur sédiments intertidaux
Narcissus pseudonarcissus L., 1753	109297			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Narcissus triandrus subsp. capax (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb, 1978	138029	DH 2&4	Nat1	NT	EN	DetZnieff BZH	####	5	Enjeu de conservation majeur	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
[Narcissus triandrus L. var. loiseleurii (Rouy) A.Fern.]										
Nardus stricta L., 1753	109366			LC	LC		4,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762	109372			LC	LC	DetZnieff BZH	20,5	4	Autres taxons intéressants	D1.1 - Tourbières hautes
Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb., 1832	109419			DD	VU	DetZnieff BZH	1,7	3	Enjeu de conservation très fort	C2.1 - Sources, ruisseaux de sources et geysers
Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812	109422			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	109501			LC	VU	DetZnieff BZH	0,9	2	Enjeu de conservation très fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817	109506		RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	G1.6 - Hêtraies
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837	109507			LC	LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809	109732			LC	LC		8,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Nymphaea alba L., 1753	109750			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	109769			NT	NT		6,3	2	Enjeu de conservation fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827	109845			LC	LC		2,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798	109861			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Oenanthe crocata L., 1753	109864			LC	LC		43,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Oenanthe fistulosa L., 1753	109869			LC	LC		9,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805	109881			LC	LC		7,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776	109890			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Oenanthe pimpinelloides L., 1753	109893			LC	LC	DetZnieff BZH	0,8	1	Autres taxons intéressants	E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819	109898			LC	LC		9,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 [Gnaphalium sylvaticum L.]	110064			LC	CR	DetZnieff BZH	0,2	4	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Ononis reclinata L., 1763	110226			LC	NT	DetZnieff BZH	4,0	1	Enjeu de conservation fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Ononis spinosa L., 1753	110236			LC	LC		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Onopordum acanthium L., 1753	110244			LC	VU	DetZnieff BZH	0,7	2	Enjeu de conservation très fort	I1.5 - Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées
Ophioglossum azoricum C.Presl, 1845	110306		Nat1	LC	EN	DetZnieff BZH	3,8	3	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Ophioglossum lusitanicum L., 1753	110307			LC	NT	DetZnieff BZH	19,3	3	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Ophioglossum vulgatum L., 1753	110313		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	1,0	1	Enjeu de conservation fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Ophrys apifera Huds., 1762	110335			LC	LC		1,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Ophrys aranifera Huds., 1778	110345		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	0,5	2	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Ophrys funerea Viv., 1824	110394			LC	EN	DetZnieff BZH	0,8	3	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Ophrys passionis Sennen, 1926	110445			LC	NT	DetZnieff BZH	2,8	1	Enjeu de conservation fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Orchis anthropophora (L.) All., 1785	110801			LC	EN	DetZnieff BZH	0,1	3	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Orchis mascula (L.) L., 1755	110914			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Oreopteris limbosperma (All.) Holub, 1969	111239			LC	LC	DetZnieff BZH	4,9	1	Autres taxons intéressants	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Origanum vulgare L., 1753	111289			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Ornithogalum umbellatum L., 1753	111391			LC	NT		1,4	1	Enjeu de conservation fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Ornithopus compressus L., 1753	111406			LC	NT	DetZnieff BZH	0,8	1	Enjeu de conservation fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Ornithopus perpusillus L., 1753	111419			LC	LC		13,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, 1907	111420			LC	LC		7,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Orobanche amethystea Thuill., 1799	111454			LC	LC		2,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Orobanche caryophyllacea Sm., 1798	111494			LC	LC	DetZnieff BZH	1,2	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828	111561			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Orobanche minor Sm., 1797	111614			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Orobanche picridis-hieracioidis Holandre, 1829 [Orobanche picridis F.W.Schultz]	1E+06			LC	EN	DetZnieff BZH	0,2	3	Enjeu de conservation très fort	I1.5 - Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées
Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799	111647			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Osmunda regalis L., 1753	111815			LC	LC		20,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Oxalis acetosella L., 1753	111859			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Oxalis corniculata L., 1753	111876			LC	LC		8,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	717358			LC	LC	DetZnieff BZH	7,3	2	Autres taxons intéressants	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	717359			LC	LC		3,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	717361			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Pancratium maritimum L., 1753	112070		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	8,4	2	Enjeu de conservation fort	B1.3 - Dunes côtières mobiles
Papaver dubium L., 1753 [Papaver dubium L. subsp. dubium]	112303			LC	LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Papaver lecoqii Lamotte, 1851 [Papaver dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte) Syme]	112327			LC	DD		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Papaver rhoeas L., 1753	112355			LC	LC		3,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb., 1946	112397			LC	LC		12,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb., 1946	112400			LC	LC		34,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Parentucellia latifolia (L.) Caruel, 1885	112404		RegBZH	LC	LC		12,9	3	Enjeu réglementaire	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Parietaria judaica L., 1756	112410			LC	LC		6,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Paris quadrifolia L., 1753	112421			LC	EN	DetZnieff BZH	0,2	3	Enjeu de conservation très fort	G1.A - Boisements mésotrophes et eutrophes à [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] et boisements associés
Pastinaca sativa L., 1753	112550			LC	DD		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Pedicularis palustris L., 1753	112590			NT	NT	DetZnieff BZH	0,1	2	Enjeu de conservation fort	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Pedicularis sylvatica L., 1753	112601			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949	112669			LC	LC		57,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821	112727			LC	LC		7,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Persicaria dubia (Stein ex A.Braun) Fourr., 1869 [Persicaria mitis (Schrank) Assenov]	112736			LC	NT	DetZnieff BZH	1,1	1	Enjeu de conservation fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, 1800	112738			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800	112741			LC	LC		8,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Persicaria maculosa Gray, 1821	112745			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852	112746			LC	LC	DetZnieff BZH	5,6	2	Autres taxons intéressants	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood, 1964	112807			LC	DD		3,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	112808			LC	DD		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath, 1987 [Sedum rupestre L.]	112816			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Peucedanum gallicum Latourr., 1785	112853			LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Peucedanum officinale L., 1753	112868		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	0,4	1	Enjeu de conservation fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Phalaris arundinacea L., 1753	112975			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Phalaris minor Retz., 1783	113007			LC	LC		39,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Phelipanche nana (Reut.) Soják, 1972	113098			LC	EN	DetZnieff BZH	0,5	3	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972	113099			LC	LC	DetZnieff BZH	4,8	1	Autres taxons intéressants	E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874	113100			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Phleum arenarium L., 1753	113178			LC	LC		11,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Phleum nodosum L., 1759	113212			LC	LC		0,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Phleum pratense L., 1753	113221			LC	LC		2,4	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	113260			LC	LC		4,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Phyteuma spicatum L., 1753	113407			LC	LC		1,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Picris hieracioides L., 1753	113474			LC	LC		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	113522			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	113525			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	113527			LC	VU	DetZnieff BZH	1,0	2	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Pilularia globulifera L., 1753	113547		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	11,7	3	Enjeu réglementaire	C3.4 - Végétations à croissance lente, pauvres en espèces, du bord des eaux ou amphibies
Pimpinella major (L.) Huds., 1762	113579			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Pimpinella saxifraga L., 1753	113596			LC	LC	DetZnieff BZH	0,2	1	Autres taxons intéressants	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
Pinguicula lusitanica L., 1753	113626			LC	LC	DetZnieff BZH	21,6	4	Autres taxons intéressants	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802	113809			LC	LC	DetZnieff BZH	0,4	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Plantago coronopus L., 1753	113842			LC	LC		10,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Plantago lanceolata L., 1753	113893			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Plantago major L., 1753	113904			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Plantago maritima L., 1753	113905			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Plantago media L., 1753	113906			LC	VU	DetZnieff BZH	0,1	2	Enjeu de conservation très fort	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
Plantago subulata L., 1753 [Plantago holosteum Scop.]	113975		RegBZH/pp	LC	NT	DetZnieff BZH	0,9	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817	114011			LC	VU	DetZnieff BZH	0,5	2	Enjeu de conservation très fort	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828	114012			LC	VU	DetZnieff BZH	0,2	2	Enjeu de conservation très fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Poa annua L., 1753	114114			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Poa bulbosa L., 1753	114136			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Poa compressa L., 1753	114160			LC	LC		1,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Poa compressiformis (Rouy) Prain, 1921 [Poa anceps (Gaudin) Hegetschw. & Heer]	114161			DD	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Poa infirma Kunth, 1816	114247			LC	LC		29,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Poa nemoralis L., 1753	114297			LC	LC		2,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Poa palustris L., 1759	114312			LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères
Poa pratensis L., 1753	114332			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Poa trivialis L., 1753	114416			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759	114517			LC	LC		9,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Polygala serpyllifolia Hose, 1797	114589			LC	LC		16,0	3	Pas d'enjeu particulier	
Polygala vulgaris L., 1753	114595			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785	114611			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906	114612			LC	NT	DetZnieff BZH	0,2	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Polygonum maritimum L., 1753	114779		RegBZH	LC	NT	DetZnieff BZH	16,7	3	Enjeu de conservation fort	B1.1 - Laisses de mer des plages sableuses
Polygonum raii Bab., 1836	114844		Nat1	NT	EN	DetZnieff BZH	21,9	4	Enjeu de conservation majeur	B2.1 - Laisses de mer des plages de galets et cailloutis
Polygonum aviculare L., 1753 [Polygonum aviculare L. Groupe subsp. aviculare/subsp. depressum]	114658			LC	LC		6,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau, 1857 [Polygonum aviculare L. subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher]	114861			LC	DD		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Polypodium cambricum L., 1753	114942			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Polypodium interjectum Shivas, 1961	114972			LC	LC		14,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Polypodium vulgare L., 1753	115016			LC	LC		12,0	3	Pas d'enjeu particulier	
Polypogon maritimus Willd., 1801	115025			LC	NT	DetZnieff BZH	6,6	2	Enjeu de conservation fort	A2.55 - Marais salés pionniers
Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798	115027			LC	LC		9,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799	115041		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	0,4	2	Enjeu de conservation très fort	G1.8 - Boisements acidophiles dominés par [Quercus]

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	115076			LC	LC		11,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Populus tremula L., 1753	115156			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Potamogeton acutifolius Link, 1818	115226			NT	CR*	DetZnieff BZH	0,8	4	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838	115233			LC	NT	DetZnieff BZH	3,1	1	Enjeu de conservation fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Potamogeton coloratus Hornem., 1813	115237			LC	VU	DetZnieff BZH	1,6	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Potamogeton crispus L., 1753	115245			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Potamogeton gramineus L., 1753	115258			LC	LC		8,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Potamogeton lucens L., 1753	115270			LC	VU	DetZnieff BZH	0,6	2	Enjeu de conservation très fort	C1.3 - Lacs, étangs et mares eutrophes permanents
Potamogeton natans L., 1753	115280			LC	LC		6,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Potamogeton nodosus Poir., 1816	115282			LC	LC	DetZnieff BZH	1,6	1	Autres taxons intéressants	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823	115286			LC	VU	DetZnieff BZH	5,0	2	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Potamogeton perfoliatus L., 1753	115296			LC	NT	DetZnieff BZH	3,2	1	Enjeu de conservation fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788	115301			LC	LC		18,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Potamogeton pusillus L., 1753	115305			LC	NT	DetZnieff BZH	6,1	2	Enjeu de conservation fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827	115326			LC	VU	DetZnieff BZH	3,3	2	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Potentilla anglica Laichard., 1790	115400			LC	DD		25,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797	115470			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Potentilla montana Brot., 1804	115560			LC	EN	DetZnieff BZH	0,3	3	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Potentilla neglecta Baumg., 1816	115566			LC	LC		1,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Potentilla reptans L., 1753	115624			LC	LC		4,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	115655			LC	LC		7,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Potentilla verna L., 1753	115694			LC	VU	DetZnieff BZH	0,1	2	Enjeu de conservation très fort	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Poterium sanguisorba L., 1753	115789			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Primula veris L., 1753	115918			LC	LC		1,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Primula vulgaris Huds., 1762	115925			LC	LC		14,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982	115975			LC	LC		8,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Prunella laciniata (L.) L., 1763	115998			LC	CR	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Prunella vulgaris L., 1753	116012			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Prunus avium (L.) L., 1755	116043			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Prunus spinosa L., 1753	116142				LC		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922	116192			LC	LC	DetZnieff BZH	3,3	1	Autres taxons intéressants	F4.2 - Landes sèches
Pseudosclerochloa rupestris (With.) Tzvelev, 2004	717437			LC	LC	DetZnieff BZH	33,9	4	Autres taxons intéressants	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879	116265			LC	LC		7,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848	761901			LC	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell, 1907	116349			LC	VU	DetZnieff BZH	0,0	2	Enjeu de conservation très fort	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Puccinellia festuciformis (Host) Parl., 1850	116350			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Puccinellia maritima (Huds.) Parl., 1850	116354			LC	LC		37,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800	116392			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791	116405		Nat1	LC	NT	DetZnieff BZH	3,9	1	Enjeu de conservation fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857	116416			LC	LC		2,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Pyrola minor L., 1753	116543			LC	RE	DetZnieff BZH	0,1	NSR	NSR Bretagne	
Pyrola rotundifolia L., 1753	116547			LC	VU	DetZnieff BZH	0,4	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Pyrus communis L., 1753	116574			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Pyrus cordata Desv., 1818	116576			LC	LC		50,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784	521658			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Quercus pyrenaica Willd., 1805	116754			LC	EN	DetZnieff BZH	0,6	3	Enjeu de conservation très fort	G1.7 - Forêts caducifoliées thermophiles
Quercus robur L., 1753	116759			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019 [Stellaria holostea L.]	999933			LC	LC		7,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus acris L., 1753	116903			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus aquatilis L., 1753	116928			LC	LC		9,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus arvensis L., 1753	116932			LC	EN	DetZnieff BZH	0,7	3	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Ranunculus auricomus L., 1753 s. str.	1E+06			LC	LC	DetZnieff BZH	7,9	2	Autres taxons intéressants	G1.A - Boisements mésotrophes et eutrophes à [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] et boisements associés
Ranunculus baudotii Godr., 1840 [Ranunculus peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook]	116941			LC	NT	DetZnieff BZH	6,1	2	Enjeu de conservation fort	C1.5 - Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents
Ranunculus bulbosus L., 1753	116952			LC	LC		4,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus circinatus Sibth., 1794	116979			LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Ranunculus flammula L., 1753	117025			LC	LC		10,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus hederaceus L., 1753	117056			LC	LC		21,5	4	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus lingua L., 1753	117096		Nat1	VU	NT	DetZnieff BZH	3,5	3	Enjeu de conservation fort	D5.2 - Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre
Ranunculus lutarius (Revel) Bouvet, 1874	117104			DD	DD		6,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus nodiflorus L., 1753	117139		Nat1	NT	VU	DetZnieff BZH	14,3	4	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Ranunculus ololeucos J.Lloyd, 1844	117144			LC	LC	DetZnieff BZH	4,5	1	Autres taxons intéressants	C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
Ranunculus omiophyllus Ten., 1830	117145			LC	LC		36,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789	117146		Nat1	LC	VU	DetZnieff BZH	2,1	2	Enjeu de conservation très fort	A2.52 - Partie supérieure des marais salés

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Ranunculus paludosus Poir., 1789	117151			LC	LC	DetZnieff BZH	5,9	2	Autres taxons intéressants	E1.1 - Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux
Ranunculus parviflorus L., 1758	117156			LC	LC		4,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus peltatus Schrank, 1789 [Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus]	117164			LC	LC		12,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874 s. str. [Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. penicillatus]	1E+06			LC	DD		2,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus pseudofluitans (Syme) Newbould ex Baker & Foggitt, 1865 [Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab. subsp. pseudofluitans (Syme) S.D.Webster]	117184			LC	DD		45,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus repens L., 1753	117201			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus sardous Crantz, 1763	117221			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus sceleratus L., 1753	117224			LC	LC		4,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus serpens Schrank, 1789	117231			LC	LC		0,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785	117255			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Ranunculus tripartitus DC., 1807	117258			LC	LC		8,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Raphanus raphanistrum L., 1753 [Raphanus raphanistrum L. Groupe subsp. raphanistrum/subsp. landra]	117353				LC		5,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Reseda lutea L., 1753	117458			LC	LC		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Reseda luteola L., 1753	117459			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Rhamnus cathartica L., 1753	117530			LC	LC		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806	117590			LC	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Rhinanthus minor L., 1756	117616			LC	LC		3,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano, 1986	117625			LC	EN		0,1	3	Enjeu de conservation très fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805	117731			LC	LC	DetZnieff BZH	8,8	2	Autres taxons intéressants	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810	117732			LC	VU	DetZnieff BZH	4,8	2	Enjeu de conservation très fort	D2.3 - Tourbières de transition et tourbières tremblantes
Ribes rubrum L., 1753	117774			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Roemeria argemone (L.) C.Morales, R.Mend. & Romero García, 1988 [Papaver argemone L.]	117874			LC	VU	DetZnieff BZH	0,7	2	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Roemeria hispida Stace, 2017 [Papaver hybridum L.]	1E+06			LC	NT	DetZnieff BZH	3,6	1	Enjeu de conservation fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Romulea columnae Sebast. & Mauri, 1818	117891			LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821	117933			LC	LC		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821	117944			LC	LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838	117946			LC	NT	DetZnieff BZH	2,1	1	Enjeu de conservation fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821	117951			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Rosa agrestis Savi, 1798	117986			LC	VU	DetZnieff BZH	0,7	2	Enjeu de conservation très fort	F3.1 - Fourrés tempérés
Rosa arvensis Huds., 1762	118016			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Rosa corymbifera Borkh., 1790	118121				DD		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812	118329				LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Rosa rubiginosa L., 1771	118474			LC	DD		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Rosa sempervirens L., 1753	118498			LC	DD		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Rosa spinosissima L., 1753	118521			LC	LC		6,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Rosa stylosa Desv., 1809	118529				DD		0,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Rosa tomentosa Sm., 1800	118557			LC	DD		0,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Rubia peregrina L., 1753	118916			LC	LC		3,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Rubus adscitus Genev., 1860	118932				DD		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Rubus caesius L., 1753	118993			LC	DD		0,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Rubus nessensis Hall, 1794	119235				DD	DetZnieff BZH	0,5	1	Autres taxons intéressants	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Rubus questieri P.J.Müll. & Lefèvre, 1859	119297				DD		2,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Rubus ulmifolius Schott, 1818	119373			LC	LC		0,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Rubus venetorum Allen, 1998	611522				DD		11,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Rumex acetosa L., 1753	119418			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Rumex acetosella L., 1753	119419			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Rumex bucephalophorus L., 1753	119461			LC	VU	DetZnieff BZH	0,6	2	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Rumex conglomeratus Murray, 1770	119471			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Rumex crispus L., 1753	119473			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Rumex hydrolapathum Huds., 1778	119509			LC	LC		8,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Rumex maritimus L., 1753	119533			LC	NT	DetZnieff BZH	2,9	1	Enjeu de conservation fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Rumex obtusifolius L., 1753	119550			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Rumex palustris Sm., 1800	119556			LC	VU	DetZnieff BZH	2,4	2	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère
Rumex pulcher L., 1753	119569			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Rumex rupestris Le Gall, 1850	119582	DH 2&4	Nat1	LC	NT	DetZnieff BZH	64,6	4	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Rumex sanguineus L., 1753	119585			LC	LC		7,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande, 1918	119688			LC	EN	DetZnieff BZH	3,9	3	Enjeu de conservation très fort	C1.5 - Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents
Ruppia maritima L., 1753	119691			LC	LC		12,0	3	Pas d'enjeu particulier	
Ruscus aculeatus L., 1753	119698	DH 5		LC	LC		7,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Sabulina mediterranea (Ledeb. ex Link) Rchb., 1842 [Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) Maly]	119748			LC	DD		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Sabulina tenuifolia (L.) Rchb., 1832 [Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.]	119753			LC	DD		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Sagina apetala Ard., 1763	119780			LC	LC		5,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Sagina maritima Don, 1806	119805			LC	LC		31,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833	119812		RegBZH	NT	EN	DetZnieff BZH	3,7	3	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Sagina procumbens L., 1753	119818			LC	LC		11,4	3	Pas d'enjeu particulier	
Sagina revelierei Jord. & Fourr., 1866 [Sagina subulata (Sw.) C.Presl]	119824			LC	LC		16,6	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Sagittaria sagittifolia L., 1753	119860			LC	EN	DetZnieff BZH	2,0	3	Enjeu de conservation très fort	C3.2 - Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux
Salicornia europaea L., 1753	119881			LC	LC		4,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Salicornia perennis Mill., 1768	119892			LC	LC		0,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Salicornia procumbens Sm., 1813	119894			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Salicornia pruinosa (Fuente, Rufo & Sánchez Mata) Piirainen & G.Kadereit, 2017 [Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott]	966906			LC	LC	DetZnieff BZH	44,4	4	Autres taxons intéressants	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Salix alba L., 1753	119915			LC	DD		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Salix atrocinerea Brot., 1804	119948			LC	LC		11,0	3	Pas d'enjeu particulier	
Salix aurita L., 1753	119952			LC	LC		8,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Salix cinerea L., 1753	119991			LC	DD		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Salix repens L., 1753	120192			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Salsola kali L., 1753 [Kali soda Moench]	120594			LC	LC		27,6	4	Pas d'enjeu particulier	
Salvia pratensis L., 1753	120685			LC	EN	DetZnieff BZH	0,1	3	Enjeu de conservation très fort	E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
Salvia verbenaca L., 1753	120700			LC	LC		4,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Sambucus ebulus L., 1753	120712			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Sambucus nigra L., 1753	120717			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Samolus valerandi L., 1753	120732			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Sanicula europaea L., 1753	120772			LC	LC		3,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Saxifraga granulata L., 1753	121065			LC	EN	DetZnieff BZH	0,2	3	Enjeu de conservation très fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Saxifraga tridactylites L., 1753	121201			LC	LC		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Scandix pecten-veneris L., 1753	121449			LC	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	I1.3 - Terres arables à monocultures extensives
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824	717533			LC	LC		5,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998	121471			LC	LC		2,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812	121479			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888	121549			LC	LC		3,4	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888	121553			LC	VU	DetZnieff BZH	6,9	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888	121555			LC	LC		9,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888	121556		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,8	NSR	NSR Bretagne	
Schoenus nigricans L., 1753	121581			LC	LC	DetZnieff BZH	2,2	1	Autres taxons intéressants	B1.8 - Pannes dunaires humides
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972	121673			LC	VU	DetZnieff BZH	0,3	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Scirpus sylvaticus L., 1753	121792			LC	LC		3,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Scleranthus annuus L., 1753	121823			LC	LC		3,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Scleranthus perennis L., 1753	121839			LC	VU	DetZnieff BZH	0,0	2	Enjeu de conservation très fort	E1.1 - Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux
Scolymus hispanicus L., 1753	121901			LC	NT	DetZnieff BZH	2,6	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Scorzonera humilis L., 1753	121960			LC	LC		11,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794	121988			LC	LC		9,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Scrophularia auriculata L., 1753	121999			LC	LC		8,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Scrophularia nodosa L., 1753	122028			LC	LC		6,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Scrophularia scorodonia L., 1753	122046			LC	LC		75,5	4	Pas d'enjeu particulier	
Scutellaria galericulata L., 1753	122069			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Scutellaria hastifolia L., 1753	122070			VU	CR	DetZnieff BZH	1,6	4	Enjeu de conservation très fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Scutellaria minor Huds., 1762	122073			LC	LC		12,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Sedum acre L., 1753	122101			LC	LC		4,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Sedum album L., 1753	122106			LC	LC		2,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Sedum anglicum Huds., 1778	122115			LC	LC		54,8	4	Pas d'enjeu particulier	
Sedum cepaea L., 1753	122140			LC	NT		0,9	1	Enjeu de conservation fort	E1.6 - Pelouses à annuelles subnitrophiles
Sedum pentandrum (DC.) Boreau, 1849	122225			EN	CR	DetZnieff BZH	0,8	4	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Sedum rubens L., 1753	122243			LC	NT	DetZnieff BZH	0,8	1	Enjeu de conservation fort	E1.9 - Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales
Selinum broteri Hoffmanns. & Link, 1824	122326			NT	VU	DetZnieff BZH	96,3	5	Enjeu de conservation majeur	E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
Selinum carvifolia (L.) L., 1762	122329			LC	EN	DetZnieff BZH	1,5	3	Enjeu de conservation très fort	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Senecio sylvaticus L., 1753	122726			LC	LC		15,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Senecio vulgaris L., 1753	122745			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Serapias cordigera L., 1763	122794		RegBZH	NT	RE	DetZnieff BZH	0,3	NSR	NSR Bretagne	
Serapias lingua L., 1753	122810		RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,1	4	Enjeu de conservation très fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Serapias parviflora Parl., 1837	122830		Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	18,1	3	Enjeu réglementaire	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Serratula tinctoria L., 1753	122971		RegBZH/pp	LC	LC		4,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Sesamoides purpurascens (L.) G.López, 1986	122988			LC	LC	DetZnieff BZH	7,4	2	Autres taxons intéressants	E1.1 - Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux
Seseli annuum L., 1753	122998		RegBZH	LC	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812	123122			DD	DD		1,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817	123141			LC	LC		3,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812	123154			LC	LC		7,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Sherardia arvensis L., 1753	123164			LC	LC		7,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Sibthorpia europaea L., 1753	123179			LC	LC		61,8	4	Pas d'enjeu particulier	
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915	123367			LC	LC	DetZnieff BZH	0,4	1	Autres taxons intéressants	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Silene baccifera (L.) Roth, 1788	123401			LC	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Silene conica L., 1753	123448			LC	LC		5,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Silene dioica (L.) Clairv., 1811	123471			LC	LC		10,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Silene dioica var. zetlandica (Compton) Kerguélen, 1998	151788				VU	DetZnieff BZH	####	4	Enjeu de conservation majeur	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Silene gallica L., 1753	123485			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Silene latifolia Poir., 1789	123522			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Silene nutans L., 1753	123568			LC	LC		2,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Silene otites (L.) Wibel, 1799	123577			LC	LC	DetZnieff BZH	0,9	1	Autres taxons intéressants	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Silene portensis L., 1753	123597		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	0,7	2	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 [Silene Groupe uniflora/vulgaris]	123683				LC		1,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791	123705			LC	LC		1,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	123708			LC	LC	DetZnieff BZH	4,4	1	Autres taxons intéressants	F4.2 - Landes sèches
Sinapis arvensis L., 1753	123713			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Sison amomum L., 1753	123773			LC	LC		8,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Sison segetum L., 1753	123785			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772	123863			LC	LC		7,5	2	Pas d'enjeu particulier	
Sium latifolium L., 1753	123960			NT	EN	DetZnieff BZH	0,4	3	Enjeu de conservation très fort	D5.2 - Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre
Smyrnium olusatrum L., 1753	124003			LC	LC		12,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Soda inermis Fourr., 1869 [Salsola soda L.]	124008			LC	LC	DetZnieff BZH	7,7	2	Autres taxons intéressants	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Solanum dulcamara L., 1753	124034			LC	LC		7,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Solanum nigrum L., 1753	124080			LC	LC		7,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Solidago virgaurea L., 1753	124205			LC	LC		4,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Sonchus arvensis L., 1753	124232			LC	LC		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Sonchus asper (L.) Hill, 1769	124233			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter, 2003	611481		RegBZH	LC	LC	DetZnieff BZH	0,0	1	Enjeu réglementaire	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Sonchus maritimus L., 1759	124256			LC	VU	DetZnieff BZH	3,6	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Sonchus oleraceus L., 1753	124261			LC	LC		6,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Sorbus aucuparia L., 1753	124308			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Sparganium emersum Rehmann, 1871	124407			LC	LC		7,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Sparganium erectum L., 1753 [Sparganium Groupe erectum/microcarpum/neglectum/oocarpum]	124408				LC		10,9	3	Pas d'enjeu particulier	
Sparganium natans L., 1753	124412			NT	CR	DetZnieff BZH	0,5	4	Enjeu de conservation très fort	C1.4 - Lacs, étangs et mares permanents dystrophes
Spergula arvensis L., 1753	124499			LC	LC		14,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Spergula morisonii Boreau, 1847	124517			LC	EN	DetZnieff BZH	1,8	3	Enjeu de conservation très fort	E1.9 - Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales
Spergula pentandra L., 1753	124519			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Spergularia bocconei (Scheele) Graebn., 1919 [Spergula bocconii (Scheele) Pedersen]	124545			LC	LC		10,7	3	Pas d'enjeu particulier	
Spergularia marina (L.) Besser, 1822	124569			LC	LC		23,8	4	Pas d'enjeu particulier	
Spergularia media (L.) C.Presl, 1826	124572			LC	LC		27,1	4	Pas d'enjeu particulier	
Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	124578			LC	LC		12,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol., 1860	124580			LC	LC		72,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817	124699	DH 4	Nat1	VU	NT	DetZnieff BZH	3,9	3	Enjeu de conservation fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827	124701			LC	LC		3,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839	124707			LC	LC		6,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Sporobolus aculeatus (L.) P.M.Peterson, 2014 [Crypsis aculeata (L.) Aiton]	1E+06			LC	CR	DetZnieff BZH	0,5	4	Enjeu de conservation très fort	A2.55 - Marais salés pionniers
Sporobolus alopecuroides (Piller & Mitterp.) P.M.Peterson, 2014 [Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad.]	1E+06			LC	VU	DetZnieff BZH	0,6	2	Enjeu de conservation très fort	C3.5 - Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Sporobolus maritimus (Curtis) P.M.Peterson & Saarela, 2014 [Spartina maritima (Curtis) Fernald]	1E+06			LC	NT	DetZnieff BZH	29,3	4	Enjeu de conservation fort	A2.55 - Marais salés pionniers
Sporobolus schoenoides (L.) P.M.Peterson, 2014 [Crypsis schoenoides (L.) Lam.]	1E+06			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Stachys arvensis (L.) L., 1763	124744			LC	LC		19,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Stachys palustris L., 1753	124798			LC	LC		8,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Stachys sylvatica L., 1753	124814			LC	LC		7,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Stellaria alsine Grimm, 1767	124967			LC	LC		14,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771 [Myosoton aquaticum (L.) Moench]	124970			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Stellaria graminea L., 1753	125000			LC	LC		7,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Stellaria media (L.) Vill., 1789	125014			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Stellaria neglecta Weihe, 1825	125019			LC	DD		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863	125023			LC	LC		7,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791	125024			VU	EN	DetZnieff BZH	1,1	4	Enjeu de conservation très fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Struthiopteris spicant (L.) Weiss, 1770 [Blechnum spicant (L.) Roth]	125238			LC	LC		17,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912	717574			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827 [Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima var. maritima/macrocarpa]	125259				DD		1,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1776	1E+06			LC	LC	DetZnieff BZH	14,4	3	Autres taxons intéressants	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Succisa pratensis Moench, 1794	125295			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Symphytum officinale L., 1753	125355			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Symphytum tuberosum L., 1753	125364			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Tanacetum vulgare L., 1753	125474			LC	LC		3,4	1	Pas d'enjeu particulier	
Taraxacum ciliare Soest, 1965	125544			NT	DD		0,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Taraxacum nordstedtii Dahlst., 1911	125674			LC	DD		1,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798	125686			DD	VU	DetZnieff BZH	0,8	3	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Taxus baccata L., 1753	125816			LC	LC		15,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton, 1812	125831			LC	LC		12,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 1978	125894		RegBZH/pp	LC	VU	DetZnieff BZH	1,0	2	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Teucrium chamaedrys L., 1753	125981			LC	CR	DetZnieff BZH	0,0	4	Enjeu de conservation très fort	B1.4 - Pelouses des dunes côtières fixées (dunes grises)
Teucrium scordium L., 1753	126034			LC	VU	DetZnieff BZH	0,4	2	Enjeu de conservation très fort	B1.8 - Pannes dunaires humides
Teucrium scorodonia L., 1753	126035			LC	LC		7,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Thalictrum flavum L., 1753	126124			LC	VU	DetZnieff BZH	0,8	2	Enjeu de conservation très fort	E5.4 - Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères
Thelypteris palustris Schott, 1834	126276			LC	LC	DetZnieff BZH	2,6	1	Autres taxons intéressants	C3.2 - Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux
Thesium humifusum DC., 1815	126298			LC	LC		1,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Thlaspi arvense L., 1753	126332			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Thymus praecox Opiz, 1824 [Thymus Groupe drucei/polytrichus]	126564				LC		2,9	1	Pas d'enjeu particulier	
Thymus pulegioides L., 1753	126566			LC	NT		0,9	1	Enjeu de conservation fort	E1.7 - Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes
Thysselinum lancifolium (Hoffmanns. & Link ex Lange) Calest., 1905	126613			LC	LC	DetZnieff BZH	94,6	4	Autres taxons intéressants	E3.5 - Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814	126615			LC	EN	DetZnieff BZH	0,1	3	Enjeu de conservation très fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Tilia cordata Mill., 1768	126628			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Tolpis umbellata Bertol., 1803	126822		RegBZH	LC	VU	DetZnieff BZH	1,4	2	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Tordylium maximum L., 1753	126837			LC	VU	DetZnieff BZH	0,3	2	Enjeu de conservation très fort	E1.6 - Pelouses à annuelles subnitrophiles
Torilis africana Spreng., 1815	611567			LC	LC		1,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821	126846			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830	126859			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788	126865			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017 [Sorbus torminalis (L.) Crantz]	975515			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Tractema verna (Huds.) Speta, 1998	161785			LC	LC	DetZnieff BZH	80,4	4	Autres taxons intéressants	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Tragopogon dubius Scop., 1772	127005			LC	NT		0,3	1	Enjeu de conservation fort	E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
Tragopogon pratensis L., 1753	127029			LC	LC		0,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Trapa natans L., 1753	127081			LC	VU	DetZnieff BZH	5,3	2	Enjeu de conservation très fort	C1.3 - Lacs, étangs et mares eutrophes permanents
Tribulus terrestris L., 1753	127131			LC	LC		0,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849	127193			LC	LC	DetZnieff BZH	0,0	1	Autres taxons intéressants	F4.1 - Landes humides
Trifolium angustifolium L., 1753	127223			LC	VU	DetZnieff BZH	0,8	2	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Trifolium arvense L., 1753	127230			LC	LC		4,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium bocconei Savi, 1808	608822		RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,7	4	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Trifolium campestre Schreb., 1804	127259			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium dubium Sibth., 1794	127294			LC	LC		7,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium fragiferum L., 1753	127314			LC	LC		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium glomeratum L., 1753	127326			LC	LC		8,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium incarnatum var. molinerii (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	152182				EN	DetZnieff BZH	0,5	3	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Trifolium medium L., 1759	127382			LC	EN	DetZnieff BZH	0,0	3	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Trifolium michelianum Savi, 1798	127386			LC	VU	DetZnieff BZH	3,2	2	Enjeu de conservation très fort	A2.5 - Marais salés côtiers et roselières salines
Trifolium micranthum Viv., 1824	127387			LC	LC		23,2	4	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium occidentale Coombe, 1961	127411			LC	LC		72,5	4	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium ochroleucon Huds., 1762	127412			LC	EN	DetZnieff BZH	0,1	3	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Trifolium ornithopodioides L., 1753	127416			LC	LC		42,5	4	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Trifolium patens Schreb., 1804	127429			LC	EN	DetZnieff BZH	0,6	3	Enjeu de conservation très fort	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Trifolium pratense L., 1753	127439			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium repens L., 1753	127454			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium resupinatum L., 1753	127457			LC	LC		13,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium scabrum L., 1753	127470			LC	LC		3,7	1	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium squamosum L., 1759	160269			LC	LC		8,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium striatum L., 1753	127495			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium strictum L., 1755	127496			LC	NT	DetZnieff BZH	4,2	1	Enjeu de conservation fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Trifolium subterraneum L., 1753	127498			LC	LC		13,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Trifolium suffocatum L., 1771	127500			LC	LC		20,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Triglochin barrelieri Loisel., 1807	127537			LC	NT	DetZnieff BZH	10,7	3	Enjeu de conservation fort	A2.52 - Partie supérieure des marais salés
Triglochin maritima L., 1753	127546			LC	LC		38,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Triglochin palustris L., 1753	127547			LC	VU	DetZnieff BZH	2,0	2	Enjeu de conservation très fort	B3.3 - Falaises, corniches et rivages rocheux à Angiospermes
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844	127613			LC	LC		7,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847	127614			LC	LC		44,3	4	Pas d'enjeu particulier	
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962	127625			LC	LC		24,5	4	Pas d'enjeu particulier	
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812	127660			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840	127864			LC	LC		15,3	3	Pas d'enjeu particulier	
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868	127901			LC	LC		6,4	2	Pas d'enjeu particulier	
Tulipa sylvestris L., 1753	127966			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Turritis glabra L., 1753	128012			LC	EN	DetZnieff BZH	0,5	3	Enjeu de conservation très fort	E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles
Tussilago farfara L., 1753	128042			LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Typha angustifolia L., 1753	128062			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Typha latifolia L., 1753	128077			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Ulex europaeus L., 1753	128114			LC	LC		12,0	3	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Ulex gallii Planch., 1849	128116			LC	LC		59,9	4	Pas d'enjeu particulier	
Ulex minor Roth, 1797	128123			LC	LC		4,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Ulmus minor Mill., 1768	128175			LC	LC		6,0	2	Pas d'enjeu particulier	
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948	128215			LC	LC		22,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Urtica dioica L., 1753	128268			LC	LC		5,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Urtica pilulifera L., 1753	128291		RegBZH	LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Urtica urens L., 1753	128298			LC	LC		9,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Utricularia minor L., 1753	128315			NT	EN	DetZnieff BZH	2,2	3	Enjeu de conservation très fort	C1.4 - Lacs, étangs et mares permanents dystrophes
Utricularia neglecta Lehm., 1828 {Utricularia australis R.Br.]	128316			LC	LC		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Utricularia vulgaris L., 1753	128322			DD	VU	DetZnieff BZH	5,2	3	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Vaccinium myrtillus L., 1753	128345			LC	LC		8,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Vaccinium oxycoccos L., 1753	128347		RegBZH	LC	CR	DetZnieff BZH	0,3	4	Enjeu de conservation très fort	D1.1 - Tourbières hautes
Valeriana excelsa Poir., 1808 [Valeriana officinalis L. subsp. sambucifolia (J.C.Mikan ex Pohl) Celak.]	128397			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776	128467			LC	LC		1,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Valerianella eriocarpa Desv., 1809	128470			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821	128476			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel, 1966	128510	DH 2&4	Nat1	LC	LC	DetZnieff BZH	49,2	4	Enjeu réglementaire	H3.4 - Falaises continentales humides
Verbascum blattaria L., 1753	128543			LC	LC		2,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Verbascum densiflorum Bertol., 1810	128567			LC	DD		1,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Verbascum lychnitis L., 1753	128602			LC	DD		0,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Verbascum nigrum L., 1753	128615			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Verbascum phlomoides L., 1753	128627			LC	DD		1,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Verbascum pulverulentum Vill., 1779	128633			LC	LC		3,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Verbascum thapsus L., 1753	128660			LC	LC		6,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Verbascum virgatum Stokes, 1787	128667			LC	LC		19,6	3	Pas d'enjeu particulier	
Verbena officinalis L., 1753	128754			LC	LC		3,5	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Veronica acinifolia L., 1762	128782			LC	DD		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica agrestis L., 1753	128786			LC	LC		4,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica anagallis-aquatica L., 1753	128792			LC	DD		0,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica arvensis L., 1753	128801			LC	LC		5,8	2	Pas d'enjeu particulier	
Veronica beccabunga L., 1753	128808			LC	LC		3,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica catenata Pennell, 1921	128829			LC	DD		2,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica chamaedrys L., 1753	128832			LC	LC		6,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Veronica hederifolia L., 1753	128880			LC	LC		3,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica montana L., 1755	128924			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Veronica officinalis L., 1753	128938			LC	LC		5,2	2	Pas d'enjeu particulier	
Veronica polita Fr., 1819	128963			LC	LC		3,2	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica scutellata L., 1753	129000			LC	LC		8,6	2	Pas d'enjeu particulier	
Veronica serpyllifolia L., 1753	129003			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Veronica sublobata M.A.Fisch., 1967	129016			LC	DD		2,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Viburnum opulus L., 1753	129087			LC	LC		4,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Vicia angustifolia L., 1759	129109			LC	LC		9,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Vicia bithynica (L.) L., 1759	129127			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Vicia cordata Wulfen ex Hoppe, 1812	129144				DD		39,0	4	Pas d'enjeu particulier	
Vicia cracca L., 1753	129147			LC	LC		5,7	2	Pas d'enjeu particulier	
Vicia lathyroides L., 1753	129207			LC	LC		2,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Vicia lutea L., 1753	129225			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Vicia segetalis Thuill., 1799	129302			LC	LC		5,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Vicia sepium L., 1753	129305			LC	LC		2,1	1	Pas d'enjeu particulier	
Vinca minor L., 1753	129470			LC	LC		4,6	1	Pas d'enjeu particulier	
Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790	129477			LC	LC		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Viola arvensis Murray, 1770	129506			LC	LC		6,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Viola canina L., 1753	129529			LC	LC		3,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Viola hirta L., 1753	129586			LC	LC		0,8	1	Pas d'enjeu particulier	
Viola lactea Sm., 1798	129602			LC	LC		25,7	4	Pas d'enjeu particulier	
Viola nana (DC. ex Ging.) Le Jol., 1860	1E+06			LC	LC		54,4	4	Pas d'enjeu particulier	
Viola odorata L., 1753	129632			LC	LC		3,3	1	Pas d'enjeu particulier	
Viola palustris L., 1753	129639			LC	LC		11,2	3	Pas d'enjeu particulier	
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857	129666			LC	DD		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	

Nom Taxref 18 [RNFO2 si différent]	Cdref v18	DHFF	Prot. nat. ou reg.	LR UICN France 2018	LR UICN BZH 2026	Det. ZNIEFF Bzh	Ab. Rel. BZH	RBR 2026	Niveau d'enjeu de conservation 2026	Habitat Préférentiel EUNIS
Viola riviniana Rchb., 1823	129669			LC	LC		7,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Viola tricolor L., 1753	129723			LC	LC		10,8	3	Pas d'enjeu particulier	
Viscum album L., 1753	129906			LC	LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821	129997			LC	LC		11,1	3	Pas d'enjeu particulier	
Vulpia ciliata Dumort., 1824	129999			LC	LC		0,5	1	Pas d'enjeu particulier	
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch, 1909	130005			LC	DD		8,3	2	Pas d'enjeu particulier	
Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824	130022			LC	DD		14,5	3	Pas d'enjeu particulier	
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805	130028			LC	LC		5,1	2	Pas d'enjeu particulier	
Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978	130046			LC	RE	DetZnieff BZH	0,0	NSR	NSR Bretagne	
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857	130119			LC	LC		6,9	2	Pas d'enjeu particulier	
Zannichellia obtusifolia Talavera, García-Mur. & H.Smit, 1986	130598			DD	EN	DetZnieff BZH	3,7	3	Enjeu de conservation très fort	C1.5 - Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents
Zannichellia palustris L., 1753	130599			LC	VU	DetZnieff BZH	1,1	2	Enjeu de conservation très fort	C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
Zannichellia pedunculata Rchb., 1829	130601			LC	VU	DetZnieff BZH	1,0	2	Enjeu de conservation très fort	C1.5 - Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents
Zostera marina L., 1753	130673				LC		0,0	1	Pas d'enjeu particulier	

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
BREST

SIÈGE ET ANTENNE
BRETAGNE
52 allée du Bot
29200 Brest
02 98 41 88 95

ANTENNE
PAYS DE LA LOIRE
28bis rue Babonneau
44100 Nantes
02 40 69 70 55

SUIVEZ-NOUS ET
sur les réseaux sociaux
et sur notre site web
Cbnbrest.fr

SIÈGE ET ANTENNE
BRETAGNE

ANTENNE
PAYS DE LA LOIRE

SUIVEZ-NOUS ET