

nomCBNB (source RNFO)	Communes	Lieu-dit ; milieu
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Saumur, Distré, Les Ulmes, Montreuil-Bellay, Passavant, Pontigné, Lasse, etc	Champs des terrains calcaires
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Pontigné	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.
<i>Allium neapolitanum</i> Cirillo	Entre le Champ et Rablay, Nord de Saint-Aubin-de-Luigné	Vignes
<i>Althaea cannabina</i> L.	Côteaux du thouet près de Montreuil-Bellay ; Le breuil	Haies et lieux frais
<i>Althaea cannabina</i> L.	Le Puy-Notre-Dame	bords du Thouet
<i>Alyssum minus</i> (L.) Rothm.	Liré	Fourneau
<i>Androsace maxima</i> L.	Montreuil-Bellay, Le puy, Fontevrault	Champs des terrains calcaires
<i>Androsace maxima</i> L.	Montreuil-Bellay	Plaine de Montreuil, située à la porte de la ville ; elle est connue dans le pays sous le nom de Champagne ou Champaigne de Montreuil
<i>Androsace maxima</i> L.	Le Puy-Notre-Dame	Moissons
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Étang de chaloché à , Étang de chaumont à , Landes de seiches à , Brezé, Bords de la dive	Bords des étangs et marais
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
<i>Asperula arvensis</i> L.	Brezé	
<i>Asperula arvensis</i> L.	Cisay ou Cizay-la-Madeleine	
<i>Asperula arvensis</i> L.	Dampierre	Fourneux et ses environs
<i>Asperula arvensis</i> L.	Distré	Champs cultivés
<i>Asperula arvensis</i> L.	Rou-Marson	Champs sablonneux entre Riou et Pocé
<i>Asperula arvensis</i> L.	Saumur, Baugé, Bauné	Moissons des terrains calcaires
<i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen	La Renaudière	
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Rablay	
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Savennières	
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Aux fourneaux à Angers	Champs
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Angers	Village des Fourneaux, ses environs et jusqu'à la Chalouère
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Saint-Hilaire-Saint-Florent	Buttes et landes de Terre-Fort. Terrain sablonneux plus ou moins couvert de bruyères
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>imperfoliata</i> (L.f.) Franco & Rocha Afonso	Marais de la dive	Pelouses humides
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	Saint-Martin-d'Arcé	Lieux tourbeux
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	petite pâture du carrefour de St-Martin-d'Arcé et de Grézillon	
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Durtal	lieux incultes, calcaires
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Louresse-Rochemenier	Terrains calcaires à Rochemenier
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Martigné-Briand	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Montreuil-Bellay	Plaine de Montreuil, située à la porte de la ville ; elle est connue dans le pays sous le nom de Champagne ou Champaigne de Montreuil
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Le Puy-Notre-Dame	Les bois du Roi et autres
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Souzay	
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Tigné	Les environs du château de Riou (terrain calcaire)
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Champigny-le-sec, Doué, Tigné, Chaloché, Durtal, Pontigné, Lasse	Champs arides des terrains calcaires
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Fontevrault, Champigny-le-sec, Milon, Baugé, Pontigné, Glacis des levées de la Loire, Saint-Ellier	Lieux secs des terrains calcaires
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Pontigné	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Pontigné	Lieux secs, incultes, près le moulin de la Roche
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Fontaine-Milon	
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Saumur	Iles de la Loire
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Fontevrault	Forêt de Fontevrault
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Parnay	
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Parnay	Les prés au bord de la Loire
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Souzay	
<i>Bunias erucago</i> L.	Saumur	gare des marchandises
<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Beaulieu, Rochers de barré à	Côteaux arides
<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Beaulieu	Coteaux de Servières (coteaux plantés en vignes)
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Pellouailles	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Le Plessis-Grammoire	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Andard	Vignes et champs calcaires
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Les Alleuds ou Saint-Aubin-des-Alleuds	Terrain calcaire
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Brissac	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Charcé	Terrain calcaire
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Pontigné	Localités diverses
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Brion	Terrain calcaire
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Corzé	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Corzé	La Challerie et ses environs
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Lué	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Brigné	Les Blés, etc.
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Martigné-Briand	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Vaudelnay-Rillé	Champs près des fours à chaux
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Saumur, Doué, Brissac, Saint-remy, Brion, Seiches, Tiercé, etc	Moissons, surtout dans les terrains calcaires
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Le puy, Antoigné, Çà et là sur la levée, Villebernier, Les Rosiers, de Saumur à Montreuil-Bellay	Lieux arides au midi
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Antoigné	
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Le Puy-Notre-Dame	
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Les Rosiers	
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Saumur	Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Souzay	
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Varrains	
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Denée	bord de Loire
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Chavagnes ou Chavagnes-les-Eaux	les champs
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Corné	champs cultivés, sableux
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Combrée	champs cultivés
<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.	Vallées de la Loire, Les Ponts-de-Cé, Murs, Rochefort, Chalonnes, Chavagnes, Noellet	Champs de lin
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Combrée, La Chapelle-sur-Oudon	Champs
<i>Campanula erinus</i> L.	Le Puy-Notre-Dame, Montreuil, Doué, Aubigné, Les noyers,	Lieux pierreux, calcaires

Campanula erinus L.	Martigné-Briand	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)
Campanula erinus L.	Montreuil-Bellay	Plaine de Montreuil, située à la porte de la ville ; elle est connue dans le pays sous le nom de Champagne ou Champaigne de Montreuil
Campanula erinus L.	Le Puy-Notre-Dame	
Campanula erinus L.	Aubigné ou Aubigné-Briand	Terrains calcaires
Cardamine pratensis L. subsp. paludosa (Knaf) Celak.	Saint-georges, Vallée de la Loire, Lasse	Lieux humides
Cardamine pratensis L. subsp. paludosa (Knaf) Celak.	Les Ponts-de-Cé	Buttes de Rivet : petites carrières abandonnées, près des moulins de champs-fleuris, etc.
Cardamine pratensis L. subsp. paludosa (Knaf) Celak.	Lasse	
Carduus x stangii H.Buek	St-Aubin de Luigné	falaise de la Grande-Guerche
Carex arenaria L.	Sables de la vallée d'écoufflant	Lieux sablonneux
Carex curta Gooden.	La Breille, Forêt de Cholet, Saint-Macaire, Soucelles, de Angrie à Loiré	Lieux tourbeux
Carex curta Gooden.	Mouliherne	Prairies tourbeuses de la métairie des Trois-Cheminées
Carex curta Gooden.	Cholet	Bords de l'étang de la Bosse-Noire (forêt de Cholet)
Carex curta Gooden.	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
Carex davalliana Sm.	Pontigné	Moulin de Choiselier
Carex humilis Leyss.	Champigny-le-sec	Côteaux calcaires
Carex humilis Leyss.	Souzay	plateau de Champigny, avec C. ginobasis
Carex lasiocarpa Ehrh.	Angrie, Landes du mollet	Lieux tourbeux
Carex lasiocarpa Ehrh.	Angrie	Lande du Mollet ; lande tourbeuse dépendant des fermes de la Julinière et de la Rainebaudais
Carex punctata Gaudin	Echemiré, Bois de la bouquetière	Lieux humides
Carex punctata Gaudin	Echemiré ou Echemiré-Rigné	Petit bois séparé de l'étang de la Bouquetière par la chaussée
Carex rostrata Stokes	Angrie, La Cornuaille, Saint-Sigismond, Echemiré, Forêt de chambiers, Petit étang des landes	Marais tourbeux
Carex rostrata Stokes	Echemiré ou Echemiré-Rigné	Petit bois séparé de l'étang de la Bouquetière par la chaussée
Carex rostrata Stokes	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
Carex umbrosa Host	Petite forêt de baugé	Bois
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.	Sainte-Gemmes, Beaucozéz, Bouchemaine, Seiches, etc	Fossés, mares, fontaines
Centaurea aspera L. subsp. aspera		
Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis	Le Puy-Notre-Dame, çà et là, Champs de luzerne, Bouchemaine, etc	Lieux arides
Cephalanthera rubra (L.) Rich.	Fontevrault	Bois secs des terrains calcaires
Cerastium pumilum Curtis subsp. litigiosum (Lens) P.D.Sell & Whitehead	Alluvions de la vallée, Vivy, Brion, Beaufort, Saint-Maur, Chaudfond, etc	Lieux sablonneux
Cerintho major L.	Montjean	Levée de la Loire
Chenopodium ficifolium Sm.	Dépôts de la voirie de saint-nicolas à Angers	Lieux cultivés, fumiers
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Angers, Les Ponts-de-Cé, Champtocé, Briollay, Mazé, Beaufort, Longué, Les Rosiers, Saumur, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Doué, Martigné-Briand, Cholet	Bords des murs, décombres
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Angers	Reculée
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Ingrandes	
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Saint-Jean-de-la-Croix	
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Beaufort ou Beaufort-en-Vallée	
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Les Rosiers	
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Saumur	Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl	Noyant-la-Gravoyère	Misengrain
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Baugé, Pontigné, Noyant, Pellouailles, Saint-Sylvain, Champigny-le-sec	Champs des terrains calcaires
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Pellouailles	
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Saint-Sylvain	
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Le Guédeniau	
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Pontigné	Bords et environs du ruisseau de Grézellon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Pontigné	Champs cultivés, prairies, pature et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Auverse	
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Noyant	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Dampierre	Fourneux et ses environs
Conringia orientalis (L.) Dumort.	Souzay	
Cornus mas L.	Brézé	
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch	Vihiers, Doué, Le Puy-Notre-Dame, Montreuil, Fontevrault	Champs calcaires
Cuscuta epilinum Weihe	Angers, Vallée de rochefort à , La Chapelle-sur-Oudon, Le tremblai	Parasite sur le lin cultivé
Cuscuta epilinum Weihe	Angers	champ de St-Laud
Cuscuta epilinum Weihe	La Potherie	
Cuscuta epilinum Weihe	Combrée	
Cuscuta epilinum Weihe	La Chapelle-sur-Oudon	
Cuscuta suaveolens Ser.		
Cynoglossum creticum Mill.	Angers, Sainte-Gemmes, Chantoceaux, Saint-Sylvain, Seiches, Chaumont, Pontigné, Blou, Dampierre, Le Puy-Notre-Dame, etc	Bords des chemins
Cynoglossum creticum Mill.	Angers	Village des Fourneaux, ses environs et jusqu'à la Chalouère
Cynoglossum creticum Mill.	Saint-Gemmes-sur-Loire	
Cynoglossum creticum Mill.	Fontaine-Milon	
Cynoglossum creticum Mill.	Marcé	Terrains sablonneux
Cynoglossum creticum Mill.	Seiches	Terrains calcaires
Cynoglossum creticum Mill.	Seiches	Village de Mathefelon (terrain de tuf)
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Bouchemaine, Jardin de la piverdière	Murs humides
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Brezé, Champigny-le-sec, Bois de pocé, Brain-sur-Allonnes	Bois et prés secs des terrains calcaires
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Dampierre	Fourneux et ses environs
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Distré	Bois de Pocé (terre de landes avec sous-sol calcaire)
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Parnay	
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Souzay	
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Souzay	Bois Joubert
Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schuit.		
Diplotaxis erucoides (L.) DC.		
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Champigny-le-sec à Saumur, Saint-florent, Gennes, Saint-remy, Doué, Le Puy-Notre-Dame, Montreuil, Chavagnes, Aubigné, Jarzé	Lieux cultivés, vignes
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Chavagnes ou Chavagnes-les-Eaux	
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Jarzé	
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Saint-Cyr-en-Bourg	
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Montreuil-Bellay	
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Le Puy-Notre-Dame	
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Distré	Vigne située entre le bois de la Naye et celui de la Caforte
Diplotaxis viminea (L.) DC.	Saint-Hilaire-Saint-Florent	Bois-Brard, situé non loin du Thouet

<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Souzay	
<i>Diploaxis viminea</i> (L.) DC.	Aubigné ou Aubigné-Briand	Terrains calcaires
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.	Doué, Le Puy-Notre-Dame	Fossés secs, lieux stériles
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	Plaine de Montreuil-Bellay	Champs calcaires
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L. subsp. <i>sphaerocephalus</i>	Moulin de la Roche à Pontigné	Lieux incultes
<i>Elatine macropoda</i> Guss.	Angers, Chemin du port-meslet, Neuville, Boires de Champocé à	Lieux mouillés en hiver
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Echemiré, Chaumont, Saint-Remy-la-Varenne, Saint-Georges-sur-Loire, Louroux, Gesté, Yzernay	Lieux tourbeux
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Chaumont	Etangs de Chaumont et leurs bords
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Juigné-sur-Loire, Chaumont, Seiches, Louroux, Gesté	Marais tourbeux
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Le Louroux-Béconnais	Landes d'Asnières
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Juigné-sur-Loire	Carrières abandonnées et lieux marécageux
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Les Ponts-de-Cé	Buttes de Rivet : petites carrières abandonnées, près des moulins de champs-fleuris, etc.
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Chaumont	Etangs de Chaumont et leurs bords
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Sceaux	Les environs de l'entrée des Landes (nom d'une maison). Suivre le ruisseau qui se dirige vers la métairie du Pineau
<i>Eriophorum gracile</i> W.D.J.Koch ex Roth	Combrée	
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Beaucouzé	Prairies plus ou moins marécageuses à droite et à gauche du pont de Beurousse (roite d'Angers à St-Jean-des-Marais), et bord des étangs
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Echemiré ou Echemiré-Rigné	Etang de la Bouquetière et ses bords (terrain tourbeux)
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Pontigné	Bords du Couason : près tourbeux, près le moulin de Choisselier
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Mouliherne	Prairies tourbeuses de la métairie des Trois-Cheminées
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude	Prés marécageux ou tourbeux au nord de Denezé
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Chaumont	Prés tourbeux et marécageux situés au-dessous des étangs de Chaumont
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Sceaux	Les environs de l'entrée des Landes (nom d'une maison). Suivre le ruisseau qui se dirige vers la métairie du Pineau
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Thorigné	Etang ou marais de Villiers. Marais tourbeux, calcaire, séparé en deux parties par la route de Champigné
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	La Chapelle-Hullin	Pré tourbeux de la Bouillant
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Seiches, Landes du boudré	Lieux tourbeux
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz	Les Ponts-de-Cé, Vallée de Juigné-sur-loire à	Lieux sablonneux
<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd.		
<i>Filago lutescens</i> Jord. subsp. <i>lutescens</i>	Seiches, Brain-sur-l'Authion, Jarzé, Chaumont, La Chapelle-Saint-Laud, Saint-Georges-sur-Loire, Beaupreau, Vernantes	Champs
<i>Fragaria viridis</i> Weston subsp. <i>viridis</i>	Montreuil-Bellay	Côteaux calcaires
<i>Fragaria viridis</i> Weston subsp. <i>viridis</i>	Vaudelnay-Rillé	Sur la hauteur au-dessus des carrières des Garennes
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Iles de la Loire, Villebernier, Champs de beauvoyer	Lieux sablonneux
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Briollay	Bords des champs, lieux frais
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Tiercé	Bords des champs, lieux frais
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Le Plessis-Grammoire	
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Les Ailleuds ou Saint-Aubin-des-Ailleuds	Terrain calcaire
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Charcé	Terrain calcaire
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Faveraye	Terres calcaires
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Lué	
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Aubigné ou Aubigné-Briand	Terrains calcaires
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Vern	
<i>Galium glaucum</i> L.		
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Fontevrault, Marcé, Le baugeois, Pouancé, Pontron	Bois couverts
<i>Galium spurium</i> L.	Saumur, Brion, Chalonnes	Champs
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Pontigné	Localités diverses
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Noyant	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Soulangé ou Soulangier	Terre calcaire
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Cisay ou Cizay-la-Madeleine	
<i>Galium tricorutum</i> Dandy	Distré	Champs cultivés
<i>Genista pilosa</i> L.	Landes de seiches à, Fontaine-Milon, Chartrenai, Clefs, Neuillé, Allonnes, La Breille, Champigny-le-sec, Cholet	Côteaux, bois secs, landes
<i>Genista pilosa</i> L.	Chartrené	Butte de Mouron ou Montrond
<i>Genista pilosa</i> L.	Blou	Buttes ou landes de Blou ainsi que de Neuillé
<i>Genista pilosa</i> L.	Les Ulmes	Buttes des Provençères (terrain arénacé-crayeux)
<i>Genista pilosa</i> L.	Fontevrault	à l'est de la forêt, route de Fontevrault, etc.
<i>Genista pilosa</i> L.	Souzay	
<i>Genista pilosa</i> L.	Verrie	Parc ou bois de Verrie
<i>Genista purgans</i> L.	Schistes à Juigné-sur-loire à Juigné-sur-Loire	Rochers
<i>Genista sagittalis</i> L.	Champigny-le-sec, Montreuil-Bellay, Pontigné	Côteaux calcaires
<i>Genista sagittalis</i> L.	Pontigné	Bois de Pierre-Couverte
<i>Genista sagittalis</i> L.	Dampierre	Fourneux et ses environs
<i>Genista sagittalis</i> L.	Fontevrault	Forêt de Fontevrault
<i>Genista sagittalis</i> L.	Souzay	
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner	Pontigné, Bois de pierre-couverte	Collines calcaires
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourn.	Soucelles	Le Loir, le long des prairies, à partir du pont jusqu'au ruisseau de la Filière
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Dans le bourg à Fontevrault	Vieux murs
<i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch	Forêt de chambiers à	Bois et bruyères
<i>Herniaria cinerea</i> DC.	Chaufonds	bourg
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	Angers, Morannes	
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Baugé, Forêt de chandelais à	Bois des terrains calcaires
<i>Hordeum hystrix</i> Roth	Chalonnes et Liré	Fourneux et ses environs
<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Chaufonds, St-Lambert du Lattay, Chalonnes, Faye	
<i>Hordeum x pavisii</i> Préaub.	Chalonnes, Doué, Les Ponts de Cé	
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Plateau de champigny-le-sec à	Lieux secs et pierreux
<i>Hypocoum pendulum</i> L.	Varrains, Saint-cyr, Montreuil, Les Ulmes, Meigné, Forges, Distré, Le Puy-Notre-Dame	Champs calcaires
<i>Hypocoum pendulum</i> L.	Les Verchers	
<i>Hypocoum pendulum</i> L.	Chacé	
<i>Hypericum montanum</i> L.	Soucelles, Marcé, Brezé, Forêt de fontevrault à, Montjean, Chantoceaux	Bois montueux surtout calcaires
<i>Hypericum montanum</i> L.	Soucelles	Les bois - le sol qui est sablonneux, repose sur le calcaire
<i>Hypericum montanum</i> L.	Beaulieu	Forêt de Beaulieu
<i>Hypericum montanum</i> L.	Thouarcé	
<i>Hypericum montanum</i> L.	Marcé	Les environs de Chaloché

Hypericum montanum L.	Champtoceaux	
Hypericum montanum L.	Montjean	
Hypericum montanum L.	Brezé	Bois de Bournée, contigu à la forêt de Fontevrault
Hypericum montanum L.	Fontevrault	Forêt de Fontevrault
Hypochaeris maculata L.	Forêt de brignon à , Forêt de fontevrault à , Brezé, Verrie, Saint-florent-lès-saumur, Yzernay, Chaumont, Auverse	Landes et bois
Hypochaeris maculata L.	Chaumont	
Hypochaeris maculata L.	Brezé	Bois du Tertre
Hypochaeris maculata L.	Brossay	Forêt de Brossay
Hypochaeris maculata L.	Fontevrault	Forêt de Fontevrault
Hypochaeris maculata L.	Saint-Hilaire-Saint-Florent	Bois de Marsoleau, de 77 hectares
Hypochaeris maculata L.	Saint-Hilaire-Saint-Florent	Bois-Brard, situé non loin du Thouet
Hypochaeris maculata L.	Souzay	
Hypochaeris maculata L.	Verrie	Parc ou bois de Verrie
Hyssopus officinalis L. subsp. officinalis	Sur les murs de clôture à Rochemenier	
Impatiens noli-tangere L.	Brain-sur-Allonnes, Ruisseau de jarrye, Près la route de bourgueil à , Saint-Sauveur-de-Landemont, Bords de la divatte	Lieux frais et couverts
Impatiens noli-tangere L.	La Varenne	
Impatiens noli-tangere L.	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
Impatiens parviflora DC.	Angers	bords ombragés de la Maine
Isatis tinctoria L.	Saumur, Rochers du coteau de la loire	Lieux secs
Juncus bulbosus L. subsp. kochii (F.W.Schultz) Reichg.	Angers, Chaloché, etc	
Juncus gerardi Loisel. subsp. gerardi	Chalonnnes	Lieux humides
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. linifolius	Petite forêt de baugé à	
Leonurus cardiaca L.	Saumur, Saint-lambert, Vivy, Brain-sur-Allonnes, Jarzé, Baugé, Brissarthe, Soucelles, La roche-fouque, Avrillé, Trélazé, Chazé-henri, Noellet, Pouancé	Haies
Leonurus cardiaca L.	Trélazé	
Leonurus cardiaca L.	Soucelles	Lieux incultes
Leonurus cardiaca L.	Jarzé	
Leonurus cardiaca L.	Saint-Lambert-des-Levées	près la métairie de l'Erable
Leonurus cardiaca L.	Saumur	Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.
Leonurus cardiaca L.	Saumur	Bords de la Loire, les Huraudières, etc.
Leonurus cardiaca L.	Sceaux	Les environs de l'entrée des Landes (nom d'une maison). Suivre le ruisseau qui se dirige vers la métairie du Pineau, près la maison du Pineau
Leonurus cardiaca L.	Pouancé	
Leonurus cardiaca L.	Noyant-la-Gravoyère	près le village de la Gâtelière
Lepidium latifolium L.	Bord du jeu à chalonnnes à Chalonnnes, La haie-longue, Bord du couason à baugé à Baugé, Saint-Macaire, La Plaine, Saint-georges-des-Sept-Voies, Saint-rémy-la-varenne, Saumur, Les Rosiers, Seiches, Saint-Barthélemy, Murs, Chavagnes, Martigné	Lieux humides
Lepidium latifolium L.	Saint-Barthélémy	
Lepidium latifolium L.	Pontigné	Bords du Couason : près tourbeux, près le moulin de Choisselier
Lepidium latifolium L.	Corzé	marais de Corzé
Lepidium latifolium L.	Jarzé	
Lepidium latifolium L.	Seiches	bord du ruisseau de la mécanique, près le Pont-Herbault
Lepidium latifolium L.	Martigné-Briand	
Lepidium latifolium L.	Soulangé ou Soulangier	entre Soulangier et Saint-Georges-Châtelaion
Lepidium latifolium L.	Les Rosiers	
Lepidium latifolium L.	Tigné	Les environs du château de Riou (terrain calcaire)
Lepidium sativum L.	Angers	Bords des haies et champs
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox	Alluvions de la loire, Bords de l'oudon, Bords de la mayenne, Juigné, Angers, Bouchemaine	Bords des eaux
Linum strictum L.	Le Puy-Notre-Dame, Montreuil-bellai	Côteaux calcaires
Linum strictum L.	La Prévrière	
Liparis loeselii (L.) Rich.	Marais au-dessous des étangs à Chaumont,	Marais tourbeux
Lolium remotum Schrank	Les Ponts-de-Cé, Beaulieu, Combrée, Noellet, Le Tremblay, Bouillé-Ménard	Champs de lin
Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum	Sainte-Gemmes, Bouchemaine, Villevêque, Chaumont, Gonnord, Thouarcé, Saumur, etc	Champs, vignes
Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum	Savennières	près le moulin de Moque-Souris
Lolium temulentum L.	Lué	
Lolium temulentum L.	Vern	lieux cultivés, au sud de la métairie de la Bichetière
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott	Feneu	bois de Bon-Repos
Lycium barbarum L.	Saumur, La levée à , etc,	
Lycopodiella inundata (L.) Holub	Soucelles, Colline d'où l'on extrait le grès, Landes de courléon	Lieux tourbeux
Lycopodium clavatum L.	Montreuil-belfroi, Forêt d'ombrée	Bois, châtaigneraies
Lysimachia nemorum L.	Pouancé, Noellet	Lieux tourbeux ou mouillés
Lysimachia nemorum L.	Noellet	lieux frais et ombragés, près le ruisseau du Bois-Bernier
Lysimachia nemorum L.	Pouancé	
Lysimachia nemorum L.	Noyant-la-Gravoyère	Etang de la Corbinière, ses bords, etc.
Lysimachia nemorum L.	Nyoiseau	
Malva nicaeensis All.	Angers, Briollay, Suette, Champigny-le-sec, Montreuil-bellai, Tigné, Martigné, Montilliers, Beaulieu, Chaufefonds, Chalonnnes, Châteaupane, Saint-georges, La Possonière, Beaucozéz, Sainte-Gemmes, Saint-Jean-de-la-Croix, etc	Lieux secs, bords des chemins
Malva nicaeensis All.	Angers	
Malva nicaeensis All.	Saint-Georges-sur-Loire	
Malva nicaeensis All.	Saint-Gemmes-sur-Loire	
Malva nicaeensis All.	Beaulieu	
Malva nicaeensis All.	Faveraye	Terres calcaires
Malva nicaeensis All.	La Séguinière	Métairie de la Rémousinière
Malva nicaeensis All.	Martigné-Briand	
Malva nicaeensis All.	Martigné-Briand	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)
Malva nicaeensis All.	Montreuil-Bellay	
Malva nicaeensis All.	Montilliers	
Malva nicaeensis All.	Nueil-sous-Passavant	
Malva nicaeensis All.	Passavant	
Malva nicaeensis All.	Tigné	Terrain calcaire
Melilotus indicus (L.) All.	Angers	bord de Maine
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell.	Bords de la loire, Marcé	Lieux sablonneux
Myagrurn perfoliatum L.	Noyant-baugé, Pontigné, Saumur, Champigny-le-sec, Distré, Le Puy-Notre-Dame, Doué, Vallées de la loire	Champs argileux

<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Pontigné	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Pontigné	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Pontigné	Localités diverses
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude	
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Noyant	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Les Ulmes	Champs cultivés
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Cisay ou Cizay-la-Madeleine	
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Cisay ou Cizay-la-Madeleine	
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Dampierre	Fourneux et ses environs
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Distré	Champs cultivés
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Souzay	
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Bauné	
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Angers, Saint-Augustin, Saint-léonard à , La baumette, Juigné-sur-Loire, etc	Bords des mares sur les schistes
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Angers	
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Saint-Barthélémy	
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Beaucouzé	Prairies plus ou moins marécageuses à droite et à gauche du pont de Beurousse (roite d'Angers à St-Jean-des-Marais), et bord des étangs
<i>Narcissus poeticus</i> L. subsp. <i>poeticus</i>	Combrée, Champigné, Pré de la buchardière	Prairies
<i>Narcissus poeticus</i> L. subsp. <i>poeticus</i>	Champigné	dans un champ de la Beuchardière
<i>Narcissus x incomparabilis</i> Mill.	Etriché, Bois du plessis-chivré	Prés, bois
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	Angrie, Landes du mollet, Saint-michel, Noellet	Lieux tourbeux
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	Angrie	Lande du Mollet ; lande tourbeuse dépendant des fermes de la Julinière et de la Rainebaudais
<i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	Nyoseau	
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	Beaucouzé	Lieux tourbeux
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Saumur, Champigny-le-sec, Saint-florent, Distré, Doué, Louresse, Ambillou, Saint-rémy, etc	Champs des terrains calcaires
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Vernantes	
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude	
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Martigné-Briand	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Les Ulmes	Champs cultivés
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Ambillou	Terrains calcaires
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Saint-Georges-le-Tourel	Plantes du Tourel
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Distré	Champs cultivés
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Distré	Village de Pocé
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Souzay	
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Tigné	Terrain calcaire
<i>Omalothea sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Pruniers, Saint-Léger-des-Bois, Neuville, Le lion, Combrée, Pouancé, Roussai, La Romagne	Bois montueux
<i>Omalothea sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Beaucouzé	champs incultes
<i>Omalothea sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Bécon	les champs de genêts ou friches
<i>Omalothea sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Saint-Clément-de-la-Place	lieux incultes, bois, champs de genêts
<i>Ononis pusilla</i> L.	Martigné-Briand, Doué, Le Puy-Notre-Dame, Brezé, Champigny-le-sec	Pelouses arides des terrains calcaires
<i>Ononis pusilla</i> L.	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire
<i>Ononis pusilla</i> L.	Martigné-Briand	La guerouas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)
<i>Ononis pusilla</i> L.	Brezé	Champs sablonneux entre Brezé et Montreuil
<i>Ononis pusilla</i> L.	Souzay	
<i>Ononis pusilla</i> L.	Aubigné ou Aubigné-Briand	Terrains calcaires
<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	Echemiré	Friches calcaires
<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	Echemiré ou Echemiré-Rigné	Les environs de la Grifferaye (terrain calcaire)
<i>Orchis coriophora</i> L. subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) Sudre	Turbilly	Étang de Belleville
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Distré, Saint-Remy-la-Varenne	Prés tourbeux
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Tiercé	L'étang Penay et ses bords, semi-tourbeux
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Saint-Rémy-la-Varenne	
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Distré	Marais de Presles
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Saumur, Le Puy-Notre-Dame, Beaulieu, Chaumont, Marcé, Pontigné	Moissons des terrains calcaires
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Villevêque	Colline boisée à partir du village de la Dionnière
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Les Ailleuds ou Saint-Aubin-des-Ailleuds	Terrain calcaire
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Beaulieu	Coteaux de Servières (coteaux plantés en vignes)
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Charcé	Terrain calcaire
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Pontigné	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Pontigné	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Lasse	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Noyant	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Chaumont	
<i>Orobancha alba</i> Stephan ex Willd.	Baugé, Marcé, Champigny-le-sec	Sur le thymus serpyllum
<i>Orobancha teucarii</i> Holandre	Baugé, Chaloché, Aux noyers à Martigné	Sur le teucrium chamaedrys
<i>Orobancha teucarii</i> Holandre	Pontigné	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)
<i>Orobancha teucarii</i> Holandre	Pontigné	Localités diverses
<i>Orobancha teucarii</i> Holandre	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.	Vallée de la sarthe, Cheffes, Briollay, Angers, Prairies de la loire, Sainte-Gemmes, Chalennes, Beaulieu, etc	Prés humides
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Forêt de fontevault à	Bois des terrains calcaires
<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Saint-Sigismond	Marais
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Saumur, Doué, Milly, Saugé-l'Hopital, Aubigné, Tigné, Maligné à , Soucelles, La roche-fouque, Corzé, Brissarthe, Lasse, etc	Vignes
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Courchamps	Pelouses sèches, coteaux calcaires
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Brain-sur-Allonnes, La Breille, Chaumont, Angrie, Noyant	Lieux tourbeux
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Ecouflant	Le Perray et ses environs
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude	Prés marécageux ou tourbeux au nord de Denezé
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Chaumont	Prés tourbeux et marécageux situés au-dessous des étangs de Chaumont
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Sermaise	Terrain calcaire
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye

<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Angrie	Lande du Mollet ; lande tourbeuse dépendant des fermes de la Julinière et de la Rainebaudais
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Bords de la Loire, Sainte-Gemmes	Lieux sablonneux
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	Saint-augustin à Angers, Trélazé, Ecoufflant, Soucelles, Villevêque, Bauné, Longué, Blaison, Juigné, Louresse, La grézille, Martigné, Les Ulmes, Marson, Montreuil-Bellay	Champs pierreux
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Les Ulmes	Pelouses humides
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Les Ulmes	Buttes des Provençères (terrain arénacé-crayeux)
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Distré	Marais de Presles
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Sceaux	Landes de Sceaux. Landes cultivées
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Greze-Neuville	Près l'embouchure de l'Oudon
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Champigny-le-sec, Forêt de fontevrault à , Brezé	Lieux secs
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Pontigné, Corné	Champs calcaires
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Pontigné	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Pontigné	Champs cultivés, prairies, pâture et colline du Petit-Trouvé (métairie). Calcaire d'eau douce.
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Noyant	Lieux cultivés aux environs de la Marsonnière (ferme), calcaire d'eau douce
<i>Polygonum bistorta</i> L.	Turbilly, St Martin d'Arcé	
<i>Polygonum orientale</i> L.		A été recueilli plusieurs fois comme spontané aux bords de la Loire.
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Fontevrault, Le thouet à Montreuil à Montreuil, Angers, Fossés de la vallée de la maine	Fossés, ruisseaux
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Angers	Reculée (fossé)
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.		est du département
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller subsp. <i>grandiflora</i>	Cléré, Saint-pierre-des-champs	Pelouses calcaires
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller subsp. <i>grandiflora</i>	Brion	Terrain calcaire
<i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath.	Angers	
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Côteaux de la Loire, Saumur, Saint-Maur, Chalonnes, Seiches	Bois
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Lué	bois, etc.
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Le Puy-Notre-Dame	lieux ombragés, les bois
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Beaupreau, Cholet, Saint-Maur, Le thourel, Saint-Augustin-des-Bois	Bois
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	La Jubaudière	lieux couverts
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Le May	lieux ombragés
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Saint-Pierre-Montlimard	Petit bois situé au nord de la maison du verger
<i>Pulmonaria x ovalis</i> Bastard	Chenehutte-les-Tuffeaux	les bois
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficariiformis</i> Rouy & Foucaud		
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Sorges, Moulin de Rivet, Sainte-Gemmes, Juigné-sur-Loire, Montreuil-sur-Loir, Thorigné	Bords des mares sur les schistes
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Juigné-sur-Loire	Carrières abandonnées et lieux marécageux
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Les Ponts-de-Cé	Buttes de Rivet : petites carrières abandonnées, près des moulins de champs-fleuris, etc.
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn.	Angers, Villevêque, Combrée, etc	Eaux paisibles
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn.	Jarzé	
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn.	Sermaise	Terrain calcaire
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai		
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel. subsp. <i>grandiflorus</i> (Wallr.) D.A.Webb		
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Brain, Courléon, La Breille, Chaumont, Landes de seiches, Forêt de chambiers, Louroux, Angrie, Saint-michel, Noellet, Pouancé, Villemoisian	Marais et prés tourbeux
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	La Breille, Pontigné, Étang de chambiers, Chaumont	Marais
<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.	Montreuil-Bellay, Vaudelnay, Le Puy-Notre-Dame	Moissons des terrains calcaires
<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.	Vaudelnay-Rillé	champs cultivés, sablonneux, sur la route du Puy-Notre-Dame
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.		
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Angers, Saint-Barthélemy, Chalonnes, Châteaupane	Haies
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Angers	à l'est
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Saint-Barthélémy	
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Chalonnes ou Chalonnes-sur-Loire	les coteaux près les fours à chaux
<i>Rosa sherardii</i> Davies		
<i>Rosa villosa</i> L.		
<i>Rosa x andegavensis</i> Bastard	Angers	Haies
<i>Rosa x andegavensis</i> Bastard	Jarzé	haies et talus de fossés
<i>Rosa x andegavensis</i> Bastard	Lezigné	haies de la grande route, etc.
<i>Rosa x dumetorum</i> Thuill.	Angers	Haies
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch	Bords de la Loire	Lieux frais, prés
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch	Ingrandes	lieux frais
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch	Saint-Rémy-la-Varenne	lieux humides
<i>Ruta graveolens</i> L.	Rochers de parnai à , Champigny-le-sec, Ruines de saint-macé à Trèves à Trèves, Saint-pierre-en-vaux	Lieux arides, vieilles murailles
<i>Ruta graveolens</i> L.	Saint-Georges-le-Tourel	Plantes de Saint-Pierre-en-Vaux
<i>Ruta graveolens</i> L.	Dampierre	Fourneux et ses environs
<i>Ruta graveolens</i> L.	Souzay	
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Étangs de chaloché à Chaumont	Pelouses humides
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Blou	Buttes ou landes de Blou ainsi que de Neuillé
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Forêt de fontevrault à , La Breille, Allonnes, Vernantes, Étang de chevigné à , Étang beaurepaire, Nueil	Pelouses humides
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Saint-Georges-sur-Loire	bords de l'étang de Chevigné
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Vernantes	
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Saint-Cyr-en-Bourg	
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	La Breille	Landes au-dessus de l'étang du Bellay
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Cléré	Bords de l'étang de Beaurepaire, rive droite de l'étang
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Nueil-sous-Passavant	
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Passavant	bord de l'étang de Passavant
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.		
<i>Salsola kali</i> L. subsp. <i>kali</i>		bord de Loire

Salvia sclarea L.	Angers, Villevêque, Seiches, Cheffes, Tiercé, Pontigné, Longué, Allonnes, Champigny-le-sec, Montreuil-Bellay, Doué, etc	Lieux secs
Salvia sclarea L.	Villevêque	Les environs du bourg
Salvia sclarea L.	Champtocé	les décors du vieux château
Salvia sclarea L.	Brissac	sur le coteau ouest de la ville
Salvia sclarea L.	Pontigné	Localités diverses
Salvia sclarea L.	Beaufort ou Beaufort-en-Vallée	
Salvia sclarea L.	Longué	
Salvia sclarea L.	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire
Salvia sclarea L.	Montreuil-Bellay	lieux incultes, entre Montreuil et le château de la Salle
Salvia sclarea L.	Souzay	
Salvia sclarea L.	Tigné	Terrain calcaire, lieux incultes près le bourg
Salvia verticillata L.		
Saxifraga cymbalaria L. subsp. huetiana (Boiss.) Engl. & Irmsch.		
Scirpus holoschoenus L.	Juigné-sur-Loire	sables de Loire
Scolymus hispanicus L.	Brain-sur-l'Authion	
Scutellaria albida L.		A été semé par Bastard, dans une carrière près Chalennes ; il s'y est peu multiplié.
Sedum dasyphyllum L. subsp. dasyphyllum	Doué	Vieux murs
Sedum ochroleucum Chaix		
Sedum villosum L.	Forêt de fontevault à , Saumur, Marson, Distré, Blou, Briollay, Lué, Gonnord, Cléré, Saint-Maur, Saint-georges-des-Sept-Voies, Cunault, Chenehutte, etc	Lieux sablonneux
Selinum carvifolia (L.) L.	Landes de challain à , Bords de l'oudon, Bords de la verzée, Combrée, Segré	Prés humides
Selinum carvifolia (L.) L.	Combrée	bords de la Verzé
Selinum carvifolia (L.) L.	Noellet	bords de la Verzé, ainsi que sur d'autres communes
Selinum carvifolia (L.) L.	La Chapelle-sur-Oudon	les prés bordant l'Oudon
Selinum carvifolia (L.) L.	Louvaines	les prés bordant l'Oudon
Serapias cordigera L.	Côteaux de parnay, de Cléré à Saint-pierre-des-champs	Prés secs, bois
Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.		
Sibthorpia europaea L.	Candé, Angrie, Pouancé, Bords de la rome, Gesté	Lieux humides
Silene armeria L.	Brain-sur-Allonnes, La Breille, Neuillé, Combrée dans les lins	Lieux sablonneux
Silene armeria L.	La Breille	Landes au-dessus de l'étang du Bellay
Silene conica L. subsp. conica	Bords de la loire, Côteaux de saumur à Saumur, Distré, Les Ulmes, Saint-florent, Marson, Brion, Longué, Mazé, Soucelles, etc	Lieux sablonneux
Silene conica L. subsp. conica	Beaufort ou Beaufort-en-Vallée	
Silene conica L. subsp. conica	Brion	Terrain sableux
Silene conica L. subsp. conica	Mazé	
Silene conica L. subsp. conica	Blou	Buttes ou landes de Blou ainsi que de Neuillé
Silene conica L. subsp. conica	Longué	
Silene conica L. subsp. conica	Corzé	Terrain d'alluvions sablonneux, aux environs de la Varenne
Silene conica L. subsp. conica	Les Ulmes	Buttes des Provençères (terrain arénacé-crayeux)
Silene conica L. subsp. conica	Gennes	Terrain calcaire et montueux entre Milly et la fontaine d'Avort
Silene conica L. subsp. conica	Parnay	Les prés au bord de la Loire
Silene conica L. subsp. conica	Souzay	
Silene cretica L.		
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites	Saumur, La haute-vallée à , Doué, Saint-Georges-Chatelais, Chalennes	Lieux secs et sablonneux
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites	Chaufonds	champs sablonneux près la Volerie
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites	Saint-Georges-Chatelais ou Saint-Georges-des-Mines	
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites	Les Verchers	
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites	Saumur	Bois de Notre-Dame-de-l'Oratoire
Sisymbrium irio L.	Saumur, Saint-Mathurin, Les Ponts-de-Cé, Angers, Chalennes, Ingrandes	Murs, décombres, glacis des levées
Sisymbrium irio L.	Murs et Erigné	le long des maisons du bourg
Sisymbrium irio L.	Les Ponts-de-Cé	Les environs des Ponts-de-Cé
Sisymbrium supinum L.	Grèves de la loire, Saumur, Chalennes, Ile de la croix	Sables humides
Solanum villosum Mill. subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds		
Sparganium minimum Wallr.	Pouancé, Louroux-Béconnais	Etangs
Sparganium minimum Wallr.	Le Louroux-Béconnais	Landes d'Asnières
Sparganium minimum Wallr.	Sermaise	Terrain calcaire, ruisseau du Therry, près le moulin du Bois
Sparganium minimum Wallr.	La Prévière	Etangs ou leurs bords
Spergularia marina (L.) Besser	St-Barthélémy, St-Aubin-de-Juigné, Beaulieu-sur-Layon, Faveraye	
Spergularia media (L.) C.Presl	Angers	Rives de l'étang St-Nicolas
Spergularia segetalis (L.) G.Don	Marcé, Le Vieil-Baugé, Jarzé, Chaumont, Soucelles, Blou, Marson, Pocé, Cunault	Champs sablonneux
Spergularia segetalis (L.) G.Don	Soucelles	Lieux cultivés
Spergularia segetalis (L.) G.Don	Pontigné	Bords et environs du ruisseau de Grézillon, depuis la Maison-Neuve jusqu'à Baugé (calcaire d'eau douce)
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Pouancé, Angrie, Combrée, La Chapelle-sur-Oudon, Soucelles, Seiches, Forêt de chambiers, Cheviré, Chaumont, La Breille, Courléon, Brain, Distré	Landes et prés marécageux
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Echemiré ou Echemiré-Rigné	Etang de la Bouquetière et ses bords (terrain tourbeux)
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Courléon	Landes de Courléon
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Chaumont	Etangs de Chaumont et leurs bords
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Marcé	Les environs de Chaloché
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Seiches	Landes de Bré ou landes de Seiches
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Yzernay	
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Thorigné	Lande ou étang desséché de Piheu
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	La Chapelle-Hullin	Landes des Pommeraies. Landes cultivées pour la plupart
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	La Chapelle-Hullin	Pré tourbeux, dit pré de la Couette, situé au nord-est du village de la Briolais
Stachys germanica L. subsp. germanica		Champs pierreux des terrains calcaires
Stachys germanica L. subsp. germanica	La Meignanne	
Stachys germanica L. subsp. germanica	Soucelles	Lieux incultes
Stachys germanica L. subsp. germanica	Soulaire-et-Bourg	Terres calcaires
Stachys germanica L. subsp. germanica	Rochefort ou Rochefort-sur-Loire	près de Pierre-Bise
Stachys germanica L. subsp. germanica	Les Alleuds ou Saint-Aubin-des-Alleuds	Terrain calcaire
Stachys germanica L. subsp. germanica	Charcé	Terrain calcaire
Stachys germanica L. subsp. germanica	Faveraye	Terres calcaires, lieux incultes, près le bourg

<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Morannes	route de Morannes au Pé
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Vernantes	
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Corzé	
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Fontaine-Milon	
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Louresse-Rochemenier	au sud du bourg
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Noyant	
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Souzay	
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Sceaux	Les environs de la Genvrie (métairie). Terrain calcaire
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Sceaux	Les environs de la Filotière. Terrain calcaire
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Saint-Michel et Chanveau	métairie de la Masne
<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Noellet	Champs, pelouses, haies et fossés du terrain calcaire
<i>Stachys x ambigua</i> Sm.	Saumur, Briollay, Angers, Brain-sur-l'Authion, Les Ponts-de-Cé, Iles de la Loire	Bords des eaux
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Angers	étang St-Nicolas
<i>Stratiotes aloides</i> L.		levée allant d e la gare de Champtocé à Montjean
<i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberosum</i>		
<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman		
<i>Thalictrum minus</i> L.	Parnai, Gohier, Le Marillais, Ile saint-jean-de-la-croix à Saint-Jean-de-la-Croix	Côteaux, levées et îles de la Loire
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>majus</i> (Crantz) Hook.f.	Ile saint-jean	Iles de la Loire
<i>Thymus vulgaris</i> L.		
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>neglecta</i> (Rouy & E.G.Camus) Thell.	Montigné	Champs calcaires
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>neglecta</i> (Rouy & E.G.Camus) Thell.	Durtal	champs, bord des bois
<i>Trachelium caeruleum</i> L. subsp. <i>caeruleum</i>	beaupréau	
<i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. <i>porrifolius</i>	Les Ulmes	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Pontigné	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Genes	
<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>gracile</i> (Thuill.) Nyman	Bords de la Loire	Lieux sablonneux
<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>gracile</i> (Thuill.) Nyman	Martigné-Briand	La gueroas de Martigné, les environs de la fontaine Saint-Martin, le plateau et les coteaux des Noyers (terrain calcaire)
<i>Triglochin palustris</i> L.	La Breille, Courléon, Brezé, Bords de la Dive, Distré, Marson, Le thourel, Denezé, Chaumont, Pontigné	Lieux tourbeux
<i>Triglochin palustris</i> L.	Tiercé	L'étang Penay et ses bords, semi-tourbeux
<i>Triglochin palustris</i> L.	Pontigné	Bords du Couasnon : près tourbeux, près le moulin de Choisselier
<i>Triglochin palustris</i> L.	Courléon	Landes de Courléon
<i>Triglochin palustris</i> L.	Denezé ou Denezé-sous-le-Lude	Près marécageux ou tourbeux au nord de Denezé
<i>Triglochin palustris</i> L.	Chaumont	Etangs de Chaumont et leurs bords
<i>Triglochin palustris</i> L.	Marcé	Les environs de Chaloché
<i>Triglochin palustris</i> L.	Brezé	
<i>Triglochin palustris</i> L.	La Breille	Marais de La Breille, plus ou moins tourbeux, et ruisseau de Jarrye
<i>Triglochin palustris</i> L.	Rou-Marson	Etang de Marson
<i>Triglochin palustris</i> L.	Thornigné	
<i>Triglochin palustris</i> L.	La Chapelle-Hullin	Pré tourbeux de la Bouillant
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Saumur, Distré, Aubigné, Martigné, Saint-remy, Pellouailles, Seiches, Chaloché, Baugé, etc	Champs calcaires
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Côteaux de la Loire, Les tuffeaux, Varrains, Chacé, de Montsoreau à Saumur	Bords des murs
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Doué ou Doué-la-Fontaine	Terrain calcaire, autour de la ville
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Chenehutte-les-Tuffeaux	bord des murs
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Montreuil-Bellay	le long des murs, etc.
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Saumur	au pied des murs du château ; Talus de la Levée du Pont Fouchard, etc.
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Varrains	au pied des murs, etc.
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Candé	les décombres, etc.
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Saumur, Brezé, Beaufort, Brain, Briollay, La vallée	Moissons
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Briollay	les moissons
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Briollay	Près de la tour de Briollay (terrain calcaire)
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Mazé	champs cultivés, sableux
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Bauné	champs cultivés
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Brezé	à Bizé, près Brezé, lieux cultivés
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert	Saint-Cyr-en-Bourg	parmi les blés, etc.
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.		
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.		
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Rochers de beaulieu à , Chalennes, Savennières	Lieux secs des calcaires
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.		
<i>Veronica scutellata</i> L. var. <i>pilosa</i> Vahl	Forêt d'ombrée, Chaloché	
<i>Veronica spicata</i> L. subsp. <i>spicata</i>	Landes de courléon à	Bois, pelouses montueuses
<i>Veronica teucrium</i> L. subsp. <i>teucrium</i> var. <i>bastardii</i> (Boreau) Franch.	Chalennes, Chaudfonds, Baugé, Chaumont, Rou, Fontevrault, Aubigné, etc	Collines calcaires
<i>Vicia articulata</i> Hornem.	La Possonnière	
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Saumur, Dampierre, Champigny-le-sec, Brezé, Varrains, Distré, Les Ulmes, Doué, La pointe	Champs calcaires
<i>Vicia faba</i> L.		Bois de champigny-le-sec à
<i>Vicia peregrina</i> L.	Brion, Saint-Sulpice, Brissac, Montreuil-Bellay, Chaloché	Champs
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak.		
<i>Viola alba</i> Besser subsp. <i>scotophylla</i> (Jord.) Nyman		
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	Saumur, Rou, Aubigné, Brissac, Saint-Maur, Chalennes, Seiches	Lieux sablonneux
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	Rou-Marson	Bois de Rou (terrain calcaire, mais sablonneux vers sa partie élevée)
<i>X Giflifa subspicata</i>	Beaucouzé, Champs de la rocherie à , Baugé	Champs

