



Lathyrus angulatus (Ph. M. Davoust)

Dunes au nord-est du bourg d'Hoëdic. Trouvé presque simultanément et indépendamment par Paul Manguin et Rémy Ragot fin avril 2004 (Gabriel Rivière et Pierre Buttin, 05/2004). Première observation dans le Morbihan et dans la région Bretagne depuis le 19^e siècle. Limite nord-ouest absolue de l'espèce.



Legousia hybrida (Ph. M. Davoust)

Revu à Erdeven (dunes de Kavel) par Gabriel Rivière, Paul Manguin et Martine Davoust (avr. 2005). Première observation dans le Morbihan depuis plusieurs décennies. Connue par ailleurs dans le Finistère (Plouhinec). Revu également à Montreuil-Bellay (Bassin Parisien, Maine-et-Loire) par Guillaume Delaunay (2003).



Legousia speculum-veneris (Ph. J. Le Bail)

Messicole observée en 2004 dans le département du Calvados à Perrières et Epaney (Julien Geslin et Rémy Ragot), ainsi que dans le Maine-et-Loire à Montreuil-Bellay (Guillaume Delaunay, 2003) et Martigné-Briand (Franck Hardy, 2004).



Galeopsis segetum (Ph. J. Le Bail)

Noté dans le Morbihan à Théhillac (Gabriel Rivière), Lantillac, Loyat, Guillac (Paul Mauguin), en Loire-Atlantique à Barbechat (Jean Le Bail) et en Mayenne à Brecé (Maurice Gérard).



Vicia lathyroides (Ph. J. Le Bail)

Observée en 2004 dans le Finistère sur l'île de Quéménès au Conquet (Patrick Hamon) et à Pleumeur-Bodou dans les Côtes d'Armor (Brigitte Lorella).



Adonis annua (Ph. J. Le Bail)

Rare messicole des terrains calcaires signalée à Courcy, Vendeuvre et L'Oudon dans le Calvados (Patrick Martin, 2004), ainsi qu'à Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire (Guillaume Delaunay, 2003).



Aristolochia clematitis (Ph. J. Le Bail)
Revu à Moëlan-sur-Mer (Finistère) par M. et Mme Madic.



Lathraea clandestina (Ph. J. Le Bail)
Plante parasite, protégée en Basse-Normandie, notée à Saint-Quentin-sur-le-Homme (Manche)
par Jean Collette.



Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (Ph. J. Le Bail)
Revu sur l'île d'Aganton à Pleumeur-Bodou (Côtes d'Armor) par Daniel Philippon.



Gratiola officinalis (Ph. J. Le Bail)
Scrophulariacée protégée nationalement observée notamment à La Flocellière en Vendée
(François-Jean Rousselot, 2004).



Pulsatilla vulgaris (Ph. J. Geslin)

Notée dans le Calvados à Epaney par Julien Geslin et Rémy Ragot.
Espèce protégée en Basse-Normandie et en Pays de la Loire.



Carex melanostachya (Ph. J. Le Bail)

Une abondante station d'une dizaine d'hectares découverte par Fabien Dortel dans les marais de Tougas à Saint-Herblain, près de Nantes (Loire-Atlantique).



Bupleurum lancifolium
(Ph. J. Le Bail)



Euphorbia falcata
(Ph. J. Le Bail)



Xeranthemum cylindraceum
(Ph. J. Le Bail)



Bifora radians
(Ph. J. Le Bail)

Espèces revues dans la champagne de Méron à Montreuil-Bellay (Bassin Parisien, Maine-et-Loire) par Guillaume Delaunay en 2003, Franck Hardy, Jean Le Bail et Bernard Lantin en 2005. Seule localité de *Bupleurum lancifolium* (indiqué toutefois comme adventice en Basse-Normandie dans l'atlas de M. Provost, 1993), d'*Euphorbia falcata* et de *Bifora radians* dans l'ensemble du territoire d'agrément du Conservatoire Botanique. *Xeranthemum cylindraceum*, également présent en Vendée, est protégé régionalement en Pays de la Loire.