

11/04/2026



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
BREST

Juncus gr. tenuis



Loïc Ruelan (CBN de Brest)

Guillaume Thomassin

Historique
Nomenclature
Détermination
Description/Écologie
Répartition
Références bibliographiques



➡ **A l'origine, groupe de taxons à répartition principalement américaine.**
Non indigène sur le TAG,

➡ **Découverte du groupe de *J. tenuis* au début du 19^e.** Extrait Lloyd, 1868 :
« Loire-inférieure : AC par localités entre route de Vannes et Orvault où il a été découvert par feu Moriceau, la Dénerie ; Port-Durand sur l'Erdre, La Caillerie près les Cléons. Finistère : Brest »

Extension rapide. Extrait FVMA, 1971 :

« Encore peu répandu à la fin du siècle dernier, a rapidement conquis tout le territoire et est devenu AC ou même C dans la plupart des lieux boisés »

➡ **Fin 20^e siècle : distinction des autres taxons du groupe en Europe**

🍃 *J. tenuis* subsp. *tenuis*

🍃 *J. tenuis* subsp. *dudleyi*, observé en Belgique en 1991 et depuis dans le Pas-de-Calais, à rechercher sur le TAG)

🍃 *J. tenuis* subsp. *dichotomus*, déjà récolté au 19^e siècle en Belgique mais négligé jusqu'à il y a peu (2010)

🍃 *J. tenuis* subsp. *anthelatus*, découvert en 1977 en Belgique

R.N.F.O. : Référentiel des Noms d'usage de la Flore de l'Ouest de la France

Introduction

Consultation

Statut des taxons

Sources

Contact

Juncus tenuis



Atl 22,Atl 29,Atl 35,Atl 53,Atl 5


☐ détailler ☐ surligner

↑ **Juncus tenuis Willd.** [menaces][invasives]

Juncus tenuis Willd. [Bord,FB p.812,Corill. p.655,FVMA p.1084,Corb. p.583,FG p.148,BDNFF v4.02,SI FLORE,FLE,Atl 22 p.405,Atl 35 p.547,Atl 56 p.511,Atl 29 p.543,Atl 53 p.525,Atl BN p.1162,Atl LV p.220,RNFO2,TAXR

Juncus tenuis Willd. subsp. anthelatus (Wiegand) Verloove & Lambinon

Juncus tenuis Willd. subsp. anthelatus (Wiegand) Verloove & Lambinon [SI FLORE,RNFO2,TAXREF 17,TAXREF 18,FG p.148]

Juncus anthelatus (Wiegand) R.E.Brooks & Whitem. [TAXREF 18]

Juncus tenuis Willd. subsp. dichotomus (Elliott) Verloove & Lambinon

Juncus tenuis Willd. subsp. dichotomus (Elliott) Verloove & Lambinon [SI FLORE,RNFO2,TAXREF 17,TAXREF 18,FG p.148]

Juncus dichotomus Elliott [TAXREF 18]

Juncus tenuis Willd. subsp. tenuis [menaces]

Juncus tenuis Willd. [TAXREF 18]

Juncus tenuis Willd. subsp. tenuis [RNFO2,TAXREF 17,TAXREF 18,FB p.812,FG p.148,SI FLORE,BDNFF v4.02]

Juncus tenuis Willd. var. tenuis [Atl 72 p.263]

Juncus tenuis Willd. var. à inflorescence_compacte [Atl 72 p.263]

Espèces ou sous-espèces ?

- Taxref 17 + RNFO2 + Verloove = sous-espèces
- Taxref 18 = espèces
- Flora of North America = espèces

- Fleurs à 2-3 bractéoles individuelles
- Présence de quelques feuilles basales
- plante vivace

Tiré de FG et FB 7^e édition

> Section *Steirochloa*

- Feuilles planes ou canaliculées, souples
- Tépalés externes aigus ou acuminés
- Capsule < 3 mm de long

> gr. *tenuis*

- Oreillettes de la gaine caulinaire supérieure triangulaires, plus longues que larges
 - » plante > 60 cm, inflorescence diffuse -> *J. tenuis* subsp. *anthelatus*
 - » plante < 60 cm, inflorescence compacte -> *J. tenuis* subsp. *tenuis*
- Oreillettes de la gaine caulinaire supérieure arrondies, plus larges que longues
 - » Oreillettes hyalines, membraneuses -> *J. tenuis* subsp. *dichotomus*
 - » Oreillettes coriaces, brun jaunâtre brillant -> *J. tenuis* subsp. *dudleyi*

Attention, les oreillettes peuvent se déchirer, notamment en fin de saison

Fig 1 - uploaded by [Filip Verloove](#)
Content may be subject to copyright.

[Download](#)[View publication](#)

Distinction des taxons du groupe

- Taille et forme des oreillettes
- Taille de la plante
- Forme de l'inflorescence




Figure extraite de Verloove P., 2010

Leaf sheath auricles in the *Juncus tenuis* group – A: *J. tenuis* (Ameno, Lago d'Orta, Italy, 21.7.1992, G. Galasso, MSNM 30955); B: *J. dichotomus* (Lombardore, Italy, 7.9.2009, F. Verloove 7907, PRA); C: *J. dudleyi* (Koksijde, Belgium, 30.07.2009, F. Verloove 7710, herb. Verloove).

Description (FVMA)

- Vivace
- Souche fibreuse, tenace, un peu traçante
- Tiges de taille variable 10-70 cm, rapprochées, dressées, assez grêles, cylindriques, nues ou à 1-3 feuilles très près de la base.
- Feuilles dressées, linéaires-canaliculées, larges d'environ 1 mm, molles, plus courtes que les tiges. Gainés à auricules membraneuses blanchâtres ou brunâtres.
- Panicule terminale, lâche, à rameaux grêles et dressés, longuement dépassée par 1-2 bractées foliacées.
- Périanthé à divisions lancéolées-acuminées, trinerviées, scarieuses sur les bords, dépassant la capsule. 6 étamines.
- Capsule vert jaunâtre, ovoïde-obtuse, à peine mucronée, luisante, longue d'environ 3 mm.
- Graines jaune-orangées, lisses, subovoïdes-aiguës devenant mucilagineuses.



Ecologie (Flore de la Belgique)

- *J. tenuis* subsp. *tenuis* : Chemins forestiers humides; lisières des forêts fraîches, prairies et landes humides, bords des chemins
- *J. tenuis* subsp. *dudleyi* : Bords de mares, chemins forestiers humides
- *J. tenuis* subsp. *anthelatus* : bords des mares sur sols sableux, chemins forestiers humides
- *J. tenuis* subsp. *dichotomus* : bords des mares sur sols sableux, landes humides, sentiers forestiers humides

DESCRIPTION - REPARTITION

Juncus tenuis subsp. *dichotomus*

Congrier, 53



ESPÈCE | ACCEPTÉ

Juncus dichotomus Elliott

Publié dans: Elliott. (1817). In: Sketch 1: 406. source: Catalogue of Life

Jonc dichotome En Français


VUE D'ENSEMBLE

1 TRAITEMENT TAXONOMIQUE

4 905 OCCURRENCES AVEC DES IMAGES




2 613 ENREGISTREMENTS GÉORÉFÉRNCÉS



N'importe quelle année

1848 - 2026

EXPLORER

<https://www.gbif.org/null>

Juncus tenuis subsp. *anthelatus*

Bouguenais, 44



ESPÈCE | ACCEPTÉ

Juncus anthelatus (Wiegand) R.E.Brooks

Publié dans: Brooks, R. E. (1999). In: Novon 9(1): 11. source: Catalogue of Life



Jonc d'Anthela En Français **Basionyme:** *Juncus tenuis* var. *anthelatus* Wiegand

VUE D'ENSEMBLE

1 209 OCCURRENCES AVEC DES IMAGES



890 ENREGISTREMENTS GÉORÉFÉRNCÉS

<https://www.gbif.org/null>

ESPÈCE | ACCEPTÉ

Juncus tenuis Willd.

Publié dans: Willd. (1799). In: Sp. Pl. 2: 214. source: Catalogue of Life

Jonc fin En Français


VUE D'ENSEMBLE

2 TRAITEMENTS TAXONOMIQUES

38 670 OCCURRENCES AVEC DES IMAGES



130 945 ENREGISTREMENTS GÉORÉFÉRNCÉS



SPECIES | ACCEPTED

Juncus dudleyi Wiegand

Published in: Wiegand. (1900). In: Bull. Torr. Bot. Club 27: 524.

Jonc de Dudley, Jonc ténu uniflore In French


OVERVIEW

8,016 OCCURRENCES

5,843 OCCURRENCES WITH IMAGES



3,751 GEOREFERENCED RECORDS



Generated 7 hours ago © OpenStreetMap contributors, © OpenMapTiles, GBIF.

Any year 1829 - 2025

EXPLORE



Taxons hybrides ?

- Echantillon de Vay (44), caractérisé par P. Verloove comme intermédiaire entre *tenuis* et *dichotomus*
- Flora of North America : existence d'hybrides entre taxons du groupe
- Corillion 1971, flore et végétation de la vallée de la Loire : « oreillettes longues, obtuses, membraneuses et blanchâtres. » Cette description correspond plutôt à l'intermédiaire *tenuis x dichotomus*.

Répartition des différentes sous-espèces

Regarder le plus souvent possible les oreillettes des *Juncus* gr. *tenuis* pour déterminer la sous-espèce (espèce dans taxref 18)

Date d'arrivée et répartition ancienne des différents taxons du groupe ?

Examiner les échantillons d'herbiers pour savoir quels taxons étaient présents dès le 19^e siècle


DESCRIPTION - REPARTITION

Juncus intermédiaire ?

Vay, 44



Juncus gr. tenuis



- Verloove P., 2010 – *Juncus dichotomus* (Juncaceae) in northwestern Italy, a xenophyte new to Europe. Willdenowia – Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem. 40 (2) :173-178
- Flora gallica*
- Nouvelle Flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines, éditions 5, 6 et 7
- Lloyd J., Flore de l'Ouest de la France
- Atlas départementaux de la Flore de Bretagne et des Pays de la Loire



**CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
BREST**

MERCI DE VOTRE ATTENTION

NOS COORDONNÉES

SIÈGE ET ANTENNE
BRETAGNE

52 allée du Bot
29 200 Brest
02 98 41 88 95

ANTENNE
PAYS DE LA LOIRE

28bis rue Babonneau
44 000 Nantes
02 40 69 70 55

SUIVEZ-NOUS
sur Cbnbrest.fr

