

20/04/2024



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
BREST

Quelques découvertes majeures en 2023 dans le Maine-et-Loire

Bilan des découvertes
Flore vasculaire



Julien Geslin

**TAXONS INDIGÈNES REDÉCOUVERTS EN ANJOU
OU RARES À TRÈS RARES**

Redécouverte pour le département...

Hypericum montanum L. [LR Nat.(LC), LR PDL(CR)]


Une dizaine de pieds sur le talus de la RD 74 à Corzé (Sophie Jonville, Loïc Marsault, Florent Zanetti, 06/2023).
A rechercher dans ses localités historiques : méconnu en Anjou ; passe peut-être inaperçu.



Cécile Mesnage (CBN de Brest)




Gaëtan Masson (CBN de Brest)



Redécouverte pour le département...

Hypericum montanum L. [LR Nat.(LC), LR PDL(CR)]

Caractéristique des ourlets thermophiles, surtout calcicoles.




Sources: © FCBN 2016, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, [données du réseau des CBN](#) d'intégration et de qualification nationale



Hypericum montanum L.

Millepertuis des montagnes

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Période d'observation la plus récente

- Pas de donnée
- Donnée historique (<1980*)
- 1980 - 1990
- 1991 - 2000
- 2001 - 2010
- > 2010

— Limites du Massif Armorican

* 1970 pour la Normandie



Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 18 avril 2024
Fond cartographique : BD carto de l'IGN



Redécouverte pour le département...

Lathyrus angulatus L. [LR Nat.(LC), LR PDL(EN)]

Une cinquantaine de pieds au sein d'une jachère à La Breille-les-Pins (Jean-Claude Garnier, 06/2023). Plante ayant très fortement régressée en Anjou : elle est à rechercher, d'autant qu'elle peut passer inaperçue du fait de sa discrétion.



Cécile Mesnage (CBN de Brest)




L. angulatus

La plante de ce taxon est grêle et entièrement glabre, de couleur vert bleuâtre, à tige triangulaire. Ses 2 folioles sont effilées et linéaires. Sa gousse glabre est dépourvue de veines apparentes. Son pédoncule floral est longuement aristé et dépasse 2 cm de long.
Jachère sur sol caillouteux à tendance sableuse, recolonisée par les plantes sauvages

Redécouverte pour le département...

Lathyrus angulatus L. [LR Nat.(LC), LR PDL(EN)]




Sources: © FCBN 2016, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN d'intégration et de qualification nationale



Lathyrus angulatus L.

Gesse anguleuse

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Pas de donnée
 Donnée historique (<1980*)
 1980 - 1990
 1991 - 2000
 2001 - 2010
 > 2010

Limites du Massif Armoricain
 * 1970 pour la Normandie

cbn CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL BREST
 Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 18 avril 2024
 Fond cartographique : BD carto de l'IGN



Plante rare dans le Maine-et-Loire...

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. [LR PDL(CR)]


Quelques pieds fanés trouvés au sein de la zone industrielle de Méron à Montreuil-Bellay (Emilie Vallez, Léo Giardi, 07/2023). 2^e station départementale récente.



Julien Geslin (CBN de Brest)

Plante rare dans le Maine-et-Loire...


Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. [LR PDL(CR)]



Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.

Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnière dressée, Gnaphale dressé

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Période d'observation la plus récente

- Pas de donnée
 - Donnée historique (<1980*)
 - 1980 - 1990
 - 1991 - 2000
 - 2001 - 2010
 - > 2010
- * 1970 pour la Normandie



Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 18 avril 2024
Fond cartographique : BD carto de l'IGN



Plante rare dans le Maine-et-Loire...


Carex strigosa Huds. [Reg PDL, LR Nat.(LC), LR PDL(LC)]

Près d'une mare forestière en forêt de Chandelais au Guédeniau (sortie ERICA du 09/2023). Laîche très rare en Anjou (2è station récente vue après 2000) : population relativement importante même si le nombre d'individu est difficile à évaluer (seulement quelques inflorescences avec utricules encore visibles).



Plante rare dans le Maine-et-Loire...

Carex strigosa Huds.
[Reg PDL, LR Nat.(LC), LR PDL(LC)]




Sources : © FCBN 2016, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN d'intégration et de qualification nationale

Carex strigosa Huds.

Laïche à épis grêles, Laïche élançée, Laïche maigre

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Période d'observation la plus récente

- Pas de donnée
- Donnée historique (<1980*)
- 1980 - 1990
- 1991 - 2000
- 2001 - 2010
- > 2010

* 1970 pour la Normandie



Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 18 avril 2024
Fond cartographique : BD carto de l'IGN



Redécouverte pour le département...

- ***Catabrosa aquatica* (L.) P.Beauv. [Reg PDL, LR Nat.(NT), LR PDL(CR)]** : une population dense d'environ 15m² découverte au sein d'une zone humide en bordure de Mayenne à Chambellay par Hugo Moreau le 16/05/2023.




Jean Le Bail (CBN de Brest)



Redécouverte pour le département...

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.
 [Reg PDL, LR Nat.(NT), LR PDL(CR)]




Sources : © FCBN 2016, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, [données du réseau des CBN d'intégration et de qualification nationale](#)

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.

Canche aquatique, Catabrose aquatique

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Période d'observation la plus récente

Pas de donnée
 Donnée historique (<1980*)
 1980 - 1990
 1991 - 2000
 2001 - 2010
 > 2010

— Limites du Massif Armoricain



Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agrégeant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 18 avril 2024
 Fond cartographique : BD carto de l'IGN

* 1970 pour la Normandie



Plante rare dans le Maine-et-Loire...

Genista pilosa L. subsp. *pilosa* [Reg PDL, LR Nat.(LC), LR PDL(LC)]

Environ 70 pieds dans le bois de Button à Vernantes (Jean-Caude Garnier, 05/2023). Nouveau pour la commune et 3^e localité récente pour le département.




Julien Geslin (CBN de Brest)



Plante rare dans le Maine-et-Loire...

- Genista pilosa* L. subsp. *pilosa*
- [Reg PDL, LR Nat.(LC), LR PDL(LC)]




Sources: © FCBN 2016, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN d'intégration et de qualification nationale

Genista pilosa L.

Genêt poilu, Genêt velu

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Période d'observation la plus récente

- Pas de donnée
- Donnée historique (<1980*)
- 1980 - 1990
- 1991 - 2000
- 2001 - 2010
- > 2010

— Limites du Massif Armoricain

Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 18 avril 2024
Fond cartographique : BD carto de l'IGN



Redécouverte pour le département...

Logfia arvensis (L.) Holub [LR Nat.(LC), LR PDL(CR)]


Plus de 100 pieds au sein de pelouses sableuses à Varennes-sur-Loire (Sylvain Courant, 06/2023).



Julien Gestin (CBN de Brest)

Redécouverte pour le département...

Logfia arvensis (L.) Holub
[LR Nat.(LC), LR PDL(CR)]




Sources: © FCBN 2016, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN d'intégration et de qualification nationale

Logfia arvensis (L.) Holub

Cotonnière des champs

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Période d'observation la plus récente

- Pas de donnée
- Donnée historique (<1980*)
- 1980 - 1990
- 1991 - 2000
- 2001 - 2010
- > 2010



Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 19 avril 2024
Fond cartographique : BD carto de l'IGN



Redécouverte pour le département...

🌿 ***Scrophularia canina* L. subsp. *canina* [LR Nat(LC), LR PDL(CR)]**


Haut de grève devant bourg de Cunault à Chênehutte-Trèves-Cunault (Sylvie Desgranges, Sylvain Courant, 09/2023). 3^e station récente.



Julien Gestin (CBN de Brest)

Redécouverte pour le département...


Scrophularia canina L. subsp. canina
[LR Nat(LC), LR PDL(CR)]



Sources : © FCBN 2016, Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats, [données du réseau des CBN d'intégration et de qualification nationale](#)

Scrophularia canina L.

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Pas de donnée
 Donnée historique (<1980*)
 1980 - 1990
 1991 - 2000
 2001 - 2010
 > 2010

**CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
BREST**

Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 19 avril 2024
Fond cartographique : BD carto de l'IGN

* 1970 pour la Normandie



Plante rare dans le Maine-et-Loire...

***Silene conica* L. subsp. *conica* [LR Nat.(LC), LR PDL(LC)]**

Pelouse sableuse au Thoureil (Sylvain Courant, 04/2023). Rare dans l'intérieur des terres, cette plante a beaucoup régressé en Anjou et est actuellement très rare au sud de la Loire.



Julien Geslin (CBN de Brest)





Plante rare dans le Maine-et-Loire...

Silene conica L. subsp. *conica* [LR Nat.(LC), LR PDL(LC)]

Silene conica L. subsp. *conica*

Silène conique

Carte de répartition à la commune - Région Pays de la Loire



Période d'observation la plus récente

- Pas de donnée
- Donnée historique (<1980*)
- 1980 - 1990
- 1991 - 2000
- 2001 - 2010
- > 2010

* 1970 pour la Normandie

cbn
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
NATIONAL
BREST

Source des données : Base de données Calluna du CBN de Brest, agréant des données récoltées par les correspondant-e-s bénévoles et les agents du CBN de Brest ainsi que par ses partenaires (détail & métadonnées sur www.cbnbrest.fr/eCalluna). Les données reflètent l'état actuel des connaissances disponibles au CBN de Brest et ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Date d'extraction : 19 avril 2024
Fond cartographique : BD carto de l'IGN



**QUELQUES TAXONS NON INDIGÈNES NOUVEAU
POUR LE MAINE-ET-LOIRE**


***Gnaphalium undulatum* L.**

Abondante population au sein d'une parcelle sableuse récemment défrichée en bordure de l'échangeur de l'A85 à Corzé (Sylvain Courant, Julien Geslin, 09/2023).



***Ulex europaeus* L. subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm.**

Talus routier à Saint-Léger-des-Bois (Julien Geslin, 04/2023). Indiqué comme étant semé en grand sur les bords de routes (Flora Gallica, 2014), sa présence ici est sans doute liée à la proximité de l'autoroute.



Mais aussi *Juncus ensifolius* Wikstr., *Mimulus ringens* L., *Ornithogalum nutans* L., *Vicia villosa* Roth subsp. *eriocarpa* (Hauskn.) P.W.Ball, etc.



cbn
CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
BREST

MERCI DE VOTRE ATTENTION

NOS COORDONNÉES

SIÈGE ET ANTENNE
BRETAGNE
52 allée du Bot
29 200 Brest
02 98 41 88 95

ANTENNE
PAYS DE LA LOIRE
28bis rue Babonneau
44 000 Nantes
02 40 69 70 55

SUIVEZ-NOUS
sur Cbnbrest.fr