

Dorine à feuilles opposées

Chrysosplenium oppositifolium L.



© CBNB, L. Ruellan

FAMILLE : Saxifragaceae

SYNONYMES :

-

NOMS VERNACULAIRES :

Dorine à feuilles opposées
Hépatique des marais

TYPE BIOLOGIQUE : Hémicryptophyte ou
chaméphyte herbacé

TAILLE : 5-20 cm

PERIODE FLORAISON : Avril - Juin


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- *Aucun*

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- *Aucun*

RÉPARTITION EN FRANCE



■ date ≥ 2000 ■ 1950 ≤ date < 2000 ■ date < 1950

Source : <https://siflore.fcbn.fr>, consulté le 20/10/2020

© CBNB, E. Burguin

Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne


Port et système racinaire : Tiges faibles à 4 angles, ascendantes, portant à chaque nœud des feuilles et des racines radicantes, formant des touffes denses

Feuilles : Feuilles opposées, arrondies, crénelées

Inflorescence : Cyme terminale dichotome

Fleurs : Fleurs rudimentaires avec seulement les étamines apparentes (jaunes) et les bractées jaunâtres de la même forme que les feuilles

Fruits : Capsules à 2 valves




Chrysosplenium oppositifolium

Milieu de vie

Berges de ruisseaux sous forêt, notamment saulaies et aulnaies. Egalement au niveau des suintements ombragés et des sources.

La Dorine à feuilles opposées indique des sols très humides et riches en éléments nutritifs. Elle tend à préférer les sols neutres et se développe aussi bien en situation ombragée qu'ensoleillée.

Répartition de l'espèce en Bretagne



■ Observations postérieures à 2000
■ Observations antérieures à 2000

Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur [eCalluna](https://siflore.fcbn.fr)



Confusions possibles

Confusion éventuellement possible avec la Dorine à feuilles alternes (*Chrysosplenium alternifolium* L.) mais **cette dernière n'est pas présente en Bretagne.**

Ces deux espèces sont indicatrices de zone humide et figurent sur l'Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.



© Flore de Coste

Chrysosplenium oppositifolium

Critères distinctifs :

- Feuilles opposées
- Pétiole égalant le limbe court
- Tige quadrangulaire
- Fleurs de 3 mm de diamètre
- Graines brun foncé finement papilleuses



© Flore de Coste

Chrysosplenium alternifolium

Critères distinctifs :

- Feuilles alternes
- Pétiole des feuilles inférieures beaucoup plus long que le limbe
- Tige trigone
- Fleurs d'environ 5 mm de diamètre
- Graines lisses et noires