

Orchis tacheté



© CBNB, H. Guillon

FAMILLE : *Orchidaceae*

SYNONYMES :
Orchis maculata L.


NOMS VERNACULAIRES :
Orchis tacheté
Dactylorhize maculée
Orchis maculé

TYPE BIOLOGIQUE : *Géophyte*
TAILLE : 15-60 cm
PERIODE FLORAISON : *Mai - Juillet*

STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :
• *Aucun*

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :
• *Aucun*

RÉPARTITION EN FRANCE



Source : <https://siflore.fcbn.fr>, consulté le 20/10/2020

© CBNB, H. Guillon

Dactylorhiza maculata (L.) Soó



Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : Tige dressée, pleine, non compressible

Système racinaire : Tubercules palmés

Feuilles : Feuilles inférieures très souvent maculées de taches arrondies sombres ; feuilles supérieures de la tige étroites, la supérieure large de 3 mm max. à la base, les 2^e et 3^e feuilles de la tige (sub) aigües

Inflorescence : En forme d'épi conique composé de fleurs sessiles

Fleurs : Fleurs blanchâtres à lilas clair, tachées de lignes et de points pourpres ou violacés, zygomorphes à pétales très inégaux, dont l'inférieur (le labelle) est le plus grand. Les creux inférieurs de celui-ci (entre ses trois lobes) ne dépassent pas le 1/3 de la longueur du labelle, et le lobe central est plus petit et généralement plus court que les latéraux

Fruits : Capsules



© CBNB, J. Le Bail

Labelle

Lobes du labelle


Fleur de *Dactylorhiza maculata*

Milieu de vie

Prairies fraîches et humides non amendées. Egalement au sein des landes, des tourbières, des bois frais et dans les fossés.

L'Orchis tacheté indique des sols plutôt acides et pauvres en éléments nutritifs.

Répartition de l'espèce en Bretagne



■ Observations postérieures à 2000
■ Observations antérieures à 2000

Source : base *Calluna*, CBNB, 20/10/2020
Carte de répartition actualisée en ligne sur [eCalluna](https://siflore.fcbn.fr)



Confusions possibles

Il existe un risque de confusion important avec les autres genres et espèces de la famille. Le genre *Dactylorhiza* diffère du genre *Orchis* par les feuilles basales non disposées en rosette. Le genre *Dactylorhiza* est particulièrement difficile à cause de l'existence de nombreuses formes et d'intermédiaires entre les taxons reconnus, lesquels changent de définition et de rang avec chaque auteur...

Attention, taxon très variable, à distinguer de l'Orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó) et de l'Orchis de Fuchs (*Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó) avec qui il existe un gros risque de confusion. L'Orchis de Fuchs (*Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó) n'est pas indicatrice de zone humide.



© CBNB, H. Guitton

Dactylorhiza fuchsii

Critères distinctifs :

- Labelle profondément trilobé, à lobe médian allongé et presque aussi large que les latéraux
- Feuilles inférieures largement elliptiques à obovales, la plus grande largeur située généralement dans la partie supérieure du limbe ; faces inférieures des feuilles vert-grisâtre brillant, presque argentées (plante calcicole)



© CBNB, H. Guitton

Dactylorhiza maculata

Critères distinctifs :

- Feuilles généralement maculées, les 2-6 supérieures petites, en forme de bractées n'atteignant pas la base de l'inflorescence
- Tige pleine non compressible
- Labelle peu profondément trilobé, à lobe médian beaucoup plus petit que les latéraux
- Feuilles inférieures lancéolées, la plus grande largeur située généralement en dessous du milieu, face inférieure des feuilles vert-grisâtre mat (plante plutôt calcifuge)



© CBNB, J. Le Bail

Dactylorhiza incarnata

Critères distinctifs :

- Feuilles pas toujours maculées, les supérieures normalement développées ou seulement 1-3 réduites en forme de bractées
- Tige plus ou moins creuse, compressible