

# Rossolis intermédiaire



© CBNB, T. Bousquet

FAMILLE : Droseraceae

SYNONYMES :

-

NOMS VERNACULAIRES :

Rossolis intermédiaire

TYPE BIOLOGIQUE : Hémicryptophyte à rosette

TAILLE : 5-10(-15) cm

PERIODE FLORAISON : Juillet - Août


STATUTS DE RARETÉ ET DE MENACE :

- Liste « rouge » des espèces végétales rares et menacées du Massif armoricain : **annexe 2** (Magnanon, 1993)

STATUTS RÉGLEMENTAIRES :

- Espèce **protégée au niveau national** (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par arrêté du 31 août 1995)

RÉPARTITION EN FRANCE



■ date ≥ 2000 ■ 1950 ≤ date < 2000 ■ date < 1950

Source : <http://silvres.fcbn.fr>, consulté le 20/10/2020

© CBNB, J. Le Bail

# Drosera intermedia Hayne



## Description

Type végétatif : Plante herbacée pérenne

Port : 1-3 hampes florales, dressées, émergeant du centre d'une rosette de feuilles

Système racinaire : Souche verticale assez courte

Feuilles : Rosette de feuilles à limbe large d'env. 4 mm, ovale, couvert d'appendices glanduleux rouges, à pétiole glabre de 2,5-4 mm

Inflorescence : 1-3 épis de 3-7 fleurs en haut d'un pédoncule (= hampes florales) plus ou moins allongé

Fleurs : Fleurs blanches à 5 pétales


Fruits : Capsules

## Milieu de vie

Tourbières actives, landes humides à tourbeuses, surtout sur tourbe nue ou dans des petites mares, parfois sur des sphaignes.

Le Rossolis intermédiaire indique des sols acides et pauvres en éléments nutritifs.

## Répartition de l'espèce en Bretagne



■ Observations postérieures à 2000  
■ Observations antérieures à 2000

Source : base Calluna, CBNB, 20/10/2020  
Carte de répartition actualisée en ligne sur [eCalluna](http://eCalluna)



## Confusions possibles

Il existe un risque de confusion avec l'autre espèce du même genre présente en Bretagne : le Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia* L.), mais les espèces se différencient bien à l'état végétatif en regardant la forme des feuilles.

Ces deux espèces sont indicatrices de zone humide et figurent sur l'Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.



© CBNB, H. Guillon

*Drosera rotundifolia*

Critères distinctifs :

- Limbe des feuilles au moins aussi large que long, brusquement contracté en pétiole, étalé parallèlement au substrat
- Hampe florale plus de 1,5 fois plus longue que les feuilles



© CBNB, H. Guillon

*Drosera intermedia*

Critères distinctifs :

- Limbe des feuilles 2-3 fois plus long que large, plus ou moins dressé, atténué en pétiole, non appliqué sur le substrat
- Hampe florale 1,5 fois moins longue que les feuilles