

# MAYENNE

## Année 2022

PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES

PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

PLANTES NON INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES REVUES

## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Ranunculus flammula* L. var. *major* Schulth.  
Renoncule flammette

Pétales compris entre 7 et 12 mm de  
long

Akènes lisses



*Ranunculus flammula* L. var. *major* Hook.

Le 31/05/22

La Cropte (53)

Tourbière de Lannay

## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Ranunculus flammula* L. var. *major* Schulth.  
Renoncule flammette

Pétales compris entre 7 et 12 mm de long

Akènes lisses

Limbes des feuilles caulinaires inf.  
petits (5x1cm)  
Plus ou moins dentées



*Ranunculus flammula* L. var. *major* Hook.  
Le 31/05/22  
La Cropte (53)  
Tourbière de Lannay

## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Ranunculus flammula* L. var. *major* Schulth.

Renoncule flammette

Zone prairie flottante, tourbière  
de Launay


Secteur à *Catabrosa aquatica*

14 juin 2022

Hermann Guitton

1<sup>ere</sup> donnée PdL et territoire  
d'agrément

N, NO France, Massif central





## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Orobanche gracilis* Sm.  
var. *citrina* Coss. & G.

Orobanche sanglante

Plante velue

Corolle campanulée  
jaunâtre extérieurement





## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Orobanche gracilis* Sm.  
var. *citrina* Coss. & G.

Orobanche sanglante

Plante velue

Corolle campanulée  
jaunâtre extérieurement

Stigmates jaune





## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Orobanche gracilis* Sm.  
var. *citrina* Coss. & G.

Orobanche sanglante

Plante velue

Corolle campanulée  
jaunâtre extérieurement

Stigmates jaune et rouge  
chez *Orobanche gracilis*





## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Orobanche gracilis* Sm.  
var. *citrina* Coss. & G.


Orobanche sanglante

Pelouse sur coteau sec calcaire  
Sur divers fabacées ici sur *Lotus corniculata*

Saulges

9 avril 2022

Hélène Hubert





## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES


*Poa trivialis* L. subsp. *semineutra* (Waldst. & Kit.)

Pâturin commun sous-espèce à demi neutre

L'une des plus grande sous espèce de  
Pâturin

50-100 (130) cm. Individu récolté 90  
cm sans la base

Limbe caulinaire 6-13 x 2-3



## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Poa trivialis* L. subsp. *semineutra* (Waldst. & Kit.)


Pâturin commun sous-espèce à demi neutre

L'une des plus grande sous-espèce de Pâturin

50-100 (130) cm. Individu récolté 90 cm sans la base

Limbe caulinaire 6-13 x 2-3

Ligule de la feuille caulinaire sup. 4-6 mm, pointue souvent repliée sur elle-même, apex entier, denté à découpé, déchiré





## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLE

*Poa trivialis* L. subsp. *semineutra* (Waldst. & Kit.)

Pâturin commun sous-espèce à demi neutre


Limbe caulinaire 6-13 x 2-3

Ligule de la feuille caulinaire sup. 4-6 mm,  
pointue souvent repliée sur elle-même, apex  
entier, denté à découpé, déchiré

Panicule 10 – 15 cm

Epillet 2.5- 2.8 mm, glumes inégales

Lemme, 2 – 2.5 mm, apex subaigu ou  
carène glabre ou peu pileuse. Nerv. la  
proéminentes glabres, Nerv. marg glab  
Parfois tomentum assez abondant.



## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Poa trivialis* L. subsp. *semineutra* (Waldst. & Kit.)

Pâturin commun sous-espèce a demi neutre

Prairies flottantes

A proximité de *Catabrosa aquatica*

Tourbière de Launay, la Cropte

Hermann Guitton

14 juin 2022

1ère donnée pour le territoire  
d'agrément

Poacées de France R. Portal





## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES

*Taraxacum* sect. *Naevosa* M.P. Christ.  
Pissenlit

Bractées involucrales externes  $> 1$  mm de large vers leur mi-longueur sans protubérance nette à l'apex

Bractées involucrales externes recurvées à  $+ 45^\circ$

Plante base altitude ou terrains eutrophisés

Plante à nervures marquée sur la face supérieure, de micro-stries rouges longitudinale.

Segments foliaires médians a marge distale nettement convexe (aspect crochu)

Certaines bractées involucrales  $> 3.5$  mm de largeur



## PLANTES INDIGÈNES NOUVELLES


*Taraxacum* sect. *Naevosa* M.P. Christ.

Pissenlit

Trouvé entre les pavés d'une allée,  
siège de MNE

Vincent Guillemot

04 /04/2022





## PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES

*Ranunculus ololeucos* J.Lloyd

Distinction folioles  
latéraux et central





## PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES

*Ranunculus ololeucos* J.Lloyd

Distinction folioles  
latéraux et central

Stipules évasé,  
adhérent dans le  
1/3 inférieur  
au pétiole





## PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES


*Ranunculus ololeucos* J.Lloyd

Distinction folioles  
latéraux et central

Stipules évasé,  
adhérent dans le  
1/3 inf inférieur  
au pétiole

Pédoncule + long  
que le pétiole

Longs pétales  
blancs à onglet  
verdâtre



## PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES

*Ranunculus ololeucos* J.Lloyd

Pédoncule + long  
que le pétiole

Longs pétales  
blancs à onglet  
verdâtre

Réceptacle poilu  
Akènes à bec  
courbé, non rejeté  
sur le côté





## PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES

*Ranunculus ololeucos* J.Lloyd


Bords d'étang sur arène de granite

Quelques individus parmi les  
sphaignes.

Marylène Ravet

17 mai – 2 juillet 2022

Pays de la Loire (VU)



## PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES

*Potentilla supina* L.

Potentille couchée

Feuilles inférieures pennées, bractées semblables aux feuilles





## PLANTES INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES, REVUES

*Potentilla supina* L.

Potentille couchée


Partie vaseuse d'un étang exondé

09 08 2022

Gr Bota

Protégé en Pays de la Loire

Pays de la Loire (VU)



## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Arbutus unedo* L.

Arbousier commun

Ericacées à feuilles  
pétiolées, alternes,  
larges, > 7 mm

Arbuste dressé





## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Arbutus unedo* L.


Arbousier commun

1 individu, en contexte d'ancienne  
Carrière de grès à proximité d'un  
lotissement

Pauline Guillaumeau

29 06 2022

Massif armoricain (Ann. 1)





## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Meconopsis cambrica* (L.) Vig. = *Papaver cambricum* L.

Pavot du pays de Galles

Style présent et  
court à  $L/l < 5$





## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Meconopsis cambrica* (L.) Vig. = *Papaver cambricum* L.

Pavot du pays de Galles

Style présent et  
court à  $L/l < 5$

Capsule s'ouvrant  
pas des valves



## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Meconopsis cambrica* (L.) Vig. = *Papaver cambricum* L.


Pavot du pays de Galles

Petite population sur un mur en  
granit orienté au nord

Maurice Gérard

07 mai 2022

subspontané





## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Hieracium piloselloides* Vill. subsp.  
*praealtum* (Gochnat) Zahn  
= *Hieracium piloselloides* Vill.

Grande astéracée



## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Hieracium piloselloides* Vill. subsp.  
*praealtum* (Gochnat) Zahn  
= *Hieracium piloselloides* Vill.

Akènes a pappus de soies lisses ou  
dentées






## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Hieracium piloselloides* Vill. subsp.  
*praealtum* (Gochnat) Zahn  
= *Hieracium piloselloides* Vill.

Akènes a pappus de soies lisses ou  
dentées

Bractées externes à base non  
échancrée, akènes à côtes lisses,  
sans pièces intermédiaires et  
nullement rétréci



## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Hieracium piloselloides* Vill. subsp.  
*praealtum* (Gochnat) Zahn  
= *Hieracium piloselloides* Vill.

Akènes a pappus de soies lisses ou  
dentées

Bractées externes à base non  
échancrées, et non nettement sur 2  
rangs

akènes à cotes lisses, sans pièce  
intermédiaires et nullement rétréci  
Faces sup. des F. sans poils étoilés  
ou épars

akènes à apex crénelé =  
Genre *Pilosella*





## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Hieracium piloselloides* Vill. subsp.  
*praealtum* (Gochnat) Zahn  
= *Hieracium piloselloides* Vill.

Genre *Pilosella* : faces inf. F. sans  
poils étoilés

Ligules toutes jaunes à la face  
interne


Tige droite, plante haute (2-10 dm)  
à 5-60 capitules

feuilles basales internes étroitement  
lancéolées (marges légèrement  
convexe)

Pédoncules pourvus de poils étoilés  
+/- denses

Inflorescence +/- corymbiforme

Stolons absents



## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES


*Hieracium piloselloides* Vill. subsp.  
*praealtum* (Gochnat) Zahn  
= *Hieracium piloselloides* Vill.

Sur le haut du mur du cimetière de  
Bais

Gr Bota MNE (Maurice Gérard)

10 juin 2022

Friches pionnières méso-xérophiles





## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES

*Pistia stratiotes* L.

Laitue d'eau

Aracée flottante, occasionnelle. Barrage en aval de Saint-Jean sur Mayenne



## PLANTES NON INDIGÈNES NOUVELLES


*Pistia stratiotes* L.

Laitue d'eau

Observée en 2021, non revue en 2022

Sarah Fauconnier  
Conseil départemental 53

Pays de la Loire (AS)





## PLANTES NON INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES REVUES

*Artemisia verlotiorum* Lamotte  
Armoise de Chine

Grande plante à souche traçante

Capitules à fleurons dimorphes la plupart  
hermaphrodites

Feuilles souvent aromatiques au  
froissement





## PLANTES NON INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES REVUES

*Artemisia verlotiorum* Lamotte  
Armoise de Chine

Grande plante à souche traçante

Capitules à fleurons dimorphes la plupart  
hermaphrodites

Feuilles toutes auriculées, aromatiques au  
froissement

Densément aranéeuses face inf. et a  
segments ultimes aigus et >4 mm large





## PLANTES NON INDIGÈNES TRÈS RARES À RARES REVUES

*Artemisia verlotiorum* Lamotte  
Armoise de Chine

Bord de fossés frais, semi-ombragé

Hélène Hubert

03 juin au 05 juillet 2022

Pays de la Loire (IP)

