



R.N.V.O. RÉFÉRENTIEL DES NOMS DE LA VÉGÉTATION ET DES HABITATS

de l'Ouest de la France

notice
d'utilisation

Vous trouverez dans cette notice les éléments sur la nouvelle interface de consultation et les nouvelles fonctionnalités disponibles.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Depuis 2000, le Conservatoire botanique national (CBN) de Brest met à jour un référentiel des noms employés pour désigner les habitats et les groupements végétaux de l'Ouest de la France. Ce "référentiel typologique des habitats naturels et semi-naturel de Basse-Normandie, Bretagne et des Pays de la Loire" évolue aujourd'hui pour devenir le **R.N.V.O.** - Référentiel des noms de la végétation et des habitats de l'Ouest de la France.

Cette évolution s'accompagne de **nouvelles fonctionnalités** permettant de gérer la **synonymie** et de garder la trace des noms de référence des groupements végétaux* au fur et à mesure de l'évolution du référentiel des végétations. Le **R.N.V.O.** permet désormais d'effectuer des recherches soit par un **nom latin** soit par un **nom français**. De même, il est possible d'effectuer une recherche sur les habitats selon **différents référentiels** : CORINE Biotopes, EUNIS et Natura 2000 (EUR28 et Cahiers d'habitats).

La correspondance entre le référentiel des végétations et les référentiels des habitats a également été mise à jour.

* syntaxon

5 ONGLETS

Référentiel des végétations

pour consulter le référentiel phytosociologique et phyto-sociologique du CBN de Brest et rechercher des informations sur les groupements végétaux

> entrée par nom latin ou français

Référentiel des habitats

pour consulter les différents référentiels d'habitats européens ou nationaux et rechercher des informations sur les habitats naturels et semi-naturels

> entrée par code CORINE, EUNIS ou Natura 2000

Présentation

pour lire une courte présentation de l'application

Sources

pour obtenir les références bibliographiques des référentiels utilisés

Partenaires

pour afficher les partenaires de l'application

Conservatoire Botanique National



www.cbnbrest.fr/rnvo/

Référentiel des végétations

1. RECHERCHER UN GROUPEMENT VÉGÉTAL

Sous condition qu'un groupement végétal soit intégré au **R.N.V.O.**, il est possible de le rechercher à partir d'un nom latin ou d'un nom français.

Il suffit de naviguer dans le référentiel ou de saisir n'importe quelle partie du nom dans la saisie semi-automatique (ex. **car** pour **Caro verticillati - Juncetum acutiflori**). Ce nom peut être un nom de référence ou un synonyme.

Dans la partie inférieure de la fenêtre, le nom s'affichant **en gras** est le nom de référence* du groupement végétal en latin. Sa traduction en français est proposée, ainsi que l'ensemble des synonymes recensés par le CBN de Brest. L'organisation du référentiel (unités supérieures et syntaxons de niveau inférieur associés) est rappelée. Il est possible d'afficher les informations liées à un groupement végétal à partir de ces deux dernières listes, en cliquant juste sur le nom.

Lorsque vous saisissez le nom bien taper sur **"Entrée"** pour qu'il soit pris en considération. De même lorsque vous naviguez dans le référentiel, bien cliquer sur le nom du groupement végétal pour obtenir l'information souhaitée.



RECHERCHE

nom en latin ou nom en français

navigation dans le référentiel

ou
saisie semi-automatique

RÉSULTATS

en gras
le nom de référence du CBN de Brest

Référentiel des végétations Référentiel des habitats Présentation Sources Partenaires

Recherche :
 Nom en latin Nom en français
Naviguer dans l'arborescence

- Galio aparines - Urticetea dioicae
- Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis
- Helianthemetea guttati
- Honckenyo peploidis - Elymetea arenarii
- Isoëtetea velatae
- Juncetea bufonii
- Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis
- Lemneteae minoris
- Littorelletea uniflorae

ou saisir le nom
Caro verticillati - Juncetum acutiflori

Caro verticillati - Juncetum acutiflori (Lemée 1937) Korneck 1962

Noms français

- Prairie marécageuse à *Carum verticillatum* et *Juncus acutiflorus*

Synonymes

- Caro verticillati - Juncetum acutiflori
- Oberdorfer in Oberdorfer 1979

Synsystème

- Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori
 - Molinietalia caeruleae
 - Juncion acutiflori
 - Caro verticillati - Juncenion acutiflori

Espèces ou combinaison caractéristique(s)

- Anagallis tenella (L.) L.
- Carex echinata Murray
- Carex panicea L.
- Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch
- Cirsium dissectum (L.) Hill
- Hydrocotyle vulgaris L.
- Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

* Un nom de référence est un nom considéré comme valide dans les dernières publications en vigueur. Les noms de référence retenus dans le **R.N.V.O.** sont, quand cela est possible, ceux publiés dans le Prodrôme des végétations de France (www.phytosocio.org) et ses différentes déclinaisons à l'association. Les noms de référence des syntaxons non encore traités par ce prodrôme sont ceux retenus dans les dernières publications. L'ensemble des noms de référence retenus par le CBN de Brest ont été publiés dans la Classification phytosociologique et phytosociologique de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire (Delassus & Magnanon (Coord.) 2014).

Référentiel des végétations

2. OBTENIR DES INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lorsqu'un syntaxon est sélectionné, les informations générales le concernant sont affichées :

Espèces ou combinaison caractéristique(s) Espèces fréquentes

Les noms suivent la nomenclature du R.N.F.O. - Référentiel des Noms d'usage de la Flore de l'Ouest de la France accessible sur www.cbnbrest.fr/rnfo/

Cette application du CBN de Brest rassemble et met en relation les noms de plantes vasculaires observées sur le terrain ou citées dans la littérature.

Description générale

Courte description résumant la physionomie du groupement végétal ainsi que les conditions écologiques principales.

Références bibliographiques

Principales références bibliographiques concernant le groupement végétal.

Ex.

Caro verticillati - Juncetum acutiflori
(Lemée 1937) Korneck 1962

Espèces ou combinaison caractéristique(s)

- ✿ Anagallis tenella (L.) L.
- ✿ Carex echinata Murray
- ✿ Carex panicea L.
- ✿ Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch
- ✿ Cirsium dissectum (L.) Hill
- ✿ Hydrocotyle vulgaris L.
- ✿ Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
- ✿ Scutellaria minor Huds.

Espèces fréquentes

- ✿ Agrostis canina L.
- ✿ Carex laevigata Sm.
- ✿ Epilobium palustre L.
- ✿ Eriophorum angustifolium Honck.
- ✿ Ranunculus flammula L.
- ✿ Viola palustris L.
- ✿ Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

Description générale

Prairie marécageuse acidiphile des sols à horizon supérieur tourbeux (fine couche de tourbe en surface). Elle caractérise les sols engorgés par une eau courante pendant une grande partie de l'année (voisinage des ruisseaux, têtes de bassin).

Références bibliographiques

- BRAQUE R., CLÉMENT B., PIERROT R.-B., 1995 - Flore et végétation des Monts d'Arrée. In : CLÉMENT B., GET, 1995 - 10èmes rencontres annuelles du groupe d'étude des tourbières - Bretagne-Finistère : 17-23 Juillet 1995. [s.l.] : Groupe d'études tourbières.
- BRAQUE R., PIERROT R.-B., 1994 - 21e session extraordinaire : Le Finistère (8-13 juillet 1993). Quatrième journée : dimanche 11 juillet 1993 : Flore et végétation des Monts d'Arrée. *Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest*, 25 : 281-292.
- CLÉMENT B., PESCATORI G., TOUFFET J., 1989 - Typologie phytosociologique des prairies humides du bassin de Rennes (Bretagne - France). *Botanica rhedonica. Série A*, 2 : 27-48.
- CLÉMENT B., TOUFFET J., 1988 - Typologie et diagnostic phyto-écologique des zones humides de Bretagne. *Colloques phytosociologiques*, 15 : 317-347.
- DÉAT E., LACROIX P., TRAVERT N., 2001 - Contribution à l'inventaire et à la cartographie

Référentiel des végétations

3. EXAMINER LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Lorsqu'un nom de groupement végétal est sélectionné, une carte de répartition s'affiche

Affichage

Cette fonction permet d'afficher la carte :


- à l'échelle du territoire d'intervention du CBN de Brest dans l'Ouest de la France,
- à l'échelle régionale*,
- à l'échelle départementale.

* pour la Normandie, région récemment créée, seule la partie occidentale (ex Basse-Normandie) est concernée.

choix de l'affichage



Ex. Sphagno compacti - Ericetum tetralicis (Clément 1981) Thébaud 2011



4. CONSULTER LES CORRESPONDANCES AVEC LES RÉFÉRENTIELS NATIONAUX ET EUROPÉENS DES HABITATS

L'habitat du groupement végétal est donné en fonction du contexte dans lequel il peut être rencontré.

Habitats du syntaxon

Les référentiels mis en correspondance sont :

- CORINE Biotopes (Bissardon *et al.*, 1997),
- EUNIS (Louvel *et al.*, 2013),
- EUR28 (COMMISSION EUROPÉENNE, DG ENVIRONNEMENT, 2013),
- Cahiers d'habitats (Bensettiti (coord.), 2001-2005).



Ex. *Junco acutiflori* - *Angelicetum sylvestris* Botineau *et al.* 1985

Habitats du syntaxon

Mégaphorbiaies des prairies humides abandonnées

- CORINE Biotope : 37.1
- EUNIS 2008 : E3.4

Mégaphorbiaies mésotrophes rivulaires occidentales

- CORINE Biotope : 37.715
- EUNIS 2008 : E5.412
- EUR28 : 6430
- Cahiers d'habitats : 6430-1

Référentiel des habitats

RECHERCHER UN HABITAT NATUREL OU SEMI-NATUREL

Il est également possible de consulter la liste des habitats présents sur le territoire d'agrément du CBN de Brest selon les référentiels suivants :

- CORINE Biotopes (Bissardon *et al.*, 1997) ;
- EUNIS (Louvel *et al.*, 2013 : traduction française de l'EUNIS 2008) ;
- Natura 2000 :
 - EUR28 (COMMISSION EUROPÉENNE, DG ENVIRONNEMENT, 2013),
 - Cahiers d'habitats (Bensettiti (coord.), 2001-2005).

Pour chaque habitat, le descriptif officiel tiré du référentiel original est donné ainsi que la liste des syntaxons permettant de le caractériser.

Référentiel des végétations Référentiel des habitats Présentation Sources Partenaires

Recherche :

CORINE Biotope EUNIS 2008 Natura 2000

Naviguer dans l'arborescence

- 41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles
- 41.13 Hêtraies neutrophiles
 - 41.131 Hêtraies à Mélique
 - 41.132 Hêtraies à Jacinthe des bois
 - 41.1321 Hêtraies calciclinales à Jacinthe des bois
 - 41.1322 Hêtraies neutroclinales à Jacinthe des bois
- 41.16 Hêtraies sur calcaire
- 41.2 Chênaies-charmaies

ou saisir le nom

41.132 Hêtraies à Jacinthe des bois

41.132 Hêtraies à Jacinthe des bois

Description générale

Hêtraies et chênaies-hêtraies atlantiques avec *Hyacinthoides non-scripta*, du Boulonnais, de la Picardie et des bassins de l'Oise, de la Seine, de la Lys et de l'Escaut.

Communautés caractéristiques

- *Carpinion betuli*
- *Endymio non-scriptae* - Fagetum sylvaticae
- *Rusco aculeati* - Fagetum sylvaticae

Correspondances

Hêtraies neutrophiles atlantiques à *Hyacinthoides non-scripta*

- CORINE Biotope : 41.132 Hêtraies à Jacinthe des bois
- EUNIS 2008 : G1.632 Hêtraies neutrophiles atlantiques
- EUR28 : 9130 Hêtraies de l'*Asperulo*-Fagetum
- Cahiers d'habitats : 9130-3 Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois

Hêtraies neutrophiles hyperatlantiques

- CORINE Biotope : 41.132 Hêtraies à Jacinthe des bois
- EUNIS 2008 : G1.632 Hêtraies neutrophiles atlantiques
- EUR28 : 9130 Hêtraies de l'*Asperulo*-Fagetum
- Cahiers d'habitats : 9130-1 Hêtraies-chênaies à Mélique, If et Houx