

MAINE-ET-LOIRE

Liste rédigée par Julien GESLIN

Taxons protégés au niveau national :Massif armoricain

- *Damasonium alisma* : Parc des Varennes à Mûrs-Erigné (B.L., P.Z., 2005) ; la Bretellière à Saint-Macaire-en-Mauges (B.M., confirmé par E.D., 2006) ; revu à l'étang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2006)
- *Gagea bohemica* : Revu à La Baumette à Angers et à Mantelon à Denée (F.H., G.T., 2006)
- *Marsilea quadrifolia* : Espèce toujours présente à l'ouest de l'île Bridon à La Varenne (G.T., H.G., J.L.B., P.L., 2006)

Bassin parisien (partie est du département)

- *Ranunculus lingua* : Marais de Champagne à Antoigné (B.L., M.A., 2005)

Taxons protégés régionalement :Massif armoricain

- *Aceras anthropophorum* : le Tertre à Montjean-sur-Loire (P.C., 2006)
- *Carex strigosa* : la Hutte à Tillières (J.L.B., 2005)
- *Ceratophyllum submersum* : la Morinière à Saint-Germain-des-Prés (C.M., E.D., 2005)
- *Equisetum x moorei* : le Buisson à Montjean-sur-Loire (E.D., confirmé par S.B., 2006) ; Pont de l'Alleud à Chalonnes-sur-Loire (B.L., 2006). Boire de la Bridonnière et abords à La Varenne, ouest de Le Froux à la Possonnière (J.L.B., 2006)
- *Exaculum pusillum* : l'Evrenière à Cholet (E.D., 2005)
- *Najas minor* : Etang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2006) ; Bord de Loire à Le Marillais (J.L.B., 2006)
- *Nymphoides peltata* : revu à l'étang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2005) ; Boire de la Bridonnière et abords à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Plantago recurvata* : La Claie Brunette à Juigné-sur-Loire ; revu près du cimetière à Denée (G.T., H.G., 2006)
- *Scutellaria hastifolia* : Parc des Varennes à Mûrs-Erigné (B.L., P.Z., 2005) ; Boire de la Bridonnière et abords à La Varenne (J.L.B., 2006)

Bassin parisien (partie est du département)

- *Euphorbia seguierana* : revu à la Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Gladiolus illyricus* : La Godinière à Soucelles (B.L., 2006)
- *Helianthemum apenninum* : Anciennes carrières à Doué-la-Fontaine (J.L.B., 2005) ; revu au Fourneux à Saumur et Souzay-Champigny (B.L., 2005) ; Poteau de Laray à Fontevraud-l'Abbaye (F.H., 2005)
- *Milium vernale* : Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., O.B., 2005). Redécouverte pour le département.
- *Najas minor* : Rive du Thouet à Chacé (G.T., 2005)
- *Nymphoides peltata* : Prairie de la Motte à Artannes-sur-Thouet, Moulin de Bron à Saint-Just-sur-Dive et La Gaudine à Montreuil-Bellay (G.T., 2005)
- *Ornithopus compressus* : Prairie de la Motte à Artannes-sur-Thouet (G.T., 2005)
- *Teucrium botrys* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006). Redécouverte pour le département.

- *Xeranthemum cylindraceum* : la Claie et Marchais à Montfort ; Anciennes carrières à Doué-la-Fontaine (J.L.B., 2005) ; revu à Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., O.B., 2005)

Autres taxons intéressants (Liste rouge armoricaine, rares ; adventices...) :

Massif armoricain

- *Agrimonia procera* : Boire d'Anjou et Chapoin, et aval de l'île Bridon à La Varenne ; Rives de Loire à La Possonnière (J.L.B., 2006)
- *Ajuga genevensis* : Nord-est de l'île Bridon à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Alopecurus aequalis* : Boire de la Bridonnière et abords à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Amaranthus graecizans* : Ferme du Grand Tertre à Beaucouzé (B.L., 2005)
- *Ammi majus* : Ferme du Grand Tertre à Beaucouzé (B.L., 2005)
- *Anagallis tenella* : Leppo au Fief-Sauvin (E.D., O.D., O.G., 2006)
- *Arabis glabra* : Lisière du Bois du Rang à Cernusson (J.L.B., 2005)
- *Arnoseris minima* : La Beunoche à Vihiers (H.G., J.L.B., 2006)
- *Artemisia campestris* : revu près de Les Sables à la Possonnière (B.L. ; J.L.B., 2006)
- *Asplenium trichomanes subsp. trichomanes* : bois du Coin à Beaupréau (O.G., P.C., 2006)
- *Avenula marginata subsp. sulcata* : Lisière de la forêt de Brignon à Nueil-sur-Layon et Saint-Macaire-du-Bois (J.L.B., 2005)
- *Barbarea verna* : la Champenièrre à Drain (M.C., P.C., 2006)
- *Bupleurum tenuissimum* : Bois Mousseau à Montilliers (B.L., 2006). Redécouverte pour le département.
- *Callitriche brutia* : Le Puy Saint-Bonnet à Cholet (J.L.B., 2005) ; étang de Péronne à Chanteloup-des-Bois et étang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2005). Boire de la Bridonnière, amont de l'île Bridon, ouest de l'île Moron à La Varenne ; boire de l'île de Gâche à Saint-Florent-le-Vieil (J.L.B., 2006)
- *Callitriche hamulata* : l'Audonnière à Maulévrier (J.L.B., 2005) ; Boire de l'île de Gâche à Saint-Florent-le-Vieil (J.L.B., 2006)
- *Callitriche platycarpa* : La Crepelière à Saint-André-de-la-Marche, Chantemerle à Somloire (J.L.B., 2005)
- *Callitriche truncata* : Boire de l'île de Gâche à Saint-Florent-le-Vieil (J.L.B., 2006)
- *Carex binervis* : Bois du Chêne aux Loups à Saint-Germain-sur-Moine (J.L.B., 2005)
- *Carex laevigata* : Bois du Chêne aux Loups à Saint-Germain-sur-Moine (J.L.B., 2005)
- *Carex nigra* : le Hardas à Liré (E.D., O.D., 2006)
- *Cerastium arvense* : pont Gabet à Saint-Philbert-en-Mauges (E.D., 2006)
- *Cerastium brachypetalum* : la Grée Saint-Jacques à Candé (D.C., 2005) ; Saint-Martin à Martigné-Briand (B.L., 2005)
- *Chenopodium vulvaria* : Saint-Martin à Martigné-Briand (B.L., 2005)
- *Cirsium acaule* : Saint-Martin à Martigné-Briand (B.L., 2005)
- *Cuscuta europaea* : La Baumette à Sainte-Gemmes-sur-Loire (B.L., A.A.J.B., 2006) ; Ile Moron à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Diploaxis muralis* : Saint-Martin à Martigné-Briand (B.L., 2005)
- *Dipsacus pilosus* : la Champenièrre à Drain (C.B., E.D., 2006)
- *Elatine hexandra* : Revu à l'étang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2006)
- *Eleocharis ovata* : les Aireaux au Fief-Sauvin (E.D., L.B., 2005)
- *Elymus hispidus* : la Maison Cassée et les Léards à Liré (E.D., O.D., 2005) ; la Maison Neuve à Saint-Quentin-en-Mauges (A.G., E.D., S.P., 2006). Ile Bridon ; boire de la Bridonnière à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Equisetum x litorale* : Boire de la Bridonnière et abords à La Varenne (J.L.B., 2006)

- *Erica ciliaris* : les Aireaux au Fief-Sauvin (E.D., L.B., 2005)
- *Euphorbia hyberna* : la Maison Cassée à Liré (E.D., O.D., 2005) ; le Barbotin à Saint-Laurent-des-Autels (C.Bo., E.D., L.B., 2005) ; le bois des Haies à Andrezé (A.G., E.D., J.L.B., 2005-2006) ; forêt de Nuaille (F.H., 2005) ; forêt de Brignon à Nueil-sur-Layon et Saint-Macaire-du-Bois (J.L.B., 2005)
- *Festuca gigantea* : Fromont à Saint-Crespin-sur-Moine (E.D., J.L., 2006)
- *Festuca heterophylla* : Près du Gracelier à Gesté (J.L.B., 2005)
- *Festuca marginata* : Forêt de Brignon à Nueil-sur-Layon et Saint-Macaire-du-Bois (J.L.B., 2005)
- *Galium debile* : La Baumette à Sainte-Gemmes-sur-Loire (B.L., A.A.J.B., 2006)
- *Genista anglica* : les Aireaux au Fief-Sauvin (E.D., L.B., 2005)
- *Gnaphalium luteo-album* : étang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2005) ; Leppo au Fief-Sauvin (E.D., O.D., O.G., 2006)
- *Hieracium glaucinum* : Cernusson ; Nueil-sur-Layon (J.L.B., 2005)
- *Hypericum androsaemum* : Partie amont de l'île Bridon à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Juncus pygmaeus* : Etang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2006)
- *Lactuca saligna* : Rives de Loire à La Possonnière (J.L.B., 2006)
- *Laserpitium latifolium* : Forêt de Brignon à Nueil-sur-Layon et Saint-Macaire-du-Bois (J.L.B., 2005)
- *Lathyrus niger* : Lisières du bois des Prés Gasnier à Nueil-sur-Layon (J.L.B., 2005)
- *Lathyrus nissolia* : Leppo au Fief-Sauvin (O.D., 2006) ; les Grilles à Montilliers (B.L., 2005)
- *Lepidium virginicum* : écluse de Montreuil-Juigné (J.G., 2005) ; Etang de Péronne à Chanteloup-les-Bois (F.H., 2006)
- *Limosella aquatica* : l'Audonnière à Maulévrier (F.H., 2005) ; bord de Loire à Liré (J.G., O.D., 2005) ; la Rivière à Champtoceaux (E.D., 2006)
- *Medicago rigidula* : Saint-Martin à Martigné-Briand (B.L., 2005)
- *Melica ciliata* : Château de Passavant-sur-Layon (F.H., 2006)
- *Melittis melissophyllum* : Fromont à Saint-Crespin-sur-Moine (E.D., J.L., 2006)
- *Melampyrum arvense* : Les Grilles à Montilliers (B.L., 2005)
- *Myosurus minimus* : bel-abord au Mesnil-en-Vallée (D.F., O.D., S.B., V.T., 2005) ; La Binaudière à Saint-Laurent-du-Mottay (F.N., 2006) ; Partie amont de l'île Bridon à La Varenne (G.T., H.G., J.L.B., 2006)
- *Nepeta cataria* : La Baumette à Sainte-Gemmes-sur-Loire (B.L., A.A.J.B., 2006)
- *Oenanthe peucedanifolia* : La Crepelière à Saint-André-de-la-Marche, la Hutte à Tillières (J.L.B., 2005)
- *Ornithogalum divergens* : la Bellière à Saint-Pierre-Montlimart (E.D., O.D., O.G., 2005) ; le Puy Saint-Bonnet à Cholet (J.L.B., 2005) ; La Beunoche à Vihiers (H.G., J.L.B., 2006)
- *Osmunda regalis* : le Barbotin à Saint-Laurent-des-Autels (E.D., L.B., 2005)
- *Polygonum minus* : La Baumette à Sainte-Gemmes-sur-Loire (B.L., A.A.J.B., 2006)
- *Polystichum lonchitis* : revu à Péronne à Chanteloup-les-Bois (F.H., 2006)
- *Potamogeton lucens* : Etang de Beaurepaire à Cléré-sur-Layon (F.H., 2006) ; Aval de l'île Bridon à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Potamogeton obtusifolius* : la Pochetière et la Touche Hervé à Cholet (E.D., 2005)
- *Potamogeton x zizii* : Boire de l'île de Gâche à Saint-Florent-le-Vieil (J.L.B., 2006)
- *Prunus mahaleb* : la Garenne à Montjean-sur-Loire (O.D., O.G., 2005)
- *Pulmonaria x ovalis* (*P. affinis* x *P. longifolia*) : Moulin Moine à Jallais (H.G., J.L.B., 2006)
- *Reynoutria x bohémica* : Aval de l'île Bridon à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Rorippa pyrenaica* : Parc des Varennes à Mûrs-Erigné (B.L., P.Z., 2005) ; Nord-est de l'île Bridon à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Sagittaria obtusa* (*S. latifolia*) : Ile Moron à La Varenne (G.T., J.L.B., 2006). 2^{ème} observation pour le département.

- *Salvia verbenaca* : Haute Brin à Beaupréau (E.D., E.L., 2006)
- *Scirpus sylvaticus* : la Barbinière à Saint-Pierre-Montlimart (E.D., 2005) ; la moulin de la Cour à la Séguinière (E.D., P.C., 2006) ; Vallée du Lys à Montilliers (H.G., J.L.B., 2006)
- *Senecio viscosus* : Gare de Chalonnes-sur-Loire (F.H., 2006)
- *Serapias lingua* : Les Grilles à Montilliers (B.L., 2005)
- *Setaria pumila* : Ile Moron, Boire de la Bridonnière à La Varenne (J.L.B., 2006)
- *Silene gallica* : la Champenière à Drain (C.B., E.D., 2006)
- *Silybum marianum* : le Pontreau à Chemillé (O.G., 2005) ; la Chauffetière à Drain (E.D., 2006) ; la Sablière au Pin-en-Mauges (A.B., 2006)
- *Spergula morisonii* : Le Puy Saint-Bonnet à Cholet (J.L.B., 2005) ; la Vau à Faveraye-Machelles et Aubigné-sur-Layon (B.L., 2006) ; La Beunoche à Vihiers (H.G., J.L.B., 2006)
- *Teucrium scordium* : le Gué de Linorge à Soulaire-et-Bourg (B.L., 2005) ; Les Ligerais à Chalonnes-sur-Loire (H.G., J.L.B., 2006)
- *Thelypteris palustris* : la Junière à Beaupréau (E.D., 2005)
- *Trifolium ochroleucon* : Forêt de Brignon à Nueil-sur-Layon et Saint-Macaire-du-Bois (J.L.B., 2005)
- *Trifolium strictum* : Partie amont de l'île Bridon à La Varenne (G.T., H.G., J.L.B., 2006)
- *Urtica urens* : Bord de Loire à Le Marillais (J.L.B., 2006)
- *Vicia tenuifolia* : Ferme du Grand Tertre à Beaucozéz (B.L., 2005)
- *Zannichellia palustris* subsp. *pedicellata* : la Morinière à Saint-Germain-des-Prés (C.M., E.D., 2005)

Bassin parisien (partie est du département)

- *Adonis flammea* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005). Redécouverte pour le département.
- *Agrostemma githago* : Revu à la Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Althaea cannabina* : Les Vigneaux à Vaudelnay (B.L., 2006)
- *Althaea hirsuta* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) ; Fourneux à Saumur et Souzay-Champigny (B.L., 2005)
- *Alyssum alyssoides* : Anciennes carrières à Doué-la-Fontaine (J.L.B., 2005)
- *Amaranthus albus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Ambrosia artemisiifolia* : Grèves de Loire à Blaison-Gohier (J.L.B., 2006)
- *Ammi majus* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) ; Antoigné (J.L.B., 2005)
- *Anchusa azurea* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Anthoxanthum aristatum* : Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Arabis glabra* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Arabis sagittata* : Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Artemisia campestris* : Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Asperula cynanchica* : Le Saulné à Antoigné (F.N., S.J., 2005) ; Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) ; La Godinière à Soucelles (B.L., 2006)
- *Avenula marginata* subsp. *sulcata* : Près de la forêt de Brossay à Cizay-la-Madeleine (J.L.B., 2005) ; La Landes des Gas à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., 2005)
- *Bifora radians* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., 2005).
- *Bromus madritensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Bupleurum baldense* : Le Saulné à Antoigné (F.N., S.J., 2005)
- *Bupleurum lancifolium* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., 2005)
- *Bupleurum tenuissimum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006). Redécouverte pour le département.

- *Calendula arvensis* : Prairie de la Motte à Artannes-sur-Thouet (G.T., 2005) ; revu à la Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Callitriche palustris* : commune d'Aubigné (B.L., 2004-2005)
- *Campanula glomerata* : Le Saulné à Antoigné (F.N., S.J., 2005)
- *Carex rostrata* : Ruisseau des Loges à Brain-sur-Allonnes (B.L., 2006)
- *Carex serotina* : La Béassière à Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Carex tomentosa* : Lande de Gas à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2006)
- *Centaurea calcitrapa* : Le Moulin de Couché au Puy-Notre-Dame (G.T., 2005)
- *Centaureum pulchellum* : La Haute Voie à Saint-Just-sur-Dive (G.T., 2005)
- *Cerastium arvense* : Carrière de Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., O.B, 2005) ; Ile de Souzay à Souzay-Champigny (G.T., 2005) ; Hippodrome du Breil et Ile Ardouin à Saumur (G.T., 2005)
- *Chenopodium urbicum* : Le Saulné à Antoigné (F.N., S.J., 2005)
- *Chenopodium vulvaria* : Revu à la Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Cirsium acaule* : Carrefour de la D74 à Corzé et Baune (J.L.B., 2006)
- *Cirsium oleraceum* : La Cholinière à Pontigné (F.H., 2006)
- *Cladium mariscus* : Le Cormier Lay à Montreuil-sur-Loir (B.L., F.N., 2006)
- *Clematis flammula* : Fourneux à Souzay-Champigny et Saumur (J.L.B., 2006)
- *Consolida ambigua* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) ; la Prée de Bron à Coudray-Macouard (G.T., 2005)
- *Crepis foetida* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Crepis pulchra* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) ; sud de Lernay à Antoigné (J.L.B., 2005)
- *Descurainia sophia* : Sud du bourg d'Antoigné (J.L.B., 2005)
- *Diploaxis tenuifolia* : La Guenetière à Vaudelnay (J.L.B., 2005) ; Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Dipsacus pilosus* : La Cholinière à Pontigné (F.H., 2006)
- *Echinochloa muricata* : Hippodrome du Breil à Saumur (G.T., 2005)
- *Elodea nuttallii* : Bord de Loire à Blaison-Gohier (J.L.B., 2006)
- *Erigeron acer* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Euphorbia falcata* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., 2005)
- *Euphorbia platyphyllos* : Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., 2005) ; marais de Distré (B.L., M.A., 2005)
- *Festuca marginata* : Carrière de Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., O.B, 2005)
- *Filago pyramidata* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Filipendula vulgaris* : Cerqueux-de-Maulévrier, Fontevraud-L'Abbaye, Vihiers (F.H., 2005) ; Saint-Macaire-du-Bois, Nueil-sur-Layon, Cernusson (J.L.B., 2005) ; Puy-Notre-Dame, Saumur (G.T., 2005)
- *Fumaria bastardii* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Fumaria parviflora* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Galeopsis angustifolia* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Galium debile* : Le Cormier Lay à Montreuil-sur-Loir et Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Galium parisiense* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Genista anglica* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., 2005) ; forêt de Brossay à Cizay-la-Madeleine (J.L.B., 2005)
- *Geranium sanguineum* : Lande de Gas à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2006)
- *Gnaphalium luteo-album* : rive du Thouet à Chacé (G.T., 2005)
- *Hieracium glaucinum* : Cizay-la-Madeleine (J.L.B., 2005)
- *Lactuca saligna* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)

- *Laserpitium latifolium* : la Lande des Gas à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., 2005) ; Fourneux à Saumur (B.L., 2005)
- *Lathyrus niger* : Anciennes carrières à Doué-la-Fontaine (J.L.B., 2005) ; Forêt de Brossay à Cizay-la-Madeleine (B.L., M.A., 2006)
- *Lathyrus sphaericus* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., O.B., 2005)
- *Lathyrus tuberosus* : La Godinière à Soucelles (B.L., 2006)
- *Legousia hybrida* : Revu à la Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) ; Anciennes carrières à Doué-la-Fontaine (J.L.B., 2005)
- *Legousia speculum-veneris* : Revu à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) ; Cizay-la-Madeleine, Antoigné (J.L.B., 2005)
- *Leonurus marrubiastrum* : Artannes-sur-Thouet, Chacé, Distré, Saumur, Varrains (G.T., 2005)
- *Lepidium virginicum* : Bord de Loire à Blaison-Gohier (J.L.B., 2006)
- *Linaria arvensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005)
- *Medicago orbicularis* : Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., 2005 ; B.L., 2006)
- *Myosotis stricta* : le Léard à Mazé (E.D., 2006)
- *Myosurus minimus* : Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Oenanthe lachenalii* : Les Tufferies à Vaulandry (F.H., 2006)
- *Ononis natrix* : le Saulné à Antoigné (F.N., S.J., 2005)
- *Ophioglossum vulgatum* : marais de Distré (G.T., 2005)
- *Ophrys insectifera* : marais de Distré (B.L., M.A., 2005) ; Fourneux à Saumur et Souzay-Champigny (B.L., 2005)
- *Ornithogalum divergens* : Distré, Montreuil-Bellay, Saumur, Souzay-Champigny, Varennes-sur-Loire (G.T., 2005) ; Carrefour de la D74 à Corzé et Baune (J.L.B., 2006)
- *Orobanche caryophyllacea* : La Prée à Blaison-Gohier (H.G., J.L.B., 2006)
- *Orobanche purpurea* : Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., 2005)
- *Papaver argemone* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., O.B., 2005)
- *Papaver hybridum* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., 2005)
- *Phleum phleoides* : Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., 2005)
- *Polygala calcarea* : Fourneux à Souzay-Champigny et Saumur (J.L.B., 2006)
- *Potamogeton berchtoldii* : Bord de Loire à Blaison-Gohier (J.L.B., 2006)
- *Potamogeton perfoliatus* : Berges du Thouet à Artannes-sur-Thouet, Chacé, Montreuil-Bellay et Saint-Just-sur-Dive (G.T., 2005)
- *Ranunculus arvensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Ranunculus trichophyllus* : La Gaudine à Montreuil-Bellay (G.T., 2005)
- *Reseda phyteuma* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (B.L., F.H., J.L.B., M.A., O.B., 2005)
- *Rhamnus alaternus* : marais de Distré (B.L., M.A., 2005)
- *Rorippa pyrenaica* : Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006) ; Ile de Blaison à Blaison-Gohier (J.L.B., 2006)
- *Rosa pimpinellifolia* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006). Redécouverte pour le département.
- *Scirpus pungens* : Etang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (F.H., 2006)
- *Simethis planifolia* : La Godinière à Soucelles (B.L., 2006)
- *Solanum luteum* : Bord de Loire à Blaison-Gohier (J.L.B., 2006)
- *Sparanium emersum* : La Gaudine à Montreuil-Bellay (G.T., 2005)
- *Teucrium montanum* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Thelypteris palustris* : Etang de Malagué à Chaumont-d'Anjou (F.H., 2006)
- *Thesium humifusum* : Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Thymelaea passerina* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006). Redécouverte pour le département.
- *Tragus racemosus* : Nouvelle observation pour le département en bord de route à Brissac-Quincé (J.G., 2006)

- *Trifolium angustifolium* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., 2006)
- *Trifolium rubens* : Carrefour de la D74 à Corzé et Baune (J.L.B., 2006)
- *Urtica urens* : Antoigné (J.L.B. ; F.N., S.J., 2005) ; Carrière de Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., O.B., 2005) ; Ile Ardouin à Saumur (G.T.)
- *Utricularia australis* : La Gaudine à Montreuil-Bellay (G.T., 2005)
- *Valerianella eriocarpa* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., O.B., 2005) ; Anciennes carrières à Doué-la-Fontaine (J.L.B., 2005) ; Fourneux à Souzay-Champigny et Saumur (J.L.B., 2006)
- *Veronica acinifolia* : Fourneux à Saumur et Souzay-Champigny ; les Grilles à Montilliers (B.L., 2005)
- *Veronica filiformis* : Près du Bois de Riou à Distré et Rou-Marson (B.L., 2006)
- *Veronica teucrium* : Prairies à l'est de la commune de Soucelles (B.L., F.N., 2006)
- *Vicia narbonensis* : Champagne de Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A., 2005) Redécouverte pour le département.
- *Vicia pannonica* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (B.L., M.A. ; F.H., J.L.B., 2005) Redécouverte pour le département.
- *Vicia tenuifolia* : Le Bois des Joutes à Antoigné, La Guenetière à Vaudelnay (J.L.B., 2005)
- *Vulpia unilateralis* : Revu à Méron à Montreuil-Bellay (F.H., J.L.B., O.B., 2005) ; Anciennes carrières à Doué-la-Fontaine (J.L.B., 2005)

Observations de : A.A.J.B. – Association des Amis du Jardin Botanique ; A.B. – Ambroise Bécot ; A.G. – Aurélie Guégnard ; A.P. – Antonin Pineau ; B.L. – Bernard Lantin ; B.M. – Benjamin Même-Lafond ; C.B. – Corinne Bouclet ; C.Bo. – Claude Bourget ; C.M. – Cyprien Martin ; D.C. – Dominique Chagneau ; D.F. – Didier Faux ; E.D. – Emmanuel Douillard ; E.L. – Emmanuel Leheurteux ; F.H. – Franck Hardy ; F.N. – Franck Noël ; G.T. – Guillaume Thomassin ; J.D. – Julien Deshaies ; J.G. – Julien Geslin ; J.L. – Johann Lamoureux ; J.L.B. – Jean Le Bail ; L.B. – Loïc Bellion ; M.A. – Michel Augereau ; M.C. – Michel Chaplais ; O.B. – Olivier Brindejonc ; O.D. – Olivier Durand ; O.G. – Olivier Gabory ; P.C. – Pierre Chasseloup ; P.L. – Pascal Lacroix ; P.Z. – Pierre Zerna ; S.B. – Serge Braud ; S.C. – Stéphanie Chagourin ; S.J. – Sophie Jonville ; S.P. – Solène Pomarat ; V.T. – Vincent Trémel

Remerciements à Emmanuel Douillard, Olivier Gabory, Franck Hardy et Jean Le Bail pour leur relecture.

Le Conservatoire Botanique National de Brest tient à rendre hommage à Serge Braud, décédé le 23 juin 2006, et à son important travail d'inventaire et de connaissance sur la flore de l'Anjou. Les lecteurs d'ERICA pourront notamment se reporter à l'*Atlas des Ptéridophytes du Maine-et-Loire* paru dans le numéro 12 (Braud, Charrier, Mourgaud, 1999).