

- *Gnaphalium luteoalbum* L. : Entre la rue des Prés et la route de Brecé, station détruite par l'implantation d'un magasin (MG)
- *Holosteum umbellatum* L. subsp. *umbellatum* : Vieux mur à Laval (MR)
- *Hypericum androsaemum* L. : Bois des Effretais, Saint Pierre-la-Cour (DV)
- *Hypochoeris glabra* L. : Quelques pieds sur un rocher à Nuillé-sur-Vicoïn et population abondante sur substrat siliceux et pauvre en humus à Frilouse à Bazougers (MR)
- *Medicago polymorpha* L. : Le petit Bellebranche, Saint Brice (MG)
- *Melilotus altissima* Thuill. : 3^{ième} station, ancienne voie ferrée de la Selle-Craonnaise (MR)
- *Oenanthe peucedanifolia* Pollich. : La Louveraie, Brecé (MG)
- *Orobanche minor* Sm. subsp. *minor* : Champ déchaumé avec l'espèce-type à Bazougers (MR)
- *Plantago arenaria* Waldst. & Kit. : Ancienne voie ferrée de la Chapelle-Anthenaise (MR)
- *Polypogon maritimus* Wild. subsp. *maritimus* : 2^{ième} obs., des milliers de pieds aux alentours de l'ancienne gare de la Selle-Craonnaise (MR)
- *Potentilla recta* L. : Du pont d'Airon au pont-au-Ray, Landivy (MG)
- *Ranunculus arvensis* L. : Le Coudray, Averton, Villaines-la-Juhel (MG) ; Carrière de Feux-Vilaine (DV) ; La Guichardière à Changé (FL)
- *Rapistrum rugosum* (L.) All. subsp. *orientale* : Redécouverte avec seulement une plante. Bourg de Cossé-le-Vivien (MR)
- *Scirpus maritimus* L. subsp. *maritimus* : La Rincerie, La Selle-Craonnaise (MG, leg. Florent BOITTIN)
- *Sedum anglicum* Hudson subsp. *anglicum* : 3^{ième} observation Mur dans Renazé (MR)
- *Silene armeria* L. : Bord de la route de Saint Fraimbault-de-Prières, La Haie-Traversaine (MG)
- *Trifolium striatum* L. : La Croix du Bouquet, Saint Ouen-des-Toits (MG)
- *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. : Le Bois-Philippe, Saint Mars-sur-la-Futaie (MG)

Rectificatif : dans le dernier ERICA N°20, 2 corrections à signaler (MG).

- *Leersia oryzoides* a bien été observé à l'étang de Pontpierre mais sur la commune de Désertines, et non celle de St-Denis-de-Gastines.
- *Potentilla anglica* est en fait *P. x mixta*.

Observations de : Maurice GERARD (MG), Bertrand JARRI (BJ), Julien GESLIN (JG), Jean-Claude LEBRETON (JCL), Frédéric LEVE (FL), Marylène RAVET (MR), Didier VOELTZEL (DV)

MORBIHAN

Liste rédigée par Gabriel RIVIERE

Espèces de la Liste Rouge ou plantes très rares, présentes dans moins de 10 localités :

- *Aetheorhiza bulbosa* (L.) Cass. in Cuvier : Le Bois d'Amour en Plouharnel (C.F. 03/2007).
- *Agrimonia procera* Wallr. : La Gare et la Roche en Néant-sur-Yvel (G.R. 10/2007). Un peu hâtivement considéré comme disparu de cette localité dans *La Flore du Morbihan* !
- *Agrostemma githago* L. : Le Men Du en La Trinité-sur-Mer (L.L. 06/2007).
- *Antinoria agrostidea* (DC.) Parlat. : Revu à l'étang de Passonne en Augan (G.R. 09/2007).
- *Carex punctata* Gaud. : Environs de Kergouarec en Locoal-Mendon (C.F. 06/2007).

- *Catabrosa aquatica* (L.) P. Beauv. : Mare de Glévenay en Plouharnel (G.R. 06/2007). 2^{ème} station de cette espèce dans la même commune, seule localité observée récemment dans le département.
- *Centaurea cyanus* L. : Revu au bord de champ à 1 km au sud-ouest des Rues Bouillé en Loyat (P.M., G.R. 2007).
- *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. : Le Bois du Loup en Augan (G.R. 05/2007). 1^{ère} observation dans le Morbihan intérieur depuis le 19^e siècle.
- *Cuscuta planiflora* Ten. subsp. *godronii* (Desmoulins) Kerguelen : Au sud de la plage de la Reine Victoria en Locmaria (E.DC. 06/2007).
- *Erodium malacoides* (L.) Willd. : Kergolay en Locmaria, cour de la salle des fêtes de Sauzon, Port Hallan en Le Palais (E.DC. 03-04/2007).
- *Gladiolus illyricus* Koch (*G. gallaecicus* Pau ex J.M.Tison) : 1 individu dans les landes du Pigeon Blanc en Ploërmel (G.R. 06/2007).
- *Gratiola officinalis* L. : Marais de la Ville aux Aïnés en La Gacilly (P.T. & G.R. 05/2007).
- *Isoetes histrix* Bory : Environs de Kerné en Quiberon, 3^{ème} station dans cette commune (J.M.D. 2006).
- *Juncus heterophyllus* Dufour : Abondant dans une pièce d'eau près de l'étang de la Forêt en Brandivy (C.F. 05/2007).
- *Leymus arenarius* (L.) Hochst. : Dunes près de Port Blanc en St-Pierre-Quiberon (sans doute introduit volontairement) (G.R. & P.T. 07/2007).
- *Limonium auriculae-ursifolium* (Pourret) Druce : Petite baie (Stêr er Véred) près de St-Pierre Lopérec en Locmariaquer (G.R. & P.M. 06/2007).
- *Linum trigynum* L. : Chemin d'Herlin vers Port Blanc en Bangor (E.DC., 07/2007).
- *Lotus parviflorus* Desf. : Kerniscob et Kernavest en Quiberon (G.R. 06/2007) ; au sud-ouest de Kervihan en St-Pierre-Quiberon (G.R. & P.T. 07/2007).
- *Myosotis sicula* Guss. : Bord de l'étang de Comper en Concoret (G.R. 10/2007).
- *Orchis ustulata* L. : Prairie près de Rochefort-en-Terre (sur la commune de Malansac) (C.F. & C.P. 05/2007) ; le Bois du Loup en Augan (G.S. 05/2007). Seules observations récentes en Morbihan intérieur.
- *Puccinellia rupestris* (With.) Fernald & Wheatherby : Port de Vannes (Y.G. 06/2007).
- *Ranunculus ophioglossifolius* Vill. : Petite dépression au nord-ouest de Port Kebau en Quiberon, 3^{ème} station dans cette commune (G.R. 05/2007).
- *Sagina nodosa* (L.) Fenzl : Revu près du Sémaphore à Plouhinec (M.D. 2007).
- *Scolymus hispanicus* L. : Près de Port Maria en St-Gildas-de-Rhuys (H.G. 09/2007).
- *Serapias lingua* L. : Revu sur la dune de Plouhinec, 3 individus (J.Y.T., 2007).
- *Sparganium minimum* Wallr. : Revu dans le marais du Roho en Saint-Dolay (J.D. 07/2007). Considérée comme disparue dans *La Flore du Morbihan*, cette espèce avait pourtant été retrouvée par les techniciens de Ouest-Aménagement en 1997-1998.
- *Thalictrum flavum* L. : Grosse population sur plus de 50 m² au bord de l'Oust en St-Vincent-sur-Oust (G.R. 07/2007).
- *Tragopogon dubius* Scop. subsp. *major* (Jacq.) Vollmann : Dune de Plouharnel près du musée de la Chouannerie (G.R. 05/2007). 2^{ème} localité du Morbihan.
- *Trapa natans* L. : Dans l'Oust, près de l'écluse du Rouvray, côté Guégon (G.R. 11/2007). Plante menacée de disparition, à surveiller.
- *Trifolium strictum* L. : Près de Port Kebau en Quiberon (G.R. 05/2007) ; Kerroch en Ploemeur (C.F. 05/2007).

Autres espèces protégées ou de la Liste Rouge armoricaine :

- *Atriplex littoralis* L. : Hoedic (G.R. 09/2007).

- *Carex rostrata* Stokes in With. : Boderel et Keraluit en Guern (Y.LC. 05/2007).
- *Cynosurus echinatus* L. : Chemin d'Herlin vers Port Blanc en Bangor (E.DC. 06/2007).
- *Dianthus gallicus* Pers. : Population en extension au bas de la dune de Donnant, côté Bangor (E.DC. 07/2007).
- *Drosera intermedia* Hayne : Revu dans les landes au nord-est de Monteneuf (G.R. 07/2007).
- *Epilobium palustre* L. : Au nord de Garzano en Guidel (G.P. 08/2006).
- *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel in Parl. : Route de Guer en Monteneuf (G.R. 07/2007) ; dunes de St-Pierre en Locmariaquer, dunes de Kervourden en La Trinité-sur-Mer (J.R.W. & G.R. 08/2007) ; forêt de Lanouée (P.M. & J.D., 2007) ; entre les Aiguilles de Port Coton et le Grand Phare en Bangor (E.DC. 07/2007).
- *Galium debile* Desv. : Environs de Kergouarec en Locoal-Mendon (C.F. 06/2007) ; landes du Pigeon Blanc en Ploërmel, étang de Passonne en Augan (G.R. 08/2007) ; bord de l'étang de Comper en Concoret (G.R. 10/2007).
- *Galium parisiense* L. : Île de Boëd en Séné (C.F. 2007).
- *Juncus pygmaeus* L.C.M. Richard ex Thuill. : Dunes de Kervourden en La Trinité-sur-Mer (Y.G. 06/2007, G.R.) ; dunes de St-Pierre en Locmariaquer (J.R.W. & G.R. 08/2007) ; bord de l'étang de Comper en Concoret (G.R. 10/2007).
- *Linaria arenaria* DC. : Cimetière de Merlevenez (Y.G. 05/2007) ; dune de Kerpenhir en Locmariaquer (G.R. & P.M. 06/2007) ; île de Boëd en Séné (C.F. 2007).
- *Linaria pelisseriana* (L.) Miller : Petite presqu'île près de St-Pierre Lopérec en Locmariaquer (G.R. & P.M. 06/2007) ; au sud de la plage de la Reine Victoria et au-dessus de Port Pouldon en Locmaria (E.DC. 06/2007).
- *Luronium natans* (L.) Rafin. : Environs du Petit Bot en Nivillac (F.D. 05/2007) ; environs de Kergoal en Locoal-Mendon (C.F. 06/2007) ; entre Bouillenno et Niziau en Guern (Y.LC. 07/2007).
- *Oreopteris limbosperma* (Bellardi ex All.) Holub : Le Pont Samuel en Silfiac (Y.LC. 09/2007).
- *Ornithopus pinnatus* (Miller) Druce : Au sud-ouest de Kervihan en St-Pierre-Quiberon (G.R. & P.T. 07/2007) ; Port Kérel en Bangor, au-dessus de Port Pouldon en Locmaria (E.DC. 06/2007).
- *Pilularia globulifera* L. : Etang de Kernevy en St-Dolay (G.R. 08/2006).
- *Pinguicula lusitanica* L. : Landes au nord-est de Monteneuf (G.R. 07/2007).
- *Polygonum maritimum* L. : Revu abondant près du port de la Croix à Hoëdic (G.R. 06/2007).
- *Potentilla palustris* (L.) Scop. : Au nord de Garzano en Guidel (G.P. 08/2006) ; vallée de l'Yvel près de la Grande Touche en Néant-sur-Yvel (G.R. 05/2007) ; vallée de l'Arz près du Pont Billio en Elven (G.S. 05/2007) ; Keraluit en Guern (Y.LC. 05/2007).
- *Ranunculus baudotii* Godron : Ancienne carrière inondée près de Kerniscob en Quiberon (G.R. 05/2007) ; au sud-ouest de Kergroix en St-Pierre-Quiberon (G.R. 06/2007) ; île de Boëd en Séné (C.F. 2007).
- *Sedum caespitosum* (Cav.) DC. : Bourg de Pluméliau (C.F. 05/2007).
- *Selinum broteri* Hoffmanns. et Link : La Rivière de Bas en Guillac (G.R. 08/2007).
- *Torilis arvensis* (Huds.) Link subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek : Pointe d'Arradon (C.F. 05/2007, G.R. 06/2007) ; environs de St-Pierre Lopérec et de Kerpenhir en Locmariaquer (G.R. & P.M. 06/2007).
- *Trichomanes speciosum* Willd. (gamétophyte) : Rochers le long du ruisseau de Kerdanet en Le Sourn (A.S. 2006) ; puits à Kerusten en Ploërdut (Y.LC. 06/2007).

Autres espèces intéressantes à noter :

- *Allium roseum* L. : Fort-Bloqué en Ploemeur (C.F. 05/2007).
- *Anacamptis pyramidalis* (L.) L.C.M. Richard : Le Loc'h en Guidel (C.F. 2006).

- *Anagallis minima* (L.) E.H.L. Krause in Sturm (*Centunculus minimus* L.) : Dunes de St-Pierre en Locmariaquer (J.R.W. & G.R. 08/2007) ; route de Mauron en La Croix-Helléan (P.M. 2007).
- *Anthemis cotula* L. : La Rougeraie en Lanouée (P.M. 06/2007).
- *Arctotheca calendula* (L.) Levyns : 1 pied près de Kerniscob en Quiberon (G.R. 05/2007).
- *Aristolochia clematitidis* L. : Dune de Kervourden en La Trinité-sur-Mer (Y.G. 06/2007, G.R. 06/2007).
- *Avena barbata* Link in Schrader – Bord de la R.N. 24 entre Ploërmel et Guer (G.R. 05/2007).
- *Bidens frondosa* L. : S'étend à Belle-Ile, dans un vallon vers Port Lost Kah en Locmaria (E.DC. 08/2007).
- *Boussingaultia cordifolia* Ten. : Une grosse population à La Roche-Bernard (G.R. 11/2007).
- *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv. : Rare dans le nord-est : le Pont-Ruelland en Mauron (session CBNB 09/2007) ; forêt de Lanouée (P.M., 2007).
- *Briza maxima* L. : Bord de la RN 24 près de Campénéac (G.R. 05/2007).
- *Carduus nutans* L. : St-Etienne, St-Nicolas, St-Melaine en Guer (G.R., P.D., 2007).
- *Carduus tenuiflorus* Curtis : Rare à l'intérieur : St-Etienne en Guer (G.R. 07/2007).
- *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre : Route de Guer, en Monteneuf (G.R. 07/2007) ; forêt de Lanouée (P.M. & J.D., 2007).
- *Cladium mariscus* (L.) Pohl : Pointe de Saint Marc en Locmaria / Bangor (Y.B. 06/2007).
- *Cotula coronopifolia* L. : Etier de Pont-Mahé en Pénestin (E.G. 08/2007). 2^{ème} localité du Morbihan.
- *Crepis setosa* Haller fil. : Penhouët en Pleucadeuc (G.R. 07/2007). Plante en expansion.
- *Digitaria ischaemum* (Schreber) Muhlenberg : Revu au bord de l'étang de Comper en Concoret (G.R. 10/2007).
- *Dittrichia graveolens* (L.) W. Greuter : Autocross de Mauron (J.G. 09/2007) ; bord de l'étang au Duc en Taupont (P.M. 2007). Plante en expansion.
- *Echium plantagineum* L. : Abondant dans une friche à Ganquis en Kervignac (M.D. 05/2007).
- *Erica scoparia* L. : Quelques pieds au Mané er Mor en Plouharnel (G.R. 05/2007).
- *Fallopia dumetorum* (L.) Holub : Ganquis en Kervignac (M.D. 09/2007).
- *Fumaria capreolata* L. : La Métairie près de Locmaria (E.DC. 05/2007). Nouveau pour Belle-Ile.
- *Galium uliginosum* L. : Vallée de l'Yvel en Néant-sur-Yvel (G.R., P.M. & J.P.P. 05/2007) ; les Grandes Landes en Brignac (G.R. 08/2007).
- *Galium verum* L. : Les Grées en Campénéac (G.R. 01/2007) ; le Bois du Loup en Augan (G.R. 05/2007).
- *Gastridium ventricosum* (Gouan) Schinz et Thell. : La Feuvrais en Concoret (G.R. 07/2007) ; les Fossés en Mauron (session CBNB 09/2007).
- *Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. : Vallée de l'Yvel en Néant-sur-Yvel (G.R. 05/2007) ; le Bois du Loup en Augan (G.S. 05/2007).
- *Geranium columbinum* L. : Très rare à l'intérieur dans l'est du Morbihan : St-Etienne en Guer (G.R. 07/2007) ; gare de Néant-sur-Yvel (G.R. 10/2007).
- *Geranium pusillum* L. : St-Etienne en Guer (G.R. 07/2007) ; château de Comper en Concoret (G.R. 09/2007).
- *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Cours. : Assez abondant entre le bourg et le port de l'Eglise à Hoedic (G.R. 06/2007). 1^{er} signalement pour les îles morbihannaises.
- *Heliotropium europaeum* L. : Hoedic (G.R. 09/2007).
- *Herniaria hirsuta* L. : Champ près de la pointe er Hourél en Locmariaquer (G.R. & P.M. 06/2007).
- *Hieracium lactucella* Wallr. : Au nord de la Québois en Monterrein (G.R. 05/2007) ; au sud et à l'est de Brignac (G.R. 08/2007).
- *Impatiens glandulifera* Royle : Vallée de l'Evel au sud de Baud (C.F. 2007).

- *Isatis tinctoria* L. : Anciens blockhaus sur la dune de Plouharnel (G.R. 05/2007). Adventice nouvelle pour le Morbihan.
- *Juncus capitatus* Weigel : Kerfichel en Pontivy (Y.LC. 06/2007).
- *Juncus tenageia* Ehrh. ex L. fil. : Route de Guer en Monteneuf (G.R. 07/2007).
- *Lamium amplexicaule* L. : St-Etienne en Guer (G.R. 07/2007).
- *Lemma minuta* Kunth in H.B.K. : Runello en Bangor (C.F. 05-06/2007). Nouveau pour Belle-Ile.
- *Linum bienne* Miller : A l'intérieur, St-Etienne en Guer (G.R. 07/2007) ; route de Carentoir en Guer (P.D. 07/2007).
- *Lotus subbiflorus* Lag. : A l'intérieur : la Vallée en Peillac, le Guern en Baud (G.R. 08/2007).
- *Ludwigia grandiflora* (Michaux) Greuter & Burdet (*L. uruguayensis* (Camb.) Hara) : Etang de la Métairie en Pont-Scorff (G.P. 07-08/2006) ; étang de Kerzine en Plouhinec (G.R. 06/2007).
- *Medicago polymorpha* L. : Le Rocher en Concoret (G.R. 07/2007).
- *Milium effusum* L. : Motte féodale de Lanvaux en Brandivy (G.R. 09/2007).
- *Myriophyllum spicatum* L. : Ancienne carrière inondée près de Kerniscob en Quiberon (G.R. 05/2007).
- *Orchis mascula* (L.) L. : Manéru en Ploërdut (Y.LC. 04/2007).
- *Ornithogalum umbellatum* L. : La Rougeraie en Lanouée (P.M. 05/2007) ; vallée de l'Aff à La Gacilly (G.R. 05/2007). 1 seul individu dans les deux cas.
- *Orobanche minor* Sm. in Sowerby : Rare à l'intérieur, La Croix Helléan (P.M. 2007).
- *Oxalis latifolia* Kunth in H.B.K. : St-Nicolas en Guer (P.D. 2007).
- *Panicum miliaceum* L. : La Ville Hellec en Plumelec (P.M. 2007).
- *Papaver hybridum* L. : Champ près de la pointe er Hourél en Locmariaquer (G.R. & P.M. 06/2007).
- *Paspalum dilatatum* Poirlet : Entre Ploërmel et Josselin (P.M. 2007).
- *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood : Gare de Mauron (J.G. 09/2007). Nouveau pour le Morbihan intérieur.
- *Phytolacca americana* L. : Chapelle St-Gildas en Bieuzy, Gueltas en Pluméliau (G.R. 10/2007) ; Cadouarn en Séné (C.F. 2007).
- *Poa chaixii* Vill. : Vallée de l'Yvel près de la Roche en Néant-sur-Yvel (G.R. 04/2007).
- *Polypogon maritimus* Willd. : Kerniscob en Quiberon (G.R. 06/2007).
- *Potamogeton pusillus* L. : Environs de Kergoal en Locoal-Mendon (C.F. 06/2007).
- *Potentilla recta* L. : Le Poteau en Lanouée (P.M. 06/2007).
- *Primula veris* L. subsp. *veris* : Montervily en Beignon (P.D. 2007).
- *Ranunculus auricomus* L. : Le Bois Péchard en Quelneuc (G.R. 05/2007). Revu au bois de Loyon en Ploeren (G.R. 05/2007) et dans la vallée de l'Aff près de la Ville aux Ainés en La Gacilly (P.T. & G.R. 05/2007). Seules localités connues dans le département.
- *Ranunculus trichophyllus* Chaix subsp. *trichophyllus* : Ancienne carrière inondée près de Kerniscob en Quiberon (G.R. 05/2007).
- *Rhamnus cathartica* L. : Vallée de l'Yvel près de la Ville Agnès en Néant-sur-Yvel (G.R. 10/2007).
- *Rubia peregrina* L. : Gare de Mauron (session CBNB 09/2007). Nouveau pour le nord du département.
- *Ruppia maritima* L. : Ruisseau du Poulbé en Erdeven (M.D. 10/2007).
- *Salix aurita* L. : Au nord de Garzano en Guidel (G.P. 08/2006).
- *Salsola soda* L. : Port la Croix à Hoedic (P.B. 08/2007).
- *Scirpus fluitans* L. : Revu à Belle-Ile : Runello en Bangor (C.F. 05-06/2007).
- *Simethis planifolia* (L.) Gren. in Gren. & Godron : Montervily en Beignon (P.D. 2007).
- *Solanum sarrachoides* Sendtner : Route de Vannes en Ploërmel (déjà soupçonné en 2006) (G.R. 09/2007).
- *Sonchus maritimus* L. : Beg en Argol à Hoedic (G.R. 09/2007).

- *Spergula morisonii* Boreau in Duchartre : Coteau de Pen Mur en Muzillac (G.R. & P.T. 03/2007).
- *Spergularia bocconii* (Scheele) Graebn. : Vers l'Auberge de Jeunesse (05/2007) et entrée du village d'Andrestol (06/2007) en Le Palais, chemin menant à Port Blanc d'Herlin en Bangor (06/2007), vers le Grand Cosquet en Locmaria (06/2007) (E.DC.).
- *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleiden : Ruisseau du Poulbé en Erdeven (M.D. 10/2007).
- *Thymus pulegioides* L. : Les Grées en Campénéac (G.R. 01/2007).
- *Trifolium glomeratum* L. : Les Tablettes en Cournon (G.R. 05/2007), Isaugouët en Concoret, St-Etienne en Guer (G.R. 07/2007).
- *Trifolium hybridum* L. subsp. *elegans* (Savi) Ascherson & Graebner : Caradec en Lanouée (P.M. 2007).
- *Trifolium occidentale* D.E. Coombe : Pelouses au-dessus de la plage du Foso en St-Pierre-Quiberon (G.R. & P.T. 07/2007).
- *Trifolium ornithopodioides* L. : La Roche en Concoret, St-Etienne en Guer (G.R. 07/2007).
- *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. subsp. *flavescens* : Très rare à l'intérieur : prairie près de Rochefort-en-Terre (sur la commune de Malansac) (C.F. & C.P. 05/2007).
- *Verbascum blattaria* L. : Port Kérel en Bangor (E.DC. 06/2007).
- *Veronica beccabunga* L. : Vallée de l'Yvel près de la Petite Touche en Néant-sur-Yvel (G.R. 05/2007).
- *Vicia villosa* Roth subsp. *villosa* : Ganquis en Kervignac (M.D. 08/2007).
- *Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau : La Ville d'Aval en La Gacilly (G.R. & P.T. 05/2007).

Observations de : A.S. : Agnès STEPHAN, C.F. : Claudine FORTUNE, C.P. : Catherine PALLARD, E.DC. : Evelyne DHUME-CLAUDEL, E.G. : Erwan GLEMAREC, F.D. : Fabien DORTEL, G.P. : Gwénaél PERRIN, G.R. : Gabriel RIVIERE, G.S. : Gérard SOURGET, H.G. : Hermann GUITTON, J.D. : José DURFORT, J.G. : Julien GESLIN, J.M.D. : Jean-Marie DREAN, J.P.P. : Jean-Paul PRIOU, J.R.W. : Jean-Roger WATTEZ, J.Y.T. : Jean-Yves TENIERE, L.L. : Lilian LEBLANC, M.D. : Martine DAVOUST, P.B. : Pierre BUTTIN, P.D. : Pierre DANET, P.M. : Paul MAUGUIN, P.T. : Philippe THEVENIN, Y.B. : Yves BRIEN, Y.G. : Yvon GUILLEVIC, Y.LC. : Yves LE CŒUR.

ORNE

Liste rédigée par Thomas BOUSQUET

Taxons protégés au niveau national :

- *Gentianella amarella* : « la Cour Beaumont » et « Boisjos » à Coudehard (T.B.)
- *Littorella uniflora* : « Etang de Fortibert » à La Poterie-au-Perche (T.B.)

Taxons protégés en Basse-Normandie :

- *Chamaespartium sagittale* : « la Cour Beaumont » et « Boisjos » à Coudehard (P.M., R.S., T.B.); nouvelle station pour la commune d'Avernes-Saint-Gourgon au lieu dit « La Châtellerie » (J.S.)
- *Erica ciliaris* : « Tertre Bizet » à Lonlay-l'abbaye (L.D., M.R.). Non revue depuis 1997.
- *Gentiana cruciata* : toujours présente sur la commune d'Avernes-Saint-Gourgon au lieu-dit « Moulin d'Avernes » (J.S.)
- *Leersia oryzoides* : « Etang de la Coutrairie » à Feings (R.R.)
- *Lobaria pulmonaria* (Lichen) : « Etang de la Coutrairie » à Feings (R.R.). 2^{ème} station bas-normande et ornaise.