

**ILLE-ET-VILAINE**

Liste rédigée par Louis DIARD

**Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés réglementairement :**

- *Asphodelus arrondeaui* : revu à la Roche-du-Theil (GR)
- *Blackstonia perfoliata* : mare à La Chapelle Sainte-Anne à Saint-Broladre (LD)
- *Butomus umbellatus* : étang de Bazouges à Hédé (HT)
- *Cardamine impatiens* : bord du Canut au nord de la Fosse-Auger à Guichen-St-Senoux (BA-LD)
- *Centaurea calcitrapa* : Polder Mauny, Polder Bertrand et Palluel à Roz-sur-Couesnon (LD)
- *Convallaria maialis* : forêt de Corbière à Marpiré, coteaux à la sortie du bourg de Hédé (LD)
- *Doronicum plantagineum* : bois du Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
- *Drosera intermedia* : revu à la tourbière de la Balusais à Gahard (LD)
- *Epipactis helleborine* : Ile aux pies à Bains-sur-Oust (GR), halage à la Madeleine à Hédé (HT), la ville ès Passants à Pleurtuit (FLG), étang de Rolin à Québriac (TC).
- *Euphorbia dulcis* : Bord du Canut au nord de la Fosse-Auger à Guichen-St-Senoux (BA-LD)
- *Exaculum pusillum* : étang de Comper à Paimpont (GR)
- *Galidulus illyricus* : Trémaca à Sixt-sur-Aff (JPP)
- *Halimium umbellatum* : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
- *Juncus heterophyllus* : étang de Comper à Paimpont (GR)
- *Naias marina* : étang de Comper à Paimpont (GR)
- *Ophrys apifera* : terrain communal proche de l'usine d'épuration à Cesson-Sévigné (PP-LD)
- *Ornithogalum pyrenaicum* : bord du Canut au nord de la Fosse-Auger à Guichen-St-Senoux (BA-LD)
- *Potentilla palustris* : nord de la Forêt de Coëtquen à St-Pierre-de-Plesguen (CG)
- *Sesamoides purpurascens* : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
- *Thalictrum flavum* : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)
- *Trifolium ochroleucum* : rocade sud et rocade ouest à Rennes (HT)
- *Wolffia arrhiza* : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)

**Autres taxons intéressants à noter :**

- *Allium roseum* : secteur St-Cyr et rue Papu ; bord du canal d'Ille-et-Rance à Rennes (HT)
- *Allium triquetrum* : rue de la cochardière, secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (TG)
- *Allium ursinum* : revu à la Bretesche à St-Grégoire (HT)
- *Alopecurus myosuroides* : le Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
- *Althaea officinalis* : les Mares Fauves à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)
- *Anacamptis pyramidalis* : revu aux Fours à chaux de Chartres-de-Bretagne (LD)
- *Aquilegia vulgaris* : forêt de Corbière à Marpiré (LD)
- *Arctium lappa* : les Grevettes à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)
- *Arnosseris minima* : la Chambre au Loup à Iffendic, Vauvert à Comblessac (LD)
- *Azolla filiculoides* : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)
- *Brachypodium pinnatum* : la Potinaie à Bains-sur-Oust, les Aulnaies et la Grée Bahurel à Redon (GR)
- *Briza maxima* : la Garde à St-Briac, près du bourg de Hirel (PLM)
- *Centaurea aspera* : près du terrain de golf à St-Briac (PLM)
- *Centaureum pulchellum* : près des mares de la Chapelle Ste-Anne à Broladre (LD)
- *Coronilla varia* : le Polder Mauny à Roz-sur-Couesnon (LD), la Levée à Betton (HT)
- *Cotula australis* : rue de Chartres à Saint-Malo (OE) – *nouveau pour le Massif armoricain.*
- *Crassula helmsii* : petit étang à l'est du bourg de Paimpont (LD)

- *Cyperus eragrostis* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes, la Forge à St-Grégoire (HT)
- *Daphne laureola* : bois du Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
- *Deschampsia flexuosa* : forêt de Corbière à Marpiré (LD)
- *Draba muralis* : terrain communal près de l'usine d'épuration à Cesson-Sévigné (LD)
- *Eruca sativa* : la Pouparderie à St-Malo (HT)
- *Galinsoga ciliata* : le Vieux-Bourg à St-Thual (HT)
- *Galium murale* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
- *Gastridium ventricosum* : entre Pissot et Via à Bains-sur-Oust (GR)
- *Geranium pusillum* : route de Lorient à Rennes (BA)
- *Gnaphalium undulatum* : abondant à l'Ile Besnard à St-Coulomb (LD)
- *Hottonia palustris* : Nord de la forêt de Coëtquen à St-Pierre-de-Plesguen (CG)
- *Hydrocotyle ranunculoides* : plante classée invasive, découverte à la queue de l'étang de Carcraon à Domalain (RP), revue (BA-LD) – *nouveau pour la Bretagne*.
- *Impatiens glandulifera* : bord du Couesnon à Romazy (DA)
- *Juncus capitatus* : tourbière de la Balusais à Gahard, Vauvert à Comblessac (LD)
- *Lagarosiphon major* : mare entre la Croix et la Petite Roche à Moutiers (BA-LD), la Foucherais à Pacé (HT)
- *Lathyrus nissolia* : les Landes d'Apigné au Rheu (BA)
- *Lemna minuta* : petit étang du bi-cross à Acigné (LD)
- *Lepidium virginicum* : Canal d'Ille-et-Rance à Rennes (HT)
- *Marrubium vulgare* : Polder Mauny, Polder Bertrand, Palluel à Roz-sur-Couesnon (LD)
- *Mibora minima* : la Touche Guérin à Paimpont (HT), la Chambre au Loup à Iffendic (LD)
- *Milium effusum* : Forêt de Corbière à Marpiré (LD)
- *Myosotis sicula* : étang de Comper à Paimpont (GR) – *nouveau pour l'Ille-et-Vilaine*.
- *Myriophyllum brasiliense* : petit étang à l'est du Bourg de Paimpont, mare à l'Isle Esnault à St-Coulomb (LD)
- *Oenanthe lachenalii* : Mares à la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (LD)
- *Orchis laxiflora* : prairie communale à l'ouest de Bocadève à St-Just (LD)
- *Origanum vulgare* : terrain communal près de l'usine d'épuration à Cesson-Sévigné (LD)
- *Petroselinum segetum* : la Chapelle de l'Epine à St-Briac (DA)
- *Polycarpon tetraphyllum* : la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
- *Polypogon monspeliensis* : mares près de la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (LD)
- *Potentilla argentea* : abondant sur un chemin près du bois du Gai-Lieu à Guichen (BA-LD)
- *Prunus x fruticans* : la Ville-Pian à Cardroc, le bourg de Bécherel (PLM), la Bretesche à St-Grégoire (HT)
- *Pulmonaria longifolia* : Charbonnière à St-Grégoire (HT)
- *Ranunculus paludosus* : Vauvert à Comblessac (LD)
- *Ranunculus parviflorus* : près du bois du Gai-lieu à Guichen (BA-LD)
- *Rhamnus cathartica* : au bord du Canut au nord de la Fosse-Auger à Guichen-St-Senoux (BA-LD)
- *Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus* : Vauvert à Comblessac (LD)
- *Rosa pimpinellifolia* : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust (GR)
- *Rubus caesius* : les Grevettes à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)
- *Salix capraea* : Vauvert à Comblessac (LD)
- *Samolus valerandii* : mares à la Chapelle Ste-Anne à St-Broladre (LD)
- *Senecio aquaticus* : Ile aux Pies à Bains-sur-Oust (GR)
- *Senecio erraticus* : bord du canal, les Aulnaies et la Grée Bahurel à Redon (GR)
- *Senecio inaequidens* : bord de la voie express à Dol-de-Bretagne (LD)
- *Sorghum halepense* : Pont-Réan à Guichen (HT)
- *Tamarix gallica* : haies à Teisserenc et Cotterets à St-Georges-de-Gréhaigne (LD)

- *Thlaspi arvense* : le Vieux Bourg à St-Thual (LD)
- *Torilis nodosa* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
- *Trifolium glomeratum* : Vauvert à Comblessac (LD)
- *Trifolium michelianum* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
- *Trifolium scabrum* : secteur St-Cyr et rue Papu à Rennes (HT)
- *Tuberaria guttata* : revu à la Roche-du-Theil à Bains-sur-Oust, les Aulnaies et la Grée Bahurel à Redon, entre le Pissot et Via à Bains-sur-Oust (GR)
- *Viola lactea* : Vauvert à Comblessac (LD)

**Observations de :** BA : Bernard Aubin, CG : Colette Gautier, DA : Didier Aubaud, FLG : Florimond Le Goff, GR : Gabriel Rivière, HT : Hervé TIGER, JPP : Jean-Paul Priou, LD : Louis Diard, OE : Olivier Escuder, PLM : Patrick Le Mao, PP : Pierrick Pustoch, RP : Richard Pellerin, TC : Thierry Coïc.

---

## LOIRE-ATLANTIQUE

---

Liste rédigée par Dominique CHAGNEAU

### Taxons de la liste rouge armoricaine présents dans moins de 10 localités dans le département :

- *Aetheorhiza bulbosa* : zone dunaire privée au sud de Lyarne sur la commune des Moutiers-en-Retz. (A.L. 05/07). Actuellement, c'est la 6<sup>ème</sup> nouvelle station dont quatre ont été découvertes par Aurélie Lachaud.
- *Agrimonia procera* : quelques pieds dans la haie aux abords de la voie ferrée au Pouliguen (D.C. 09/07).
- *Calamagrostis canescens* : station réduite dans l'ancienne carrière de la Coutume à Mésanger (D.C. 08/06).
- *Cerastium brachypetalum* subsp. *brachypetalum* : abondant sur le ballast de la voie ferrée à la Menée Lambourg à Trignac (D.C. 04/07).
- *Cystopteris dickieana* R. Sim : à noter à la place de *Cystopteris fragilis* signalé dans le bilan 2006 (D.C. 07/07).
- *Elatine alsinastrum* : superbe découverte dans 2 mares au nord-est de Mésanger (J.G. 07/07).
- *Eleocharis ovata* : découverte en abondance sur les grèves sud et est de l'étang de la Blisière à Juigné-les-Moutiers (S. bot. 24/06/07 & 27/08/07).
- *Gagea bohémica* : heureuse découverte de 3 nouvelles stations sur les coteaux schisteux d'Ancenis : une à la Série sur la commune d'Ancenis, les deux autres sur la commune de Roche Blanche aux Fourcins et à l'ouest des Gaudinières. (F.H. 03/06).
- *Galium odoratum* (L.) Scop. : belle redécouverte en forêt de Juigné lors de la sortie ERICA du 24 juin 2007 (F.J. R. & J.M. D.).
- *Galium parisiense* : abondant au bord de la déviation à Arthon-en-Retz et prairie au nord-est du Plessis à Oudon (D.C. 07/07), berme sud de la R.D. 19 à Ancenis (J.L.B. 06/07), berme l'autoroute au niveau de l'échangeur d'Ancenis (J.G. 07/07).
- *Oreopteris limbosperma* : 3<sup>ème</sup> station d'environ 11 pieds, en forêt du Gâvre, au bord du fossé exposé nord longeant la R.D.35 (D.C. 08/07).
- *Platanthera chlorantha* : 4<sup>ème</sup> localité pour le département avec environ 200 pieds dans une ancienne carrière au sud de Mésanger. Des menaces pèsent sur cette station à cause d'un projet de 4 voies sur le trajet de la R.D. 164 (D.C. 05/07).
- *Serapias parviflora* Parl. : un individu dans une dépression de la dune de la Falaise au Croisic grâce à l'oeil d'un orchidophile passionné (J.Y. D. 05/07). Nouveau pour la Loire-Atlantique.