

BILAN DES DECOUVERTES INTERESSANTES DE L'ANNEE 2007

Le bilan des découvertes met en avant les observations marquantes de l'année écoulée. Une sélection de taxons est réalisée par les responsables départementaux de l'inventaire permanent de la flore sur des critères comme la rareté ou la nouveauté pour un département. De plus, certains taxons méconnus, ou dont la répartition est inhabituelle, peuvent être inscrits afin d'attirer l'attention du lecteur.

CALVADOS

Liste rédigée par Thomas BOUSQUET

Taxons protégés au niveau national :

- *Leucojum aestivum* : « Les Grands Baux » à Varaville ; « la Croix » à Bretteville-sur-Odon, (P.S., 2006)
- *Gentianella amarella* : « ZNIEFF » à Fierville-Bray (J.L.)

Taxons protégés en Basse-Normandie :

- *Alopecurus bulbosus* : « Le Lieu Marais » à Grandcamp-Maisy (P.M.)
- *Asplenium septentrionale* : « GR36 » à Maizet (P.M.) ; « Le Hom » à Curcy-sur-Orne (T.B.) ; « les Valettes » à Croisilles (T.B.)
- *Carthamus lanatus* : « le Rocreux » à Bretteville-sur-Laize (F.R., T.B.)
- *Ceratophyllum submersum* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Coeloglossum viride* : « Les Landes » à Buceels (P.M.)
- *Deschampsia setacea* : « La Guilberdière » à Magny-le-Freule (P.M.). 1^{ère} observation pour le département.
- *Galeopsis segetum* : « GR36 » à Maizet (P.M.)
- *Hippuris vulgaris* : « Les Couets » à Hotot-en-Auge (P.M.)
- *Impatiens noli tangere* : « Vallée du Dan » à Biéville-Beuville (P.S.)
- *Inula crithmoides* : « Pointe et raz de la Percée » à Englesqueville-la-Percée (T.T.). Retrouvée sur la commune.
- *Leersia oryzoides* : « Roncheville » à Barenton-le-Château (T.B., R.R.)

- *Limosella aquatica* : « La Brasserie » à Bonneville-sur-Touques (P.M.). 3^{ème} station pour le département.
- *Myriophyllum verticillatum* : « Le Bas-de-Cléville » à Cléville (P.M.) ; « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Oenanthe pimpinelloides* : « Le Lieu Basseville » à Bissières, « La Guilberdière » à Magny-le-Freule, « Le Presbytère » à Canteloup, « Haras » à Argences, « La Mourrie » à Saint-Ouen-le-Pin, « Lieu Gondouin » à Annebault (P.M.). « Lieu Blot » à Branville, « Bois de Danestal » à Danestal (P.Du)
- *Orchis simia* : « Le Botelet » à Cesny-aux-Vignes-Ouezy (P.M.). 1^{ère} observation pour le département.
- *Phyteuma tenerum* : « Valmeray » à Airan (R.R.)
- *Polygonum mite* : « Chapelle Sainte Anne » à Grimbosq (M.P.). 2^{ème} station pour le département.
- *Polygonum raii* : « Les Dunes » à Merville-Franceville (T.T.). 1^{ère} station pour le département.
- *Polypogon monspeliensis* : « Falaises » à Trouville-sur-Mer, (P.S., 2005) ; « Les Polders » à Isigny-sur-Mer (P.M.). Ré-observation récente.
- *Potamogeton coloratus* : « Les Couets » à Hotot-en-Auge (P.M.)
- *Ranunculus lingua* : « Le Lieu Basseville » à Magny-le-Freule (P.M.)
- *Ranunculus ophioglossifolius* : « La Brasserie » à Bonneville-sur-Touques (P.M.). 3^{ème} station dans le Calvados.
- *Senecio helenitis ssp. candidus* : « La Révolution » à Colleville-sur-Mer, « Le Bec et la Baie du Mont » à Louvières, « Pointe et Raz de la Percée » à Englesqueville-la-Percée, « GR 223 » à Englesqueville-la-Percée et Saint Pierre du Mont (T.B.). « La Falaise » à Manvieux (T.T.)
- *Sesleria albicans* : « Vallée du Dan » à Biéville-Beuville (P.S.)
- *Spergula morisonii* : Retrouvée au lieu-dit « Ouest de la ville » à Vire (M.G., W.R.)
- *Stachys recta* : Deux redécouvertes : « Université » à Caen (T.B.) ; « Les Marelles » à Epaney (P.M.)
- *Teucrium montanum* : « ZNIEFF » à Fierville-Bray (J.L.)
- *Thalictrum minus* : « Le Grand Jardin » à Louvagny (P.M.)
- *Vincetoxicum hirsutinaria* : « Les manoirs du golf » à Tourgeville (T.B., P.M.)

Autres taxons intéressants à noter (espèces non protégées mais rares, accidentelles...) :

- *Acinos arvensis* : « Carrière » à Epaney, « Le Buisson Guilbert » à Beaumais (P.M.)
- *Agropyrum elongatum* : « Ouest de la ville » à Vire (M.G., W.R.)
- *Alopecurus aequalis* : « Le Cours de la Maison » à Saint-Loup-de-Fribois (P.M., T.B.) ; « Lieu Blot » à Branville (P.Du). 2 premières observations récentes pour le département.
- *Alisma lanceolatum* : « La Longue Haie » à Saint-Samson (T.B., R.R.) ; « Herbage de la Bergerie » à Corbon (P.M.) ; « Lieu Blot » à Branville (P.Du)
- *Amaranthus lividus* : « Le Mesnil de Bures » à Troarn (T.B., R.R.)
- *Amelanchier ovalis* : Toujours présent sur les « Carrières de Mouen » à Mouen (A.F., P.S., T.B.)
- *Ammi majus* : « Le Haut de Caumont » à Caumont-sur-Orne, « Les Douze Acres » à Anisy, « La Pommeraye » à Hieville, « La Butte » à Thiéville, « La Bruyère » à Cesny-aux-Vignes-Ouezy, « Le Bosc » à Croissanville, « Les Coutures » redécouverte sur la commune de Vieux-Fumé (P.M.)
- *Anagallis minima* : « Le Valambert » à Boulon, « La Fontaine Guéret » et « Route Ducale » à Saint-Laurent-de-Condol (P.M.)
- *Andryala integrifolia* : « Le Petit Mont » à Epaney (P.M.). 1^{ère} observation pour le département.

- *Apera spica-venti* : « Hameau de Saint Louet » à Authie, « Les Douze Acres » à Anisy, « Le Moulin de Flaye » à Chouain (P.M.)
- *Apium graveolens* : « Pointe et raz de la Percée » à Englesqueville-la-Percée, « Hameau Lefèvre » à Saint-Pierre-du-Mont (T.T.)
- *Arctium nemorosum* : « La Butte » à Thiéville (P.M.). 1^{ère} observation pour le département.
- *Asperula cynanchica* : « Lieu Blot » à Branville (P.Du)
- *Atriplex glabriuscula* : « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.)
- *Avena barbata* : « Le Val » à Douvres-la-Délivrande (P.M.). 3^{ème} donnée pour le département.
- *Azolla filiculoides* : « Les Champios » à Bonneville-sur-Touques (P.M.)
- *Bromus arvensis* : « Le Pont de Reux » à Géfosse-Fontenay, « La Fosse Touraille » à Audrieu, « La Bruyère » à Cesny-aux-Vignes-Ouezy, « Le Bosc » à Croissanville (P.M.)
- *Bromus diandrus* : « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.)
- *Bromus secalinus* : « Le Petit Mont » à Epaney (P.M.)
- *Butomus umbellatus* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Callitriche hermaphrodítica* : commune de Saint-Germain d'Ectot (P.M.). Nouvelle espèce pour le Massif armoricain à confirmer.
- *Callitriche platycarpa* : « Le Pied mouillé » à Noron-l'Abbaye, Aubigny et Falaise (P.Du., 2006)
- *Callitriche truncata* : « La Chaussée » à Neuilly-la-Forêt (P.M.), « Saint-Lambert » à Neuilly-la-Forêt (P.M.). Redécouverte pour la Basse-Normandie.
- *Capsella rubella* : « Valmeray » à Airan, « Arclois » à Pont d'Ouilly, « Barrage de St Philbert » aux Isles-Bardel (R.R.)
- *Carex distans* : « Ferme de la Fontaine » à Guéron (J.L.R.)
- *Carex divulsa ssp. leersii* : « Vallée du Dan » à Biéville-Beuville (P.S.)
- *Carex strigosa* : « La vignerie » à Saint-Laurent-du-Mont (P.M., T.B.); « La fontaine » à Crèvecœur-en-Auge (P.M., T.B.). « Carrefour du Renard » à Boulon, « Le Moulin » à Parfouru-sur-Odon, « Lieu Hottot » à Manneville-la-Pipard, « Lieu Arnoulin » à Le-Pré-d'Auge (P.M.)
- *Catabrosa aquatica* : « La Brasserie » à Bonneville-sur-Touques (P.M.). 3^{ème} station pour le département; deuxième station sur la commune de Saint-Pierre-du-Bu au lieu-dit « La Haute Bruyère » (J.L.)
- *Centaurea cyanus* : « Les Ponts » à Villy-Bocage (C.Z.)
- *Cerastium pumilum* : « Béneauville » à Moulton (P.Du)
- *Chenopodium glaucum* : « Ferme des Chartreux » à Branville (P.Du)
- *Chenopodium urticum* : « Cour Jean Bart » à Danestal (P.Du). 1^{ère} observation récente de la région.
- *Chenopodium rubrum* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Cicendia filiformis* : « La Fontaine Guéret » à Saint-Laurent-de-Condé (P.M.)
- *Chrysanthemum segetum* : « Les Coutures » à Vieux-Fumé (P.M.)
- *Chrysosplenium alternifolium* : « Les Vacres » à Fresney-le-Puceux (P.M.)
- *Diplotaxis muralis* : « Les Gravières » à Bonneville-sur-Touques (P.M.)
- *Eleocharis multicaulis* : « Le Grand Marais » à Hotot-en-Auge (P.M.). 4^{ème} station pour le département.
- *Eleocharis uniglumis* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Elodea nuttallii* : « Roncheville » à Bavents (T.B., R.R.)
- *Erigeron acer* : « Béneauville » à Moulton (P.Du)
- *Falcaria vulgaris* : « Le Marais de Jort » à Jort et Bernières d'Ailly (P.Du., 2006); « Béneauville » à Chicheboville (P.Du). 2^{ème} et 3^{ème} stations pour le département.
- *Filago gallica* : « Le Buisson Guilbert » à Beaumais (P.M.). 2^{ème} observation pour la région et 1^{ère} observation pour le département.
- *Fumaria densiflora* : « Le Fossé blanc » à Morteaux-Couliboef (P.M.)

- *Gnaphalium luteo-album* : « Carrières » à Perrières (J.L.)
- *Heracleum mantegazzianum* : « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.). Signalé par Pierre Mignon (Calvados Littoral) en 2004.
- *Herniaria hirsuta* : « La Cidrerie » à Mesnil-Mauger (P.M.)
- *Hieracium lactucella* : « Lieu Blot » à Branville (P.Du)
- *Impatiens glandulifera* : « Le Lieu Livet » à Saint-Loup-de-Fribois (P.M., T.B.)
- *Juncus compressus* : « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.)
- *Juncus foliosus* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Lathraea squamaria* : « Les Vacres » à Fresney-le-Puceux (P.M.). 3^{ème} observation pour le département.
- *Lathyrus nissolia* : « Bures-sur-Dives » à Troarn (P.M.) ; « Le Lieu Basseville » à Magny-le-Freule (P.M.) ; « Le Bosc » à Croissanville (P.M.) ; « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.)
- *Lathyrus tuberosus* : « ancienne carrière d'Amfréville » à Amfréville, « Pointe du Siège » à Ouistreham (P.S., 2006).
- *Legousia hybrida* : « Les Fossettes » à Saint-Pierre-sur-Dives, « Les Quatre Vents » à Olendon, « La Crapotière » à Epaney, « Le Val Harang » retrouvée à Morteaux-Couliboeuf (P.M.). 3^{ème} donnée pour le département.
- *Legousia speculum-veneris* : « Les Fossés blancs » à Fourches, « Les Terrettes » à Vignats (P.M.)
- *Lemna gibba* : « Lieu Blot » à Branville (P.Du)
- *Lemna minuta* : « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.)
- *Linaria supina* : « Gare » à Mesnil-Mauger (P.M.) ; « Carrières » à Perrières (J.L.)
- *Lophochloa cristata* : « Bassin d'Herouville » à Herouville-Saint-Clair (P.M.). 1^{ère} observation pour le département, 1^{ère} observation pour la région (découverte un mois avant la station de la Manche).
- *Lotus angustissimus* : « Le Lieu Marais » à Grandcamp-Maisy (P.M.)
- *Lythrum hyssopifolia* : « Ouest du Bourg » à Saint Remy (P.M.). 2^{ème} observation pour le département.
- *Melilotus indica* : « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.). 3^{ème} station pour la région, 1^{ère} station du département.
- *Myosotis secunda* : « La Commune » à Bonneville-sur-Touques (P.M.)
- *Myosurus minimus* : « Pont de l'Acre » à Ecrammeville (P.M.). 2^{ème} observation pour le département.
- *Najas marina* : « Marais à l'Est du Château » au Breuil-en-Auge (P.M.). 1^{ère} observation pour le département.
- *Nardurus maritimus* : « Le Marais » à Lasson (P.M.) ; « L'Eglantine » à Rosel (P.M.)
- *Nardus stricta* : Retrouvé sur les « Carrières de Mouen » à Mouen (P.S., 2005)
- *Oenanthe silaifolia* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Omalotheca sylvatica* : « Vallée Sautel » à Saint-Laurent-de-Condé, « Les Vacres » à Boulon (P.M.). Deux premières observations pour le département.
- *Onopordum acanthium* : « La Butte » à Thiéville (P.M.) ; « Béneauville » à Chicheboville (P.Du)
- *Ophioglossum vulgatum* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Orchis laxiflora* : nouvelle station sur la commune au lieu dit « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.)
- *Orobancha hederæ* : « Université » à Caen (T.B.).
- *Papaver hybridum* : « Les Quatre vents » à Olendon (P.M.)

- *Parapholis incurva* : « Le Joncal » à Grandcamp-Maisy (P.M.) ; « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.). Nouvelle observation récente dans la région.. 1^{ère} observation dans le département.
- *Petrorhagia prolifera* : « Tournebu » à Fresney-le-Puceux (T.B.) ; « Ouest du Bourg » à Saint Remy (P.M.)
- *Polygonum rurivagum* : « Marais de Villers » à Villers-sur-Mer (P.S.). Découverte pour la région.
- *Polygogon maritimus* : « Gros Banc » à Merville-Franceville (T.T.). 2^{ème} observation pour la région.
- *Polystichum aculeatum* : « Lieu Arnoulin » à Le-Pré-d'Auge (P.M.) ; « La Morinière » à Notre-Dame-de-Courson (T.B., L.D., M.R., F.L., M.P., D.V., F.R., J.B., O.L.) ; « Les Vacres » à Fresney-le-Puceux (P.M.) ; « Marais de Juaye » à Juaye-Mondaye (P.M.) ; « Les Dauberts » à Saint-Vaast-sur-Seules (P.M.) ; « Lieu Blot » à Branville (P.Du)..
- *Potamogeton lucens* : « La Chaussée » à Neuilly-la-Forêt (P.M.)
- *Potamogeton natans* : « La Corderie » à Bayeux (P.M.)
- *Potamogeton obtusifolius* : « Le Mesnil de Bures » à Troarn (P.M.)
- *Potamogeton trichoides* : « Lieu Blot » à Branville (P.Du). 3^{ème} station pour le département.
- *Potentilla recta* : « les Valettes » à Croisilles (T.B.)
- *Prunella laciniata* : « Vallée du Dan » à Biéville-Beuville (P.S.)
- *Prunella x intermedia* : « Les Vignes de Bague » à Airan (P.M.). 2^{ème} observation pour le département.
- *Radiola linoides* : « La Fontaine Guéret » et « Route Ducale » à Saint-Laurent-de-Condol (P.M.). 3^{ème} observation pour le département.
- *Ranunculus trichophyllus* : « Lieu Blot » à Branville (P.Du)
- *Rhynchosinapis cheiranthos* : « Arclois » à Pont d'Ouilly (R.R.)
- *Rumex palustris* : « Les Polders » à Isigny-sur-Mer (P.M.). 3^{ème} observation pour le département.
- *Scandix pecten-veneris* : « Les Fossettes » à Saint-Pierre-sur-Dives, « Le Val Harang » à Morteaux-Couliboeuf, « La Meslière » à Moulines (P.M.)
- *Scirpus fluitans* : « Bois de Quévrue » à Mittois. 2^{ème} observation pour le département.
- *Silybum marianum* : « Gournay » à Maisonnelles-sur-Ajon, « La Gravelle » à Bréville (P.M.)
- *Sium latifolium* : « Le Mesnil de Bures » à Troarn (T.B., R.R.) ; « Roncheville » à Bavents (T.B., R.R.). 1^{ère} observation pour le département.
- *Stellaria palustris* : « Herbage de la Bergerie » à Corbon (P.M.)
- *Tetragonolobus maritimus* : « Les manoirs du golf » à Tourgeville (T.B., P.M.), Toujours présente ; « Sortie du Bourg » à Cesny-aux-Vignes-Ouezy (P.M.) ; « Le Champ du Loup » à Grainville-Langrannerie (J.L.)
- *Teucrium chamaedrys* : « Vallée du Dan » à Biéville-Beuville (P.S.)
- *Thelypteris palustris* : « Le Lieu Basseville » à Magny-le-Freule (P.M.). 2^{ème} observation pour le département.
- *Torilis arvensis* : « Les Fossettes » à Saint-Pierre-sur-Dives (P.M.)
- *Torilis nodosa* : « Vallée du Dan » à Biéville-Beuville (P.S.)
- *Trifolium hybridum* : « Le Roquet » à Fresnay-le-Vieux (T.B.)
- *Trifolium michelianum* : « La Brasserie » à Bonneville-sur-Touques (P.M.). Redécouverte pour la Basse-Normandie.
- *Trifolium patens* : « Marais de Blonville » à Blonville-sur-Mer (P.S.)
- *Valerianella eriocarpa* : « Vallée du Dan » à Biéville-Beuville (P.S.)
- *Valerianella rimosa* : « Les Fossettes » à Saint-Pierre-sur-Dives, « Les Quatre vents » à Olendon, « Le Petit Mont » à Epaney (P.M.)

- *Vicia villosa* ssp. *varia* : « Bord de la D131 » à Saint-Pierre-sur-Dives (P.M.). 2^{ème} station pour le département.
- *Viola palustris* : « La Forge » sur Le Gast, « Les Ritours » à Saint-Manvieux-Bocage (M.G., W.R.). 2^{ème} et 3^{ème} stations pour le département.
- *Vulpia unilateralis* : « Béneauville » à Chicheboville (P.Du)
- *Wolffia arrhiza* : « La Longue Haie » à Saint-Samson (T.B., R.R.) ; « Bures-sur-Dives » à Basseneville (T.B., R.R.) ; « Roncheville » à Bavents (T.B., R.R.) ; « Lieu Blot » à Branville (P.Du)

Observations de : A.F. : Alain Filliol, C.Z. : Catherine Zambettakis, D.V. : David Vaudoré, F.L. : Fabien Le Ny, F.R. : Frédéric Refait, J.B. : John Boxall, J.L. : Julien Lagrandie, J.LR : Jacques Le Rochais, L.D. : Loïc Delassus, M.G. : Marie Goret, M.P. : Michel Provost, M.R. : Maria Ribeiro, O.L. : Olivier Launay, P. Du : Pierre Dufrière, P.M. : Patrick Martin, P.S. : Peter Stallegger, R.R. : Rémy Ragot, T.B. : Thomas Bousquet, T.T. : Thibaut Thierry, W.R. : Wilfried Ratel.

COTES-D'ARMOR

Liste rédigée par Rémy PRELLI, Daniel PHILIPPON et Laurent POUX

Espèces nouvelles pour les Côtes-d'Armor :

- *Carex lasiocarpa* : le Moulin des Noës à Langourla (ALF)
- *Euphorbia humifusa* [espèce adventice d'origine asiatique] : cimetière St-Michel à Saint-Brieuc (VD)
- *Euphorbia maculata* [espèce adventice d'origine nord-américaine] : cimetières à Saint-Brieuc et Ploufragan (VD)
- *Medicago littoralis* : près de la pointe du Champ du Port à Erquy (VD)
- *Onobrychis viciifolia* [espèce adventice] : rond-point et bord de route à Pleslin-Trigavou (LP)

Taxons de la Liste Rouge armoricaine ou protégés :

- *Aceras anthropophorum* : la Fosse-Eyraud à Erquy (BC)
- *Carex muricata* ssp. *lamprocarpa* : anciennes carrières de la Hazardière au Quiou (TC) ; calvaire au nord-est de Sur-les-Garenes à Mégrit (CG)
- *Carex rostrata* : prairie de la Noë-Sèche au Foeil (CG)
- *Cochlearia officinalis* : île Jaouen à Pleumeur-Bodou (DP)
- *Coeloglossum viride* : prairie au sud-ouest de l'ancien aérodrome à Ploufragan (CG)
- *Convallaria majalis* : forêt de Loudéac à La Motte (CG)
- *Damasonium alisma* : le Véot à Plouisy (MLG). Redécouverte pour les Côtes-d'Armor.
- *Deschampsia flexuosa* : forêt de Loudéac à Loudéac (CG)
- *Drosera intermedia* : lande de Minez-Gliguéric à Plévin (CG) ; forêt de Loudéac à La Motte (CG)
- *Drosera rotundifolia* : le Moulin des Noës à Langourla (ALF)
- *Epipactis helleborine* : fossé près du château de Carragat à Saint-Juvat ; la Rouverais aux Champs-Géraux (TC). Bois à l'est du Bois-de-la-Haie à Caulnes ; petit bois à l'est de la gare à Broons (CG)
- *Exaculum pusillum* : forêt de la Hunaudaye à Plédéliac (CG). Redécouverte pour les Côtes-d'Armor.
- *Galium odoratum* : forêt de Loudéac à La Motte (CG)
- *Juncus squarrosus* : lande de Minez-Gliguéric à Plévin (CG)